



Cerfix® Protec: profili per la protezione e la finitura di terrazze e balconi.
Cerfix® Protec: profiles for the protection and finishing of terraces and balconies.

Proteggono terrazze e balconi nel tempo.

Protection of terraces and balconies over time.

Cerfix® Protec è la gamma di profili perimetrali, progettata e realizzata da Profilpas, per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. La sezione di ciascuno di questi profili è stata studiata appositamente per garantire il corretto deflusso dell'acqua piovana dalla superficie ed evitarne il contatto diretto con il massetto. Disponibili in alluminio o acciaio inox e in diverse finiture, i profili per terrazze e balconi Profilpas sono la soluzione migliore per chi desideri proteggere e rifinire terrazze e balconi, preservandoli dai danni del tempo.

Cerfix® Protec is the range of perimeter profiles, designed and produced by Profilpas, for the protection and finishing of the external edges of terraces and balconies. The section of each profile has been specifically designed to guarantee the correct outflow of rainwater from the surface and avoid the direct contact with the screed. Available in aluminium or stainless steel and in different finishes, Profilpas profiles for terraces and balconies are the best solution for those who wish to protect and finish terraces and balconies, preserving them from the ravages of time.

I vantaggi di Cerfix® Protec

The advantages of Cerfix® Protec



PROTEZIONE DALL'ACQUA PIOVANA
per una maggiore durata nel tempo
*PROTECTION FROM RAINWATER
for a longer duration over time*



FINITURA DEI BORDI ESTERNI
in linea con le ultime tendenze del design
*FINISHING OF THE EXTERNAL EDGES
in line with the latest trends of design*



RAPIDITÀ E FACILITÀ DI APPLICAZIONE
grazie anche alla disponibilità di giunzioni e raccordi angolari
*EASE AND SPEED OF INSTALLATION
also thanks to the availability of junctions and corners*



DUE MODELLI CURVABILI
con raggio di curvatura fino a 40 cm
*TWO BENDABLE MODELS
with a bending radius up to 40 cm*





Protec CPCV - CPCI

Profili perimetrali disponibili in alluminio verniciato (CPCV) e acciaio inox (CPCI). Progettati con sezione a sbalzo, garantiscono il defluire dell'acqua evitandone il contatto con il bordo esterno della terrazza o del balcone. Utilizzabili con piastrelle fino a 21 mm di spessore, sono dotati di pezzi speciali per la realizzazione di angoli esterni, interni e giunzioni. CPCV/30/, grazie alla sezione a sbalzo di soli 30 mm, è la soluzione ideale per la ristrutturazione di vecchie terrazze in quanto permette di evitare la rimozione delle ringhiere perimetrali. Quest'ultimo è disponibile anche nella versione drenante CPCVD/30/, dotata di una parte a vista che agevola il deflusso dell'acqua piovana dalla superficie piastrellata e di una parte a sbalzo sottostante dotata di fori ad asola che consentono l'ulteriore scarico dell'acqua filtrata sotto piastrella.

Perimeter profiles available in colour-coated aluminium (CPCV) and stainless steel (CPCI). Designed with a protruding drip section, they guarantee the outflow of water, avoiding the contact with the external edge of the terrace or balcony. Available for tiles with thickness up to 21 mm, they are provided with special accessories for the creation of outside corners, inside corners and junctions. CPCV/30/, thanks to its protruding drip section of just 30 mm, is the perfect solution for the refurbishment of old terraces because it allows to avoid the removal of the perimeter railings. The latter is also available in the CPCVD/30/ draining version, which has an exposed part that facilitates rainwater outflow from the tiled surface and a protruding part underneath equipped with slotted holes that allow additional drainage of water filtered under tiles.



CPCV/55/ alluminio verniciato grigio antico
CPCV/55/ ancient grey colour-coated aluminium




angolo esterno e giunzione
outside corner and junction




angolo interno
inside corner


CPCV/ - CPCVF/




CPCV/30/



CPCVD/30/



CPCI/



Protec CPCVF

Protec CPCV è disponibile anche nella versione curvabile CPCVF, dotata di una speciale tranciatura che permette di curvare il profilo con raggio fino ad 1 metro.

Protec CPCV is also available in the bendable version CPCVF, provided with a special cutout that allows to bend the profile with a radius up to 1 meter.




CPCV/30/ alluminio verniciato
grigio antico
*CPCV/30/ ancient grey
colour-coated aluminium*



CPCVD/30/ alluminio verniciato grigio
cenere RAL 7038
*CPCVD/30/ ash grey RAL 7038
colour-coated aluminium*



FINITURE - FINISHES CPCVF



grigio cenere
ash grey
RAL 7038

grigio antico
ancient grey

grigio cenere
raggrinzato
ash grey embossed
RAL 7038

FINITURE - FINISHES CPCV



bianco
white
RAL 9003

grigio cenere
ash grey
RAL 7038

grigio antico
ancient grey

marrone testa di moro
dark brown
RAL 8019

ruggine
rust

grigio metallo
metal grey
RAL 9006

grigio alluminio
aluminium grey
RAL 9007

grigio cenere
raggrinzato
ash grey embossed
RAL 7038

CPCI



acciaio
inox lucido
polished stainless steel

FINITURE - FINISHES CPCV/30 E CPCVD/30/



grigio cenere
ash grey
RAL 7038

grigio antico
ancient grey

grigio cenere
raggrinzato
ash grey embossed
RAL 7038

Protec CPGV

Profili perimetrali drenanti in alluminio composti da una parte a vista verticale che copre il bordo della pavimentazione, permettendo il deflusso delle acque meteoriche che scorrono sulla superficie piastrellata; e una parte a sbalzo dotata di fori ad asola che permettono l'ulteriore scarico dell'acqua filtrata sotto piastrella. Una soluzione che riduce i problemi legati al gelo e al disgelo e le conseguenti antiestetiche efflorescenze che si creano sulle fughe cementizie. Utilizzabili con piastrelle fino a 12,5 mm di spessore, sono dotati di pezzi speciali per la realizzazione di angoli esterni, interni e giunzioni.


Draining perimeter profiles in aluminium composed of a vertical part that covers the tiles border and allows the outflow of rainwater from the tiled surface, and a protruding part with holes that allow the further outflow of water seeped under the tiles. This is a useful solution for reducing the problems of freezing and thawing and the creation of unsightly efflorescence on the cement joints. Available for tiles with thickness up to 12,5 mm, they are provided with special accessories for the creation of outside corners, inside corners and junctions.




CPGV/55/ alluminio verniciato
grigio antico
*CPGV/55/ ancient grey
colour-coated aluminium*




angolo esterno e giunzione
outside corner and junction



angolo interno
inside corner



FINITURE - FINISHES CPGV



Protec CPQV


Protec CPQV è una serie di profili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Il profilo presenta una parte a vista verticale che copre il bordo della pavimentazione e permette il deflusso delle acque meteoriche che scorrono sulla superficie piastrellata; altri fori ad asola, presenti sulla parte a sbalzo, permettono l'ulteriore scarico dell'acqua filtrata sotto piastrella. Tale soluzione tecnica ed il conseguente drenaggio riducono i problemi legati al gelo e disgelo e le antiestetiche efflorescenze che si verificano sulle fughe cementizie. Indicato per piastrelle sino a 12,5 mm di spessore.

Protec CPQV is a series of perimeter profiles for the protection and finishing of the outer edges of terraces and balconies. The profile has a vertical visible part that covers the edge of the pavement and allows the outflow of the rainwater that flows on the tiled surface; other slot holes, present on the cantilever part, allow the further discharge of filtered water under tile. This technical solution and the consequent drainage reduce the problems related to frost and thaw and the unsightly efflorescence that occur on cement joints. Suitable for tiles up to 12.5 mm thick.




CPQV/50/10 alluminio
verniciato grigio cenere RAL
7038 raggrinzato
CPQV/50/10 ash grey RAL
7038 embossed colour-coated
aluminium

angolo esterno e giunzione
outside corner and junction



FINITURE - FINISHES CPQV



Protec CPNV

Profili perimetrali in alluminio verniciato che possono essere posati a filo o staccati dal frontalino. Grazie alla loro particolare sezione, sono indicati anche per la protezione dei bordi di gradini o marciapiedi. Utilizzabili con piastrelle fino a 12,5 mm di spessore, sono dotati di pezzi speciali per la realizzazione di angoli esterni e giunzioni.


Perimeter profiles in colour-coated aluminium that can be installed flush with the border or detached from it. Thanks to their section, they are also suitable for the protection of steps or sidewalks. Available for tiles with thickness up to 12,5 mm, they are provided with special accessories for the creation of outside corners and junctions.



CPNV/45/ alluminio verniciato grigio
cenere RAL 7038 raggrinzato
*CPNV/45/ ash grey RAL 7038
embossed colour-coated aluminium*



angolo esterno e giunzione
outside corner and junction



FINITURE - FINISHES CPNV



grigio
antico
*ancient
grey*



grigio cenere
raggrinzato
*ash grey
embossed
RAL 7038*

Protec CPNVF

Protec CPNV è disponibile anche nella versione curvabile CPNVF, dotata di una speciale tranciatura che permette di curvare il profilo con raggio fino a 40 cm.

Protec CPNV is also available in the bendable version CPNVF, provided with a special cutout that allows to bend the profile with a radius up to 40 cm.

FINITURE - FINISHES CPNVF



grigio
antico
*ancient
grey*



grigio cenere
raggrinzato
*ash grey
embossed*
RAL 7038

Protec CPEV - CPEI

Profili reversibili perimetrali disponibili in alluminio verniciato (CPEV) e in acciaio inox (CPEI). Grazie alla loro particolare sezione, sono indicati anche per la protezione dei bordi di gradini o marciapiedi. Utilizzabili con piastrelle da 11 a 32 mm di spessore, sono dotati di pezzi speciali per la realizzazione di angoli esterni e giunzioni.


Perimeter reversible profiles available in colour-coated aluminium (CPEV) and stainless steel (CPEI). Thanks to their section, they can also be used for the protection of steps or sidewalks. Available for tiles with thickness from 11 to 32 mm, they are provided with special accessories for the creation of outside corners and junctions.




CPEV/45/ alluminio verniciato
grigio antico
CPEV/45/ ancient grey colour-coated aluminium

angolo esterno e giunzione
outside corner and junction


CPEV/45/



CPEV/72/



CPEI/45/



FINITURE - FINISHES CPEV



grigio cenere
ash grey
RAL 7038



grigio antico
ancient grey



grigio metallo
metal grey
RAL 9006

CPEI



acciaio inox lucido
polished stainless steel

Protec CPHA - CPHV


Profili perimetrali in alluminio anodizzato (CPHA) e verniciato (CPHV) dotati di una speciale sagoma che garantisce il defluire dell'acqua piovana, evitando il contatto diretto con la testa del massetto. Utilizzabili con piastrelle da 8 a 21 mm di spessore, sono dotati di pezzi speciali per la realizzazione degli angoli esterni.

Perimeter profiles in anodised (CPHA) and colour-coated (CPHV) aluminium, provided with a drip section that guarantees the outflow of rainwater and avoid the direct contact with the screed. Available for tiles with thickness from 8 to 21 mm, they are provided with special accessories for the creation of outside corners.



CPHV/10 alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038 raggrinzato
CPHV/10 ash grey RAL 7038 embossed colour-coated aluminium

angolo esterno
outside corner



FINITURE - FINISHES CPHV



grigio cenere
ash grey
RAL 7038

grigio antico
ancient grey

grigio cenere raggrinzato
ash grey embossed
RAL 7038

CPHA



alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium

Protec CPBV/

Protec CPBV sono una serie di profili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Disponibili in alluminio verniciato, sono progettati con sezione a sbalzo. Sono indicati ove, oltre alla protezione e finitura dei bordi esterni, si voglia garantire il defluire dell'acqua della pavimentazione evitandone il contatto con il bordo esterno. Utilizzabili con qualunque spessore di piastrella o marmo.


Protec CPBV are a series of perimeter profiles for the protection and finishing of the outer edges of terraces and balconies. Available in colour-coated aluminium, they are designed with a protruding drip section. They are indicated where, in addition to the protection and finishing of the outer edges, it is necessary to ensure the drainage of water from the floor, avoiding its contact with the outer edge. They can be used with any tile or marble thickness.



CPBV/55 alluminio verniciato grigio
cenere RAL 7038
*CPBV/55 ash grey painted aluminium
RAL 7038*



angolo esterno
outside corner



FINITURE - FINISHES CPBV



grigio cenere
ash grey
RAL 7038

grigio antico
ancient grey

Protec CPLV - CPLB

Profili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di pavimenti sopraelevati, balconi e terrazze. Il sistema si compone di una base in alluminio naturale già forata (CPLB) che va ancorata a vite ai supporti, e di una parte a vista (CPLV) da fissare con adesivo e disponibile in alluminio verniciato in diverse finiture ed altezze. Sono disponibili anche pezzi speciali per la realizzazione di angoli esterni e giunzioni. Per il fissaggio sotto piastrella è disponibile una base con tranciatura in alluminio naturale (CPLB/2).

Perimeter profiles for the protection and finishing of the external edges of raised floors, balconies and terraces. The system is composed of a drilled base in natural aluminium (CPLB) to be screwed to the supports, and a visible part (CPLV) to be fixed with adhesive, available in different finishes of colour-coated aluminium and in different heights. There are also special accessories for the creation of outside corners and junctions. Another base in natural aluminium (CPLB/2) is available for the fixing with glued tiles.



CPLB + CPLV/60
alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038
CPLB + CPLV/60 ash grey RAL 7038
colour-coated aluminium

Protec CPLV - CPLB va installato insieme ai supporti per pavimenti sopraelevati PP Level DUO® e PP Level DUO MAXI di Profilpas.

FINITURE - FINISHES CPLV



grigio cenere
ash grey
RAL 7038

grigio antico
ancient
grey




pietra
stone


greige

sabbia
sand

beige

Protec CPLV - CPLB can be installed with the supports for raised floors PP Level DUO® and PP Level DUO MAXI by Profilpas.





CPCV/

PROTEC CPCV

lunghezza = 270 cm - length = 270 cm conf. 10 pz - pack 10 pcs

ART.	CPCV/55/			CPCV/75/			CPCV/95/			
	H	10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM										
bianco RAL 9003 white RAL 9003		87677	87678	-	87687	87688	-	87697	87698	-
grigio cenere RAL 7038 ash grey RAL 7038		87681	87682	87660	87691	87692	87661	87701	87702	87662
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 ash grey embossed RAL 7038		87713	87714	-	87715	87716	-	87717	87718	-
marrone testa di moro RAL 8019 dark brown RAL 8019		87683	87684	-	87693	87694	-	87703	87704	-
ruggine rust		87616	87617	-	87618	87619	-	-	-	-
grigio metallo RAL 9006 metal grey RAL 9006		87720	87721	-	87723	87724	-	87726	87727	-
grigio alluminio RAL 9007 aluminium grey RAL 9007		87750	87751	-	87753	87754	-	87756	87757	-
grigio antico ancient grey		87707	87708	-	87709	87710	-	87711	87712	-




ANGOLO ESTERNO 90° - OUTSIDE CORNER 90° CPCV

conf. 5 pz - pack 5 pcs

ART.	CPCV/55//E			CPCV/75//E			CPCV/95//E			
	H	10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM										
bianco RAL 9003 white RAL 9003		87817	87818	-	87827	87828	-	87837	87838	-
grigio cenere RAL 7038 ash grey RAL 7038		87821	87822	87663	87831	87832	87664	87841	87842	87665
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 ash grey embossed RAL 7038		87894	87895	-	87896	87897	-	87898	87899	-
marrone testa di moro RAL 8019 dark brown RAL 8019		87825	87826	-	87835	87836	-	87845	87846	-
ruggine rust		87620	87621	-	87622	87623	-	-	-	-
grigio metallo RAL 9006 metal grey RAL 9006		87730	87731	-	87733	87734	-	87736	87737	-
grigio alluminio RAL 9007 aluminium grey RAL 9007		87760	87761	-	87763	87764	-	87766	87767	-
grigio antico ancient grey		87877	87878	-	87879	87880	-	87881	87882	-

ANGOLO INTERNO 90° - INSIDE CORNER 90° CPCV









conf. 5 pz - pack 5 pcs

ART.	CPCV/55/I		
H	10	12,5	
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM			
grigio cenere RAL 7038 <i>ash grey RAL 7038</i>		87890	87891 -
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 <i>ash grey embossed RAL 7038</i>		87807	87808 -
grigio antico <i>ancient grey</i>		87892	87893 -


GIUNZIONE - JUNCTION CPCV

larghezza = 70 cm - width = 70 cm

conf. 5 pz - pack 5 pcs

ART.	CPCV/55/G			CPCV/75/G			CPCV/95/G		
H	10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM									
bianco RAL 9003 <i>white RAL 9003</i>		87847	87848 -	87857	87858 -	87867	87868 -		
grigio cenere RAL 7038 <i>ash grey RAL 7038</i>		87851	87852 87666	87861	87862 87667	87871	87872 87668		
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 <i>ash grey embossed RAL 7038</i>		87748	87749 -	87758	87759 -	87768	87769 -		
marrone testa di moro RAL 8019 <i>dark brown RAL 8019</i>		87853	87854 -	87863	87864 -	87873	87874 -		
ruggine <i>rust</i>		87624	87625 -	87626	87627 -	-	- -		
grigio metallo RAL 9006 <i>metal grey RAL 9006</i>		87740	87741 -	87743	87744 -	87746	87747 -		
grigio alluminio RAL 9007 <i>aluminium grey RAL 9007</i>		87770	87771 -	87773	87774 -	87776	87777 -		
grigio antico <i>ancient grey</i>		87883	87884 -	87885	87886 -	87887	87888 -		

no sconfezionamento - no partial packaging



CPCV/30/

PROTEC CPCV/30

lunghezza = 270 cm - length = 270 cm conf. 10 pz - pack 10 pcs

ART.	CPCV/30/	
H	10	12,5
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM		
grigio cenere RAL 7038 ash grey RAL 7038	87651	87652
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 ash grey embossed RAL 7038	87655	87656
grigio antico ancient grey	87653	87654

PROTEC CPCV/30


ANGOLO ESTERNO 90°
OUTSIDE CORNER 90°

conf. 5 pz - pack 5 pcs

GIUNZIONE
JUNCTION

larghezza = 70 cm - width = 70 mm
conf. 5pz - pack 5 pcs

ART.	CPCV/30/E		CPCV/30/G	
H	10	12,5	10	12,5
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM				
grigio cenere RAL 7038 ash grey RAL 7038	87780	87781	87631	87632
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 ash grey embossed RAL 7038	87784	87785	87635	87636
grigio antico ancient grey	87782	87783	87633	87634
<i>no sconfezionamento - no partial packaging</i>				



CPCVD/30/

PROTEC CPCVD/30

lunghezza = 270 cm - length = 270 cm conf. 10 pz - pack 10 pcs

ART.	CPCVD/30/	
H	10	12,5
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM		
grigio cenere RAL 7038 ash grey RAL 7038	87613	87628
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 ash grey embossed RAL 7038	87614	87629
grigio antico ancient grey	87615	87630

PROTEC CPCVD/30

ANGOLO ESTERNO 90° OUTSIDE CORNER 90°




GIUNZIONE JUNCTION

conf. 5 pz - pack 5 pcs


larghezza = 70 cm - width = 70 mm
conf. 5pz - pack 5 pcs

ART.	CPCVD/30//E		CPCVD/30//G	
H	10	12,5	10	12,5

ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM

grigio cenere RAL 7038 ash grey RAL 7038		87645	87648	87657	87669
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 ash grey embossed RAL 7038		87646	87649	87658	87670
grigio antico ancient grey		87647	87650	87659	87719

no sconfezionamento - no partial packaging



CPCVF/




PROTEC FLEX CPCVF

lunghezza = 270 cm - length = 270 cm


conf. 2 pz - pack 2 pcs

ART.	CPCVF/55/	
H	10	12,5

ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM

grigio cenere RAL 7038 ash grey RAL 7038		87790	-
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 ash grey embossed RAL 7038		87791	87793
grigio antico ancient grey		87792	87794

no sconfezionamento - no partial packaging



CPCI/

PROTEC CPCI

lunghezza = 270 cm - length = 270 cm

conf. 10 pz - pack 10 pcs

ART.	CPCI/55/		CPCI/75/		CPCI/95/	
H	10	12,5	10	12,5	10	12,5
ACCIAIO - STAINLESS STEEL						
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301 polished stainless steel AISI 304 DIN 1.4301		87671	87672	87673	87674	87675 87676

ANGOLO ESTERNO 90° - OUTSIDE CORNER 90° CPCI

conf. 5 pz - pack 5 pcs

ART.	CPCI/55//E		CPCI/75//E		CPCI/95//E	
H	10	12,5	10	12,5	10	12,5
ACCIAIO - STAINLESS STEEL						
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301 polished stainless steel AISI 304 DIN 1.4301		87801	87802	87803	87804	87805 87806


GIUNZIONE - JUNCTION CPCI

larghezza = 70 cm - width = 70 cm

conf. 5 pz - pack 5 pcs

ART.	CPCI/55//G		CPCI/75//G		CPCI/95//G	
H	10	12,5	10	12,5	10	12,5
ACCIAIO - STAINLESS STEEL						
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301 polished stainless steel AISI 304 DIN 1.4301		87811	87812	87813	87814	87815 87816

no sconfezionamento - no partial packaging








CPGV/55/

PROTEC CPGV

lunghezza = 270 cm - length = 270 cm

conf. 10 pz - pack 10 pcs

ART.	CPGV/55/		
H	10	12,5	
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM			
grigio cenere RAL 7038 ash grey RAL 7038		87580	87581
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 ash grey embossed RAL 7038		87578	87579
grigio metallo RAL 9006 metal grey RAL 9006		87590	87591
grigio antico ancient grey		87582	87583
bianco stone white stone		87547	87548

PROTEC CPGV

**ANGOLO ESTERNO 90°
OUTSIDE CORNER 90°**






conf. 5 pz - pack 5 pcs

**ANGOLO INTERNO 90°
INSIDE CORNER 90°**


conf. 5 pz - pack 5 pcs

**GIUNZIONE
JUNCTION**

larghezza = 70 cm - width = 70 mm
conf. 5pz - pack 5 pcs

ART.	CPGV/55//E		CPGV/55//I		CPGV/55//G	
H	10	12,5	10	12,5	10	12,5
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM						
grigio cenere RAL 7038 ash grey RAL 7038		87584	87585	-	-	87610 87610
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 ash grey embossed RAL 7038		87595	87596	-	-	87612 87612
grigio metallo RAL 9006 metal grey RAL 9006		87592	87593	-	-	87594 87594
grigio antico ancient grey		87586	87587	87566	87567	87611 87611
bianco stone white stone		87536	87537	87538	87539	87528 87528

no sconfezionamento
no partial packaging



CPQV/

PROTEC CPQV

lunghezza = 270 cm - length = 270 cm

conf. 10 pz - pack 10 pcs

ART.	CPQV/50/(H1=50)		CPQV/70/(H1=70)		
	H	10	12,5	10	12,5
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM					
grigio cenere RAL 7038 <i>ash grey RAL 7038</i>		86960	86961	86962	86963
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 <i>ash grey embossed RAL 7038</i>		86964	86965	86966	86967
grigio metallo RAL 9006 <i>metal grey RAL 9006</i>		86968	86969	86970	86971
grigio antico <i>ancient grey</i>		86972	86973	86974	86975
bianco stone <i>white stone</i>		86976	86977	86978	86979

PROTEC CPQV

ANGOLO ESTERNO 90°
OUTSIDE CORNER 90°


GIUNZIONE
JUNCTION

conf. 5 pz - pack 5 pcs

larghezza = 70 cm - width = 70 mm
conf. 5pz - pack 5 pcs

ART.	CPQV/50/E		CPQV/70/E		CPQV/50/G	CPQV/70/G	
	H	10	12,5	10	12,5		
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM							
grigio cenere RAL 7038 <i>ash grey RAL 7038</i>		86980	86981	86982	86983	87000	87001
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 <i>ash grey embossed RAL 7038</i>		86984	86985	86986	86987	87002	87003
grigio metallo RAL 9006 <i>metal grey RAL 9006</i>		86988	86989	86990	86991	87004	87005
grigio antico <i>ancient grey</i>		86992	86993	86994	86995	87006	87007
bianco stone <i>white stone</i>		86996	86997	86998	86999	87008	87009



no sconfezionamento
no partial packaging



CPNV/45/

PROTEC CPNV

lunghezza = 270 cm - length = 270 cm conf. 10 pz - pack 10 pcs

ART.	CPNV/45/				
H	10	11	12,5	21	
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM					
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 ash grey embossed RAL 7038		87270	87271	87272	87292
grigio antico ancient grey		87273	87274	87275	87293



PROTEC CPNV


ANGOLO ESTERNO 90°
OUTSIDE CORNER 90°

conf. 5 pz - pack 5 pcs

GIUNZIONE
JUNCTION

larghezza = 70 cm - width = 70 mm
conf. 5pz - pack 5 pcs



ART.	CPNV/45//E				CPNV/45//G				
H	10	11	12,5	21	10	11	12,5	21	
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM									
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 ash grey embossed RAL 7038		87276	87277	87278	87294	87282	87283	87284	87296
grigio antico ancient grey		87279	87280	87281	87295	87285	87286	87287	87297
<i>no sconfezionamento - no partial packaging</i>									




CPNVF/45/

PROTEC CPNVF


lunghezza = 270 cm - length = 270 cm conf. 2 pz - pack 2 pcs

ART.	CPNVF/45/		
H	10	12,5	
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM			
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 ash grey embossed RAL 7038		87288	87290
grigio antico ancient grey		87289	87291

no sconfezionamento - no partial packaging



CPEV/45/



CPEV/72/

PROTEC CPEV

lunghezza = 270 cm - length = 270 cm conf. 10 pz - pack 10 pcs

ART.	CPEV/45/				CPEV/72/	
H	11	12,5	15	20	12,5	
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM						
grigio cenere RAL 7038 ash grey RAL 7038	■	87530	87550	87551	87552	87252
grigio metallo RAL 9006 metal grey RAL 9006	■	87531	87540	87541	87542	-
grigio antico ancient grey	■	87532	87553	87554	87555	-

ANGOLO ESTERNO 90° - OUTSIDE CORNER 90° CPEV


conf. 5 pz - pack 5 pcs

ART.	CPEV/45//E				CPEV/72//E	
H	11	12,5	15	20	12,5	
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM						
grigio cenere RAL 7038 ash grey RAL 7038	■	87533	87556	87557	87558	87255
grigio metallo RAL 9006 metal grey RAL 9006	■	87534	87543	87544	87545	-
grigio antico ancient grey	■	87535	87559	87560	87561	-

GIUNZIONE - JUNCTION CPEV

larghezza = 70 mm - width = 70 mm conf. 5 pz - pack 5 pcs

ART.	CPEV/45//G				CPEV/72//G	
H	11	12,5	15	20	12,5	
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM						
grigio cenere RAL 7038 ash grey RAL 7038	■	87562	87562	87562	87562	87258
grigio metallo RAL 9006 metal grey RAL 9006	■	87546	87546	87546	87546	-
grigio antico ancient grey	■	87563	87563	87563	87563	-




CPEI/45/

PROTEC CPEI

lunghezza = 270 cm - length = 270 cm conf. 10 pz - pack 10 pcs

ART.	CPEI/45/		
H	12,5	15	20

ACCIAIO - STAINLESS STEEL

acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301 polished stainless steel AISI 304 DIN 1.4301		87570	87571	87572
---	---	-------	-------	-------

PROTEC CPEI

ANGOLO ESTERNO 90° OUTSIDE CORNER 90°


conf. 5 pz - pack 5 pcs


GIUNZIONE JUNCTION

larghezza = 70 cm - width = 70 mm
conf. 5pz - pack 5 pcs

ART.	CPEI/45/E			CPEI/45/G		
H	12,5	15	20	12,5	15	20

ACCIAIO - STAINLESS STEEL

acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301 polished stainless steel AISI 304 DIN 1.4301		87573	87574	87575	87576	87576	87576
<i>no sconfezionamento - no partial packaging</i>							



CPHA/

PROTEC CPHA

lunghezza = 270 cm - length = 270 cm conf. 10 pz - pack 10 pcs

ART.	CPHA/			
H (H1)	8 (23)	10 (25)	12,5 (27)	21 (36)

ALLUMINIO - ALUMINIUM

alluminio anodizzato argento silver anodised aluminium		87599	87600	87601	87602
---	---	-------	-------	-------	-------


ANGOLO ESTERNO 90° - OUTSIDE CORNER 90° CPHA

dimensione 12x12 - dimension 12x12 conf. 5 pz - pack 5 pcs

ART.	CPHA/E			
H (H1)	8 (23)	10 (25)	12,5 (27)	21 (36)

ALLUMINIO - ALUMINIUM

alluminio anodizzato argento silver anodised aluminium		87564	87565	87597	87598
---	---	-------	-------	-------	-------






CPHV/

PROTEC CPHV

lunghezza = 270 cm - length = 270 cm




conf. 10 pz - pack 10 pcs


ART.	CPHV/				
H	8 (23)	10 (25)	12,5 (27)	21 (36)	
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM					
grigio cenere RAL 7038 ash grey RAL 7038		-	87606	87607	87608
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 ash grey embossed RAL 7038		-	87637	87638	-
grigio antico ancient grey		-	87639	87640	-

ANGOLO ESTERNO 90° - OUTSIDE CORNER 90° CPHV

dimensione 12x12 - dimension 12x12

conf. 5 pz - pack 5 pcs



ART.	CPHV/E				
H	8 (23)	10 (25)	12,5 (27)	21 (36)	
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM					
grigio cenere RAL 7038 ash grey RAL 7038		-	87603	87604	87609
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 ash grey embossed RAL 7038		-	87641	87642	-
grigio antico ancient grey		-	87643	87644	-



CPBV/

PROTEC CPBV

lunghezza = 270 cm - length = 270 cm conf. 10 pz - pack 10 pcs

ART.	CPBV/			
H	55	75	95	
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM				
grigio cenere RAL 7038 ash grey RAL 7038		87332	87334	87336
grigio antico ancient grey		87333	87335	87337



PROTEC CPBV


**ANGOLO ESTERNO 90°
OUTSIDE CORNER 90°**

conf. 5 pz - pack 5 pcs


**GIUNZIONE
JUNCTION**

larghezza = 70 cm - width = 70 mm
conf. 5pz - pack 5 pcs


ART.	CPBV//E			CPBV//G			
H	55	75	95	55	75	95	
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM							
grigio cenere RAL 7038 ash grey RAL 7038		87402	87404	87406	87462	87464	87466
grigio antico ancient grey		87403	87405	87407	87463	87465	87467
<i>no sconfezionamento - no partial packaging</i>							




CPLB + CPLV



CPLB
base per pavimenti
sopraelevati
base for raised floors




CPLB/2
base tranciata per pavimenti
a piastrelle
punched base for tiled floors



CPLV/







PROTEC CPLB

lunghezza = 270 cm - length = 270 cm conf. 10 pz - pack 10 pcs

ART.	CPLB	CPLB/2
H	20	
ALLUMINIO - ALUMINIUM		
alluminio naturale <i>natural aluminium</i>	 86900	86901

PROTEC CPLV

lunghezza = 270 cm - length = 270 cm conf. 10 pz - pack 10 pcs

ART.	CPLV/		
H	60	80	100
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM			
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 <i>ash grey embossed RAL 7038</i>	 86902	86904	86906
grigio antico <i>ancient grey</i>	 86903	86905	86907
pietra <i>stone</i>	 86908	86909	86910
greige	 86911	86912	86913
sabbia <i>sand</i>	 86914	86915	86916
beige	 86917	86918	86919







PROTEC CPLV

ANGOLO ESTERNO 90° OUTSIDE CORNER 90°

conf. 5 pz - pack 5 pcs

GIUNZIONE JUNCTION

larghezza = 70 mm - width = 70 mm
conf. 5pz - pack 5 pcs

ART.	CPLV//E			CPLV//G		
H	60	80	100	60	80	100
ALLUMINIO VERNICIATO - COLOUR-COATED ALUMINIUM						
grigio cenere raggrinzato RAL 7038 <i>ash grey embossed RAL 7038</i>	 86920	86922	86924	86930	86932	86934
grigio antico <i>ancient grey</i>	 86921	86923	86925	86941	86942	86943
pietra <i>stone</i>	 86926	86927	86928	86944	86945	86946
greige	 86929	86931	86933	86947	86948	86949
sabbia <i>sand</i>	 86935	86936	86937	86950	86951	86952
beige	 86938	86939	86940	86953	86954	86955

no sconfezionamento - no partial packaging



www.profilpas.com



CAMPIONE GRATUITO DI MODICO VALORE NON DESTINATO ALLA VENDITA.
SAMPLE FREE OF CHARGE NOT FOR SALE.

IT

EN