

listino



catalogo



prezzi



2018_01



profilpas®
you build we profile

listino

catalogo

prezzi

2018_01

profilpas®
you build we profile







pds
prototipos digital system







indice generale

profilpas design

CERFIX® PROLIST pag 20

CERFIX® PROANGLE Q pag 20


CERFIX® METAL LINE pag 22

CERFIX® PROANGLE AX pag 23

METAL LINE AF pag 24

METAL LINE AL pag 24


CERFIX® PRODECOR DJKC pag 26


CERFIX® PROSTYLE UKGC pag 27

CERFIX® PROANGLE Q pag 29

CERFIX PROANGLE Q STONE pag 32

METAL LINE STONE pag 34

CERFIX PROANGLE Q LIGHT pag 36

prolight

PROLIST pag 40-42


PROANGLE Q pag. 40

PROSTEP PROTECT pag 44-45

METAL LINE 88/I6L/A pag 46

METAL LINE 89 pag 47

ICEBERG pag 48

COMPONENTI ELETTRICI pag 49

listelli e profili decorativi


CERFIX® PROLIST pag 53

profili per angoli esterni

CERFIX® PROTRIM pag 57


PROTRIM N pag 60

CERFIX® PROANGLE F pag 64


CERFIX® PROANGLE pag 65

CERFIX® PROANGLE Q pag 67


CERFIX® PROCORNER M pag 71


CERFIX® PROCORNER P pag 73

CERFIX® PROTOP pag 74


CERFIX® PROBORD ILN pag 75


CERFIX® PROBORD IL pag 75

profili per angoli interni

CERFIX® PRORUND M pag 77

CERFIX® PRORUND GINI/ GIC/ pag 79

CERFIX® PRORUND P pag 80

CERFIX® PROINT pag 81

CERFIX® PRORUND B pag 82

profili e sistemi per bagno

THIN DRAIN pag 88

SLIM DRAIN pag 90

SMART DRAIN pag 92

Q-DRAIN pag 94

WPSTOP pag 96

GLASS PROFILE pag 98

SANIBORD pag 105-106

profili per bassi spessori

CERFIX® PROLIST pag 109

CERFIX® PROTRIM pag 110

CERFIX® PROANGLE pag 111


CERFIX® PROANGLE Q - F pag 112

CERFIX® PROROUND pag 113

CERFIX® PROINT pag 113

CERFIX® PROSTEP pag 113

CERFIX® PROTECT pag 113

CERFIX® PROJOINT DIL pag 114

PROJOINT T pag 115

PRONIVEL pag 115

profili per pavimenti di pari livello

CERFIX® PROANGLE pag 117

CERFIX® PROANGLE B pag 118

CERFIX® PRODECOR DJ pag 119

CERFIX® PRODECOR pag 119

CERFIX® PROSTYLE pag 120

PROJOINT T pag 121

PROJOINT R pag 122

indice generale

PROJOINT
M
pag 122

PROJOINT
U
pag 123

PROJOINT
pag 123

PROCLASSIC R
pag 124

PROCLASSIC F
pag 127

profili per pavimenti di differente livello

PRONIVEL
N
pag 131

PRONIVEL
P
pag 132

PRONIVEL
L
pag 133

PRONIVEL
PB
pag 133

PRONIVEL
WOOD
pag 134

PRONIVEL
M
pag 134

PROLEVEL
HIGH
pag 135

PROLEVEL
MEDIUM
pag 139

PROLEVEL
THIN
pag 141

PROLOCK
pag 141

giunti di dilatazione

CERFIX®
PROJOINT DIL
NE
pag 143

CERFIX®
PROJOINT DIL
NJ
pag 143

CERFIX®
PROJOINT DIL
NL
pag 144

CERFIX®
PROJOINT DIL
NF
pag 144

CERFIX®
PROJOINT DIL
NA
pag 145

CERFIX®
PROJOINT DIL
NPA
pag 145

CERFIX®
PROJOINT DIL
NI - NPI
pag 146

CERFIX®
PROJOINT DIL
NZA
pag 147

CERFIX®
PROJOINT DIL
NZS
pag 147

CERFIX®
PROJOINT DIL
NTA - NTI - NTO
pag 148

CERFIX®
PROJOINT DIL
STA - STI - STO
pag 149


CERFIX®
PROJOINT DIL
AD/SP60
pag 149


CERFIX®
PROCOVER
FLEX
pag 150


CERFIX®
PROCOVER FIX
pag 150

CERFIX®
PROCOVER
pag 151

impermeabilizzazione, drenaggio, desolidarizzazione

WPstop
pag 155


WPstop3
pag 156


WPstop
Drain 10
pag 157

profili per balconi e terrazze

CERFIX®
PROTEC
CPCV
pag 159

CERFIX®
PROTEC
CPCV/30/
pag 161

CERFIX®
PROTEC
CPHA
pag 162

CERFIX®
PROTEC
CPGV
pag 163

CERFIX®
PROTEC
CPNV
pag 164

CERFIX®
PROTEC
CPEV
pag 165

CERFIX®
PROTEC
CPAV
pag 167

CERFIX®
PROTEC
CPBV
pag 168

CERFIX®
PROTEC
CPDV
pag 169

CERFIX®
PROTEC
CPLV
pag 170

profili per scale

CERFIX®
PROSTEP
pag 173

CERFIX®
PROSTEP
SIR - SAR
pag 175

CERFIX®
PROTECT
pag 179

SAFETY
WALK
pag 187


PROSTAIR
pag 189

profili per pavimenti in legno, laminato ed LVT

UNISYSTEM
PLUS
pag 193

PVC LINE
8608
pag 204

RC
pag 205

PROJOINT T
pag 206

PRESTOWOOD
pag 207

PROCLASSIC
R -F
pag 208

PROLEVEL
HIGH
pag 209

PROSYSTEM
pag 211

ALFIX®616
pag 213

ALFIX 46
pag 214


PROFIX
THIN
pag 215

CERFIX®
PROJOINT
PRONIVEL
pag 217

indice generale

PROSTEP
PROTECT
pag 219

CERFIX®
PROTRIM
PROANGLE
PROANGLE Q
pag 220

CERFIX®
PROROUND M
PROINT
pag 221

PVC
LINE 8605 - 8612
pag 222-223

PDS
pag 224

profili curvabili

PROANGLE
FLEX
pag 229

PRODECOR
FLEX
pag 230

PROTRIM
FLEX
pag 230

PROJOINT T
FLEX
pag 231

TERMINAL
FLEX
pag 232

PRONIVEL
FLEX
pag 233

PROSTEP
FLEX
pag 233

METAL LINE
90FX
pag 233

PROFLEX
MACHINE
pag 234

metal line

METAL LINE
87/6 -88/6
pag 237


METAL LINE
100/
pag 239

METAL LINE
101/74
pag 239

METAL LINE
93/
pag 240

METAL LINE
93/7
pag 240

METAL LINE
90/ - SILENT
pag 241

METAL LINE
790/
pag 244

METAL LINE
89/ - 89/613
pag 245-246

METAL LINE
91/
pag 246

METAL LINE
95/
pag 247

METAL LINE
96/7
pag 248

METAL LINE
98/7
pag 249


METAL LINE
97/4
pag 250

METAL LINE
97/7
pag 251

METAL LINE
97/8
pag 252

METAL LINE
99/7
pag 253

METAL LINE
97/7W
pag 254

pvc line

PVC LINE
8605
pag 257

PVC LINE
8608
pag 258

PVC LINE
8612/10
pag. 259

PVC LINE
8613
pag. 259

PVC LINE
8614
pag. 260

PVC LINE
8600 - 8610 - 8611
pag 261

PVC LINE
8598 - 8596
pag 262

PVC LINE
8580
pag 262

PVC LINE
8582
pag 262

PVC LINE
8602
pag 263

PVC LINE
8603
pag 264

PVC LINE
8607
pag 265

PVC LINE
148 - 172 - 173
pag 266

PVC LINE
170 - 169 - 171
pag 267

fai da te

PROFILI
PER IL
FAI DA TE
pag 269

complementi per la posa


COMPLEMENTI
PER LA POSA
pag 277

materiali per il punto vendita

MATERIALE
PER IL PUNTO
VENDITA
pag 287

indice per articolo

pag 295

acciaio inox

- **SS** acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301
- **SS3** acciaio inox lucido AISI 316 DIN 1.4404
- **SS0** acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016
- **SSP** acciaio inox superlucido AISI 304 DIN 1.4301
- **SSS** acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301
- **SSB** acciaio inox sabbiato AISI 304 DIN 1.4301
- acciaio inox satinato AISI 430 - DIN 1.4016

ottone

- **BN** naturale
- **BP** lucido
- **BCP** cromato
- **BPP** placcato lucido
- **BCG** ottone dorato 24K

alluminio

- **AN** naturale

alluminio anodizzato

- **AS** argento
- **AG** oro
- **ASG** oro sabbia
- **AT** titanio
- **AB** bronzo
- **ABE** bronzo elox
- **ABL** nero
- platinum
- titanium
- brown
- dark brown
- carbon

alluminio bril. lucido

- **ABPS** argento
- **ABPG** oro
- **ABPT** titanio
- **ABPC** rame

alluminio bril. satinato

- **ABSS** argento
- **ABSG** oro
- **ABST** titanio
- **ABSG** rame
- **ABSB** nero

alluminio bril. graffiato

- **ABBS** argento

alluminio verniciato

- **AC RAL 9003** bianco opaco
- **AC RAL 9003** bianco
- **AC RAL 9010** bianco opaco
- **AC RAL 9010** bianco lucido
- **AC RAL 9001** bianco crema
- **AC RAL 1013** bianco perla
- **AC RAL 1019** beige grigio
- **AC RAL 7030** grigio pietra
- **AC RAL 7035** grigio luce
- **AC RAL 3002** rosso
- **AC RAL 9005** nero
- **AC RAL 8019** marrone testa di moro
- **AC RAL 7038** grigio cenere
- **AC RAL 7038** grigio cenere raggrinzato
- **AC RAL 9006** grigio metallo
- **AC RAL 9007** grigio alluminio
- **AC grigio antracite**
- **AC ruggine**
- **AC grigio antico**
- **AC beige**
- **AC sabbia**
- **AC greige**
- **AC pietra**
- **AC grigio**
- **AC bronzo**
- **AC testa di moro**
- **AC perla**
- **AC ecru**
- **AC oliva**
- **AC zafferano**
- **AC kaki**
- **AC pesca**
- **AC mogano**
- **AC seppia**
- **AC bistro**
- **AC ardesia**
- **AC bianco ST**
- **AC nero ST**

alluminio rivestito Alcrom® Plus

- 02
- 04
- 05
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 18
- 19
- 20
- 25
- 26
- 30
- 31
- 32
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 50
- 60
- 65
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 89
- 90
- 91
- 92

- 93
- 94
- 95
- 1003
- 1006
- 1009
- 1012
- 1015
- 1018
- 1021
- 1024
- 1027
- 1030
- 1033
- 1036
- 1039
- 1042
- 1045
- 1048
- 1051
- 1054
- 1057
- 1060
- 1063
- 1066
- 1069
- 1072
- 1075
- 1078
- 1081
- 1084
- 1087
- 1090
- 1093
- 1096
- 1099
- 1102
- 1105
- 1108
- 1111
- 1114

PVC Line

- 96 - bianco
- 97 - nero
- 98 - argento

legno massello

- rovere naturale
- rovere country
- rovere antico
- noce
- mogano
- ciliegio
- wengè
- faggio naturale

PVC

- cod. 400 bianco candido
- cod. 402 bianco
- cod. 404 9001 bianco crema
- cod. 406 RAL 1015 - avorio
- cod. 407 sabbia
- cod. 408 RAL 1019 - beige grigio
- cod. 410 RAL 7030 - grigio pietra
- cod. 412 RAL 7038 - grigio cenere
- cod. 414 RAL 7035 - grigio luce
- cod. 416 antracite
- cod. 418 blu
- cod. 420 azzurro pastello
- cod. 422 verde chiaro
- cod. 424 RAL 3002 - rosso
- cod. 426 RAL 9005 - nero
- cod. 428 RAL 1023 - giallo
- cod. 430 rosa pastello
- cod. 432 beige bahama
- cod. 434 pesca
- cod. 436 caramello
- cod. 438 marrone
- cod. 440 marrone scuro
- cod. 442 corallo
- cod. 444 terra di siena
- cod. 446 terracotta

PVC superlucido

- cod. 450 bianco candido
- cod. 452 RAL 9001 - bianco crema
- cod. 454 RAL 1015 - avorio
- cod. 456 RAL 1019 - beige grigio
- cod. 458 RAL 7030 - grigio pietra
- cod. 460 RAL 7038 - grigio cenere
- cod. 462 RAL 7035 - grigio luce
- cod. 464 azzurro pastello
- cod. 466 verde chiaro
- cod. 468 rosa pastello
- cod. 470 beige bahama
- cod. 472 pesca
- cod. 474 caramello
- cod. 476 marrone

PVC marmorizzato

- cod. 480 bianco
- cod. 482 sabbia
- cod. 484 crema chiaro
- cod. 486 crema scuro
- cod. 488 avorio
- cod. 490 beige chiaro
- cod. 492 beige scuro
- cod. 494 rosa
- cod. 496 azzurro
- cod. 498 blu
- cod. 500 verde chiaro
- cod. 502 verde scuro
- cod. 504 grigio scuro
- cod. 506 bordeaux
- cod. 508 travertino

PVC espanso

- decoro 518
- decoro 520
- decoro 524
- decoro 525
- decoro 528
- decoro 530
- decoro 531
- decoro 532
- decoro 533
- decoro 534
- decoro 536
- decoro 540
- decoro 542
- decoro 544
- decoro 545
- decoro 555 bianco
- decoro 556 grigio chiaro
- decoro 557 nero
- decoro 558 antracite
- decoro 559 grigio
- decoro 561 giallo
- decoro 562 verde
- decoro 563 celeste
- decoro 564 rosso

profilpas design

Una nuova linea di profili e battiscopa dedicati al mondo del Design e dell'architettura. Si aprono nuove possibilità negli accostamenti cromatici, nella creazione di ambienti e nella decorazione dei moderni rivestimenti in ceramica.

TREND COLOR STONE

TREND COLOR LIGHT

cerfix® prolist-proangle Q



X Design

Alluminio anodizzato X Design, un'originale finitura in cinque tonalità per listelli e profili per la protezione degli angoli esterni. Nuovi colori che permettono un'ampia scelta di accostamenti cromatici, creati per arredatori e architetti, sulla base delle ultime tendenze del moderno design.

LDAD carbon



ZQAND brown

finitura
X DESIGN



LDAD

PROLIST - X DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz		L x H
ART.	**finitura**	**25x7**
ALLUMINIO ANODIZZATO		
LDAD	platinum	31320
	titanium	31322
	brown	31324
	dark brown	31326
	carbon	31328
	euro/m	

confezione individuale



ZQAND/

PROANGLE Q - X DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz		H		
ART.	**finitura**	**8**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO ANODIZZATO				
ZQAND/	platinum	31110	31112	31114
	titanium	31120	31122	31124
	brown	31130	31132	31134
	dark brown	31140	31142	31144
	carbon	31150	31152	31154
	euro/m			

confezione individuale

ANGOLI ESTERNI/INTERNI/TERMINALE

PROANGLE Q - X DESIGN

conf. 10 pz		H		
ART.	**finitura**	**8**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO ANODIZZATO				
ZQAND/EI	platinum	31160	31162	31164
	titanium	31170	31172	31174
	brown	31180	31182	31184
	dark brown	31190	31192	31194
	carbon	31200	31202	31204
	euro/pz			

Completare codice articolo con la misura H
(es. ZQAND/ per H=8 diventa ZQAND/8)

Vendita all'unità vedi pag 303



platinum

titanium

brown

dark brown

carbon



I Design

Alluminio anodizzato I Design.
Colori moderni ed una gradevole satinatura per i nuovi battiscopa della linea Metal Line.
Il battiscopa diventa un elemento di personalizzazione integrato con l'arredamento.

89/6 platinum

89/6 carbon



finitura
I DESIGN



89/

Completare codice articolo con la misura H
(es. 89/ per H=4 diventa 89/4)

Vendita all'unità vedi pag 303

METAL LINE - I DESIGN

lunghezza = 200 cm - conf. 25 pz			H	
ART.	**finitura**		**4**	**6**
ALLUMINIO ANODIZZATO				
89/	platinum		31400	31402
	titanium		31410	31412
	brown		31420	31422
	dark brown		31430	31432
	carbon		31440	31442
	euro/m			

confezione individuale

ANGOLI ESTERNI/INTERNI/TERMINALE

METAL LINE - I DESIGN

conf. 4 pz			H	
ART.	**finitura**		**4**	**6**
ALLUMINIO ANODIZZATO				
89/ EI	platinum		31450	31452
	titanium		31460	31462
	brown		31470	31472
	dark brown		31480	31482
	carbon		31490	31492
	euro/pz			

confezione individuale



platinum



titanium



brown



dark brown



carbon

cerfix® proangle AX

M Design

M Design è una linea di profili di finitura e raccordo progettata per definire la ceramica con tagli netti e linee pulite. Dedicata a designer che amano risolvere in maniera minimale gli angoli esterni in ceramica e i punti di incontro tra pavimenti e rivestimenti.

AX/2 alluminio anodizzato argento

Proangle AX M Design è un elemento di chiusura verticale in alluminio anodizzato o verniciato, che risolve lo spigolo accentuando in maniera elegante la discontinuità tra le pareti.



AX/2

PROANGLE AX- M DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**12,5**
ALLUMINIO			
	anodizzato argento		13210
	euro/m		
AX/2	anodizzato titanio		13212
	verniciato bianco lucido RAL 9010		13214
	euro/m		

confezione individuale

Vendita all'unità vedi pag 303



AF/1 alluminio anodizzato argento

Metal Line AF M Design è un elemento in alluminio anodizzato o verniciato che segna il punto di incontro tra pavimenti e rivestimenti di pari o diversa natura. Il vuoto evidenziato rende più decisi e separati i due piani attraverso un'ombra elegante.



AF/1

METAL LINE AF - M DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**12,5**
ALLUMINIO			
	anodizzato argento		13200
	euro/m		
AF/1	anodizzato titanio		13202
	verniciato bianco lucido RAL 9010		13204
	euro/m		

confezione individuale

AL/2 alluminio anodizzato argento

Metal Line AL M Design è un elemento di chiusura in alluminio anodizzato o verniciato tra pavimenti e rivestimenti di pari o diversa natura. Delimita le superfici con un segno pulito e rigoroso.



AL/2

METAL LINE AL - M DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**12,5**
ALLUMINIO			
	anodizzato argento		13220
	euro/m		
AL/2	anodizzato titanio		13222
	verniciato bianco lucido RAL 9010		13224
	euro/m		

confezione individuale

Vendita all'unità vedi pag 303

C Design

C Design è una linea di profili di alta gamma, impreziosita da cristalli Swarovski®. L'abbinamento tra il profilo cromato o dorato ed il cristallo esalta la luminosità delle linee e rende elegante qualsiasi ambiente.



DJKC/10 ottone cromato + cristalli Swarovski®



DJKC/10 ottone cromato + cristalli Swarovski®



DJKC/10

PRODECOR - C DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H
ART.	**finitura**		**10**
OTTONE			
DJKC/10	ottone cromato + cristalli Swarovski®		13300
	euro/m		
	ottone cromato + cristalli Swarovski®		13302
	euro/m		

confezione individuale



UKC/10 ottone cromato + cristalli Swarovski®



UKC/10

PROSTYLE - C DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H
ART.	**finitura**		**10**
OTTONE			
UKC/10	ottone cromato + cristalli Swarovski®		13310
	euro/m		

confezione individuale

Vendita all'unità vedi pag 303

UKGC/10 ottone dorato 24K + cristalli Swarovski®



DJKGC/10 ottone dorato 24K + cristalli Swarovski®



DJKGC/10

PRODECOR - C DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H
ART.	**finitura**		**10**
OTTONE			
DJKGC/10	ottone dorato 24K + cristalli Swarovski®		13402
	euro/m		

confezione individuale



UKGC/10 ottone dorato 24K + cristalli Swarovski®



UKGC/10

PROSTYLE - C DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H
ART.	**finitura**		**10**
OTTONE			
UKGC/10	ottone dorato 24K + cristalli Swarovski®		13410
	euro/m		

confezione individuale

Vendita all'unità vedi pag 303



DJKG/10 ottone dorato 24K



DJKG/10

PRODECOR - C DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz		H
ART.	**finitura**	**10**
OTTONE		
DJKG/10	ottone dorato 24K	12902
	euro/m	

confezione individuale



UKG/10 ottone dorato 24K



UKG/10

PROSTYLE - C DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz		H
ART.	**finitura**	**10**
OTTONE		
UKG/10	ottone dorato 24K	12910
	euro/m	

confezione individuale

Vendita all'unità vedi pag 303



ZQACD/10 + LFCD/10 alluminio anodizzato platinum

LFDBD/10 alluminio anodizzato platinum

Omega Design è una linea di listelli e profili per angoli esterni che si distingue per la geometria in rilievo realizzata in tre diversi disegni.
Due o più listelli accostati permettono inoltre di realizzare ulteriori e fantasiose geometrie.



ZQACD/

PROANGLE Q - OMEGA DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H	
ART.	**finitura**	**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO				
ZQACD/	anodizzato platinum	31250	31252	31254
	euro/m			

confezione individuale



ZQAMD/

PROANGLE Q - OMEGA DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H	
ART.	**finitura**	**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO				
ZQAMD/	anodizzato platinum	31260	31262	31264
	euro/m			

confezione individuale



ZQADD/



PROANGLE Q - OMEGA DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H	
ART.	**finitura**	**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO				
ZQADD/	anodizzato platinum	31270	31272	31274
	euro/m			

confezione individuale

Vendita all'unità vedi pag 303



LFCD/10

PROLIST - OMEGA DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			L x H
ART.	**finitura**		**20 x 10**
ALLUMINIO			
LFCD	anodizzato platinum		31280
	euro/m		

confezione individuale



LFCBD/10

PROLIST - OMEGA DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			L x H
ART.	**finitura**		**20 x 10**
ALLUMINIO			
LFCBD	anodizzato platinum		31282
	euro/m		

confezione individuale



LFDD/10

PROLIST - OMEGA DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			L x H
ART.	**finitura**		**20 x 10**
ALLUMINIO			
LFDD	anodizzato platinum		31284
	euro/m		

confezione individuale



LFDBD/10

PROLIST - OMEGA DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			L x H
ART.	**finitura**		**20 x 10**
ALLUMINIO			
LFDBD	anodizzato platinum		31286
	euro/m		

confezione individuale

Vendita all'unità vedi pag 303

TREND COLOR STONE

Trend Color Stone
Alluminio verniciato Trend Color Stone, nuove finiture per profili per angoli esterni dai toni neutri ma allo stesso tempo caldi e soft, che ricreano l'eterogeneità della pietra grazie ad un effetto ruvido piacevole al tatto.

ZQVN/10 pietra

ZV/10 beige



ZV/

PROANGLE - TREND COLOR STONE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H		
ART.	**finitura**	**NEW**	**8**	**10**	**11**
ALLUMINIO VERNICIATO					
	TREND COLOR STONE				
ZV/	testa di moro		88446	88407	88417
	grigio antracite		88447	88398	88408
	grigio antico		88448	88400	88410
	grigio		88449	88405	88415
	ruggine		88450	88399	88409
	bronzo		88451	88406	88416
	pietra		88452	88404	88414
	greige		88453	88403	88413
	sabbia		88454	88402	88412
	beige		88455	88401	88411
	bianco ST	NEW	88456	88428	88433
	nero ST	NEW	88457	88429	88434
	euro/m				

confezione individuale - A richiesta disponibili altre altezze con colori TREND COLOR minimo 540 metri.



ZQVN/

PROANGLE Q - TREND COLOR STONE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**	**NEW**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO VERNICIATO						
	TREND COLOR STONE					
ZQVN/	testa di moro		89360	89310	89311	89312
	grigio antracite		89093	89095	89106	89097
	grigio antico		89362	89220	89221	89222
	grigio		89363	89290	89291	89292
	ruggine		89094	89096	89107	89098
	bronzo		89365	89300	89301	89302
	pietra		89366	89280	89281	89282
	greige		89367	89270	89271	89272
	sabbia		89368	89260	89261	89262
	beige		89369	89250	89251	89252
	bianco ST	NEW	89370	89320	89321	89322
	nero ST	NEW	89371	89330	89331	89332
	euro/m					

confezione individuale - A richiesta disponibili altre altezze con colori TREND COLOR minimo 540 metri.



PROANGLE Q - TREND COLOR STONE

conf. 10 pz*			H			
ART.	**finitura**	**NEW**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
ANGOLI ESTERNI/INTERNI/TERMINALE						
ALLUMINIO VERNICIATO						
	TREND COLOR STONE					
ZQVN/ /EI	testa di moro		89380	89303	89304	89305
	grigio antracite		89100	89102	89108	89104
	grigio antico		89382	89213	89214	89215
	grigio		89383	89283	89284	89285
	ruggine		89101	89103	89109	89105
	bronzo		89385	89293	89294	89295
	pietra		89386	89273	89274	89275
	greige		89387	89263	89264	89265
	sabbia		89388	89253	89254	89255
	beige		89389	89243	89244	89245
	bianco ST	NEW	89390	89340	89341	89342
	nero ST	NEW	89391	89350	89351	89352
	euro/pz					

no sconfezionamento

Completare codice articolo con la misura H
(es. ZQVN/ per H=10 diventa ZQVN/10).

* disponibile a richiesta conf. 1 pz in blister +
(es. ZQVN/10/EI cod. 89303 diventa 89303/B).

Vendita all'unità vedi pag 303

TREND COLOR STONE

Trend Color Stone
Metal Line 90 e 89 sono ora proposti nelle due nuove finiture Trend Color Stone, bianco ST e nero ST. Due eleganti colori matt strutturati che si abbinano perfettamente con i più moderni rivestimenti.

90/6SF nero ST

89/4 bianco ST



90/6SF



90/6MI angolo interno
90/6ME angolo esterno



90/6MG giunzione
90/6MP terminale DX-SX



89/4



89/4EI

A richiesta battiscopa in alluminio verniciato altri colori Trend Color Stone minimo 300 mt.
Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale.

Vendita all'unità vedi pag 303

METAL LINE 90 - TREND COLOR STONE

lunghezza = 200 cm - conf. 25 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
ALLUMINIO VERNICIATO			
	TREND COLOR STONE		
90/6SF	bianco ST NEW		78094
	nero ST NEW		78099
	euro/m		

confezione individuale

ACCESSORI METAL LINE 90 - TREND COLOR STONE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
METALLO VERNICIATO			
	TREND COLOR STONE		
	angolo interno		
90/6MI	bianco ST NEW		78172
	nero ST NEW		78173
	euro/pz		
	TREND COLOR STONE		
	angolo esterno		
90/6ME	bianco ST NEW		78174
	nero ST NEW		78178
	euro/pz		
	TREND COLOR STONE		
	giunzione		
90/6MG	bianco ST NEW		78187
	nero ST NEW		78188
	euro/pz		
	TREND COLOR STONE		
	terminale DX-SX		
90/6MP	bianco ST NEW		78189
	nero ST NEW		78199
	euro/coppia		

no sconfezionamento

METAL LINE 89 - TREND COLOR STONE

lunghezza = 200 cm - conf. 25 pz			H cm
ART.	**finitura**		**4**
ALLUMINIO VERNICIATO			
	TREND COLOR STONE		
89/4	bianco ST NEW		78481
	nero ST NEW		78482
	euro/m		

confezione individuale

ACCESSORI METAL LINE 89 - TREND COLOR STONE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**4**
ALLUMINIO VERNICIATO			
	TREND COLOR STONE		
	angolo interno, esterno, terminale DX-SX		
89/4EI	bianco ST NEW		78507
	nero ST NEW		78508
	euro/pz		

TREND COLOR LIGHT

Trend Color Light
Una linea di profili con nuove finiture che ricordano gli ambienti naturalistici e le sofisticate sfumature dell'oro. Grazie ad una speciale verniciatura, la linea light aggiunge ai profili un valore di leggerezza.

ZQVN/10 zafferano

ZV/10 seppia



ZV/

PROANGLE - TREND COLOR LIGHT

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**10**
ALLUMINIO VERNICIATO			
	TREND COLOR LIGHT		
ZV/	ardesia		88427
	bistro		88426
	mogano		88424
	seppia		88425
	oliva		88420
	kaki		88422
	pesca		88423
	zafferano		88421
	ecru		88419
	perla		88418
	euro/m		

confezione individuale - A richiesta disponibili altre altezze con colori TREND COLOR minimo 540 metri.



ZQVN/

PROANGLE Q - TREND COLOR LIGHT

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**
ALLUMINIO VERNICIATO				
	TREND COLOR LIGHT			
ZQVN/	ardesia		89129	89149
	bistro		89128	89148
	mogano		89126	89146
	seppia		89127	89147
	oliva		89122	89142
	kaki		89124	89144
	pesca		89125	89145
	zafferano		89123	89143
	ecru		89121	89141
	perla		89120	89140
	euro/m			

confezione individuale - A richiesta disponibili altre altezze con colori TREND COLOR minimo 540 metri.



ZQVN/ /EI

PROANGLE Q - TREND COLOR LIGHT

conf. 10 pz*			H	
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**
ANGOLI INTERNI/ESTERNI/TERMINALI				
ALLUMINIO VERNICIATO				
	TREND COLOR LIGHT			
ZQVN/ /EI	ardesia		89159	89179
	bistro		89158	89178
	mogano		89156	89176
	seppia		89157	89177
	oliva		89152	89172
	kaki		89154	89174
	pesca		89155	89175
	zafferano		89153	89173
	ecru		89151	89171
	perla		89150	89170
	euro/pz			

Vendita all'unità vedi pag 303

Completare codice articolo con la misura H
(es. ZQVN/ per H=10 diventa ZQVN/10).

* disponibile a richiesta conf. 1 pz in blister +
(es. ZQVN/10/EI cod. 89159 diventa 89159/B).

prolight

Prolight è una nuova linea di profili luminosi a luce diretta e indiretta. L'integrazione della tecnologia a Led con la gamma dei profili Profilpas permette di personalizzare qualsiasi ambiente.
Disponibili con tonalità di luce calda, neutra o RGB e con il regolatore di intensità, sono semplici da installare e forniscono la giusta luminosità per ogni utilizzo, dagli spazi di relax a quelli di servizio o di lavoro.

cerfix® prolist - proangle Q

Prolist e Proangle Q

Prolist CLA è un profilo in allumino anodizzato con sistema di illuminazione a strip Led. Grazie ad un elemento diffusore dona una gradevole luminosità a pensili, cucine, bagni, armadi, stand ecc. Proangle ZQAL è un profilo in alluminio naturale per angoli esterni. Dotato di un elemento diffusore in vari colori, attraverso una sottile linea luminosa, risulta idoneo ad aumentare la sicurezza di ambienti pubblici e privati.



CLA/8
CLA/8A



CLA/8P

PROLIGHT PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**8**
ALLUMINIO			
CLA/8	anodizzato argento		84221
	euro/m		
CLA/8A adesivo	anodizzato argento		84222
	euro/m		

confezione individuale

TERMINALE PER CLA/8

conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**8**
ALLUMINIO			
CLA/8P	anodizzato argento		84223
	euro/pz		

no sconfezionamento



ZQAL/...B+ZQAL/10



ZQAL/...P

PROLIGHT PROANGLE Q

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz				H	
ART.	**finitura**		**10**		**13**
ALLUMINIO					
ZQAL/10B	base in alluminio naturale		87226		
	euro/m				
NEW **ZQAL/13B**	base in alluminio naturale				87227
	euro/m				
PVC OPALINO					
ZQAL/10	bianco			87230	
	grigio			87231	
	rosso			87232	
	giallo			87233	
	euro/m				

altri colori a scelta minimo 540 mt

TERMINALE PER ZQAL

conf. 10 pz				H	
ART.	**finitura**		**10**		**13**
ALLUMINIO					
ZQAL/10P	alluminio naturale		87229		
	euro/pz				
NEW **ZQAL/13P**	alluminio naturale				87228
	euro/pz				

no sconfezionamento

Vendita all'unità vedi pag 303

cerfix® prolist

Prolist

Prolight Prolist è una linea di listelli decorativi a LED a luce diretta e indiretta. LLA/20, LLA/30 e TLA/10/C1 sono adatti ad incorniciare specchi e pareti per personalizzare e valorizzare gli spazi. I Prolight Prolist sono elementi decorativi di grande fascino che trovano la loro collocazione ideale
in ambienti come bagni e cucine.

LLA/20 alluminio anodizzato



LLA/30 alluminio anodizzato



TLA/10/C1 alluminio anodizzato



LLA/20

PROLIGHT PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			LxH
ART.	**finitura**		**20x10**
ALLUMINIO			
LLA/20	anodizzato argento		84070
	euro/m		

confezione individuale



LLA/20P

TERMINALE PER LLA/20

conf. 10 pz		
ART.	**finitura**	
ALLUMINIO		
LLA/20P	anodizzato argento	84072
	euro/pz	

no sconfezionamento



LLA/30

PROLIGHT PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			LxH
ART.	**finitura**		**30x10**
ALLUMINIO			
LLA/30	anodizzato argento		84080
	euro/m		
LLB/30	bril. lucido argento		84081
	euro/m		

confezione individuale



LLA/30P

TERMINALE PER LLA/30

conf. 10 pz		
ART.	**finitura**	
ALLUMINIO		
LLA/30P	anodizzato argento	84082
	euro/pz	
LLB/30P	bril. lucido argento	84083
	euro/pz	

no sconfezionamento



TLA/10/

PROLIGHT PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			LxH
ART.	**finitura**		**20x10**
ALLUMINIO			
TLA/10/C1	anodizzato argento		84090
	euro/m		
TLB/10/C1	bril. lucido argento		84091
	euro/m		

confezione individuale



TLA/10P/

TERMINALE PER TLA/10/C1

conf. 10 pz		
ART.	**finitura**	
ALLUMINIO		
TLA/10P/C1	anodizzato argento	84092
	euro/pz	
TLB/10P/C1	bril. lucido argento	84093
	euro/pz	

no sconfezionamento

Vendita all'unità vedi pag 303

cerfix® prostep - protect

Prostep e Protect

Prostep e Protect sono due linee di paragradini in alluminio anodizzato. Due proposte per evidenziare l'effetto design e aumentare la sicurezza degli spazi.
Prostep risulta ideale in ambito privato per creare nuove prospettive dove la luce si diffonde morbidamente verso il basso, Protect, grazie alla luce orizzontale frontale, risolve le esigenze degli ambienti pubblici come club, cinema, uffici e imbarcazioni rendendoli contemporaneamente accoglienti ed eleganti.

G/8/SF alluminio anodizzato argento

NEW

SGA/11L alluminio anodizzato argento

G/9/SF alluminio anodizzato argento

126/L/F alluminio anodizzato argento + GMR/44 gomma rigata nera



G/8/SF + G/8B/10

PROLIGHT PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			
ART.	**finitura**		
ALLUMINIO			
G/8/SF	anodizzato argento		84210
	euro/m		

confezione individuale

BASE PER PROFILO G/8/SF

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			
ART.	**finitura**		
ALLUMINIO			
G/8B/10	alluminio naturale		84215
	euro/m		



G/8P

TERMINALE PER PROFILO G/8/SF

conf. 10 pz			
ART.	**finitura**		
METALLICO			
G/8P/DX	argento		84206
	euro/pz		
G/8P/SX	argento		84204
	euro/pz		



SGA/11L

NEW **PROLIGHT PROSTEP**

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			**H mm**
ART.	**finitura**		**11**
ALLUMINIO			
SGA/11L	anodizzato argento		94969
	euro/m		

confezione individuale



SGA/11P

TERMINALE PER PROFILO SGA/11L

conf. 10 pz			**H mm**
ART.	**finitura**		**11**
ALLUMINIO			
SGA/11P	anodizzato argento		94964
	euro/pz		

no sconfezionamento

Vendita all'unità vedi pag 303

cerfix® prostep - protect



G/9/F



G/9P



126/L/F



126/LP

PROLIGHT PROTECT

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART.	finitura		
ALLUMINIO			
G/9/F	anodizzato argento		84050
	euro/m		

confezione individuale

TERMINALE PER PROFILO G/9/F

conf. 10 pz

ART.	finitura		
ALLUMINIO			
G/9P/DX	anodizzato argento		84052
	euro/pz		
G/9P/SX	anodizzato argento		84053
	euro/pz		

PROLIGHT PROTECT

lunghezza = 270 cm - conf. 6 pz

ART.	finitura		
ALLUMINIO			
126/L/F	anodizzato argento		84060
	euro/m		

confezione individuale

GOMMA RIGATA

lunghezza = 1700 cm - conf. 1 rotolo

ART.			
GMR/44	nero		75706
	euro/m		

TERMINALE PER 126/L/F

conf. 10 pz

ART.	finitura		
ALLUMINIO			
126/LP/DX	anodizzato argento		84062
	euro/pz		
126/LP/SX	anodizzato argento		84063
	euro/pz		

G/9/F alluminio anodizzato argento

Vendita all'unità vedi pag 303

88/I6L/A alluminio anodizzato argento

Metal Line 88/I6L/A è un battiscopa filo muro con sistema di illuminazione a strip Led. La luce viene distribuita lungo tutta la lunghezza del profilo attraverso un sottile spazio lasciato appositamente a vista.
Inserendo nel sistema il dimmer (opzionale) è possibile regolare l'intensità luminosa del battiscopa per svolgere funzioni di arredo o illuminazione notturna di cortesia.



87/6 + 88/I6L



88/6 + 88/I6L



88/6E

METAL LINE 87 - 88

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
	ALLUMINIO		
87/6	alluminio naturale (forato)		78338
	euro/m		
88/6	alluminio naturale (forato)		78310
	euro/m		

confezione individuale

INSERTO ALLUMINIO PER LED

88/I6L/A	anodizzato argento		78559
	verniciato bianco opaco RAL 9010		78560
	euro/m		

adesivo - confezione individuale

ANGOLO ESTERNO IN METALLO

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
88/6E	argento		78561
	verniciato bianco opaco RAL 9010		78562
	euro/pz		



88/6 + 88/I6L/A alluminio anodizzato argento

Vendita all'unità vedi pag 303

89/6L alluminio anodizzato argento

Metal Line 89 è un battiscopa in alluminio anodizzato con sistema di illuminazione a strip LED.
Grazie ad un elemento diffusore la luce viene distribuita lungo tutta la lunghezza del profilo.
Inserendo nel sistema il dimmer opzionale è possibile regolare l'intensità luminosa del battiscopa per svolgere eleganti funzioni di arredo o illuminazione notturna di cortesia.



89/6L



89/6EI

PROLIGHT METAL LINE 89

lunghezza = 200 cm - conf. 25 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
ALLUMINIO			
89/6L	anodizzato argento		86000
	euro/m		

confezione individuale

ANGOLO INTERNO, ESTERNO, TERMINALE DX-SX

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
ALLUMINIO			
89/6EI	anodizzato argento		78506
	euro/pz		



89/6L alluminio anodizzato argento

Vendita all'unità vedi pag 303



105/7 alluminio anodizzato argento + 105/CB + 105/PL alluminio anodizzato argento

ICEBERG è un battiscopa in alluminio anodizzato disegnato e progettato da Profilpas caratterizzato da particolari punti luce che diventano elementi di design.
Il punto luce è comprensivo di lente e dissipatore e può essere collegato al dimmer e al sensore (opzionali) per la regolazione della intensità luminosa e l'accensione automatica. I punti luce valorizzano i perimetri e creano suggestivi effetti spaziali negli ambienti.



105/PL alluminio anodizzato argento

ICEBERG

conf. 10 pz				H cm
ART.	**finitura**		**lunghezza**	**7**
ALLUMINIO				
105/7	anodizzato argento		200 cm	78900
	anodizzato argento		400 cm	78910
	euro/m			
confezione individuale				

BASE PER FISSAGGIO

conf. 10 pz			H cm
ART.		**lunghezza**	**7**
PVC COESTRUSO			
105/CB	bianco	200 cm	78920
	euro/m		

PUNTO LUCE

conf. 1 pz		H cm
ART.	**finitura**	**7**
ALLUMINIO		
105/PL	anodizzato argento	78930
	euro/pz	
confezione individuale		

ANGOLO INTERNO

conf. 4 pz		H cm
ART.	**finitura**	**7**
METALLICO		
105/7I	argento	78932
	euro/pz	
no sconfezionamento		

ANGOLO ESTERNO

conf. 4 pz		H cm
ART.	**finitura**	**7**
METALLICO		
105/7E	argento	78934
	euro/pz	
no sconfezionamento		

GIUNZIONE

conf. 4 pz		H cm
ART.	**finitura**	**7**
METALLICO		
	argento	78936
105/7G	nero	78935
	cromato	78937
	euro/pz	
no sconfezionamento		

TERMINALE DX-SX

conf. 4 coppie		H cm
ART.	**finitura**	**7**
METALLICO		
105/7P	argento	78938
	euro/coppia	
no sconfezionamento		



105/7
105/CB



105/PL

Vendita all'unità vedi pag 303

prolight



bobina 6 ml strip LED

Componenti ed accessori elettrici per profili luminosi della linea Prolight. Ogni elemento va scelto in funzione della lunghezza stabilita per i profili luminosi.
Vanno calcolati i consumi in W/m necessari per la scelta di uno o più alimentatori da abbinare al dimmer e controller.

COMPONENTI ED ACCESSORI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE

	ART.	descrizione	
	L5/NW/33	bobina 5 ml strip LED colore bianco neutro - 9,6W/m - IP33 *euro/m (euro/conf)*	84105
	L5/WW/33	bobina 5 ml strip LED colore bianco caldo - 9,6W/m - IP33 *euro/m (euro/conf)*	84115
	L5/NW/67	bobina 5 ml strip LED colore bianco neutro - 9,6W/m - IP67 *euro/m (euro/conf)*	84125
	L5/WW/67	bobina 5 ml strip LED colore bianco caldo - 9,6W/m - IP67 *euro/m (euro/conf)*	84135
NEW	L5/RGB/67	bobina 5 ml strip LED RGB - 14,4W/m - IP67 *euro/m (euro/conf)*	84140
	AL/60/24	alimentatore IP67 - PFC attivo - 24Vdc/60W *euro/pz*	84150
	AL/90/24	alimentatore IP67 - PFC attivo - 24Vdc/90W *euro/pz*	84152
	AL/120/24	alimentatore IP67 - PFC attivo - 24Vdc/120W *euro/pz*	84154
	AL/150/24	alimentatore IP67 - PFC attivo - 24Vdc/150W *euro/pz*	84156
	DIMM/01	dimmer 24V/8 Amp - dim. mm 44x44x25 h. per LED luce bianca *euro/pz*	84180
	BOO/01	booster 24V/8 Amp - dim. mm 44x44x25 h. per LED luce bianca *euro/pz*	84181
	TEL/04	telecomando 4 canali in radiofrequenza *euro/pz*	84182
	RIC/01	ricevitore 4 canali per telecomando in radiofrequenza *euro/pz*	84184
NEW	TEL/RGB/04	telecomando 4 canali radiofrequenza 433,92MHz per LED RGB - diam. 80x13 h *euro/pz*	84183
NEW	RIC/RGB/M	centrale master comando dimmer/wireless per LED RGB - dim. 174x46x35 h. *euro/pz*	84185
NEW	RIC/RGB/S	centrale slave comando dimmer per LED RGB (max 4 slave ogni master) *euro/pz*	84186
	CE/5/20	cavo elettrico sez. 0,5 mm² - conf. 20 ml *euro/m*	84420
	CE/10/20	cavo elettrico sez. 1 mm² - conf. 20 ml *euro/m*	84422
	CE/10/100	cavo elettrico sez. 1 mm² - conf. 100 ml *euro/m*	84424
NEW	CE/RGB/20	cavo elettrico per LED RGB sez. 3x0,5 mm² + 1x1 mm² - conf. 20 ml *euro/m*	84426
	IR/C01	connettore innesto rapido per strip LED luce bianca - conf. 10 pz *euro/pz*	84411
	IR/W3	connettori innesto rapido 3 cavi - conf. 10 pz *euro/pz*	84410
NEW	IR/C02	connettore innesto rapido strip LED RGB - conf. 10 pz *euro/pz*	84415
NEW	IR/C03	connettore doppio innesto rapido strip LED RGB - conf. 10 pz *euro/pz*	84416

Vendita all'unità vedi pag 303

COME ORDINARE I COMPONENTI ELETTRICI

LED (luce bianca)

Misurare quanti metri di LED vanno posizionati nei nostri profili. Una bobina è lunga 5 metri. Le bobine hanno 120 LED ogni metro. La tensione è di 24 Volt. Il consumo è pari a 9,6 Watt/metro. Per calcolare il consumo totale la lunghezza va moltiplicata per 9,6 Watt.

Esempio: calcolo del consumo in watt = 7,4m x 9,6W = 71 Watt totali

Scegliere il colore della luce, le strip LED sono disponibili con luce bianca neutra (4000 °K) oppure luce bianca calda (3000 °K).
Scegliere il grado di protezione, IP33 in zone interne ed asciutte, IP67 quando i LED vanno installati in interno zone umide o all'esterno.

ALIMENTATORI

In base ai Watt totali calcolati scegliere l'alimentatore adeguato in modo da non superare il 90% della potenza massima.

Esempio: 71W : 90 x 100 = 79W - utilizzare nr. 1 alimentatore da 90W

	ART.		
da 5 cm a 5,5 m	60W	AL/60/24	84150
da 5,6 m a 8,4 m	90W	AL/90/24	84152
da 8,5 m a 11,2 m	120W	AL/120/24	84154
da 11,3 m a 14 m	150W	AL/150/24	84156

Si consiglia di alimentare le strip LED ogni 3 metri per evitare differenze di luminosità ed il surriscaldameno dei LED nella parte iniziale. Un cavo con sezione 1 mm2 ha una portata massima di circa 4 Amp ed una caduta di potenza di 1 Volt ogni 10 metri. Per lunghezze superiori a 14 metri vedi BOOSTER, per installazioni particolari contattare nostro ufficio tecnico.

DIMMER (optional)

Il dimmer ha la funzione di regolare l'intensità luminosa dei LED, supporta massimo 8 Ampere pari ad una lunghezza di 20 metri lineari delle nostre strip LED. Va posizionato tra l'alimentatore e le strip LED e collegato ad un interruttore (non fornito) e/o alla ricevente del telecomando (optional).

BOOSTER (optional)

Collegato tra il dimmer e le strip LED il booster ha la funzione di comandare l'accensione di più linee luminose con lo stesso interruttore e/o telecomando.

Esempio: per 3 linee luminose con accensione contemporanea occorrono nr. 1 dimmer e nr. 3 booster

TELECOMANDO + RICEVITORE (optional)

Il telecomando è del tipo a radiofrequenza e può gestire fino a 4 canali, serve per l'accensione/spegnimento dei LED.

Il ricevitore va installato tra alimentatore e strip LED oppure collegato al dimmer se presente.

Se nell'impianto è presente il dimmer il telecomando ha anche la funzione di regolare l'intensità lumninosa dei LED.

CAVI ELETTRICI

I cavi servono per collegare l'alimentatore alle strip LED nei punti necessari.

Un cavo con sezione 1 mm² ha una portata massima di circa 4 Amp ed una caduta di potenza di 1 Volt ogni 10 metri.

CONNETTORI

Art. IR/C01 collega le strip LED a luce bianca con la linea di alimentazione elettrica.
Art. IR/W3 collega massimo 3 cavi elettrici tra loro.

LED RGB (luce colorata)

Misurare quanti metri di LED vanno posizionati nei nostri profili. Una bobina è lunga 5 metri. Le bobine sono tagliabili ogni 10 cm. La tensione è di 24 Volt. Il consumo è pari a 14,4 Watt/metro. Per calcolare il consumo totale la lunghezza va moltiplicata per 14,4 Watt.

Esempio: calcolo del consumo in watt = 7,4m x 14,4W = 106,6 W totali

Le strip LED RGB vengono fornite in grado di protezione IP67, sono rivestite con una guaina in silicone e complete di adesivo per il fissaggio in zone interne o esterne.

ALIMENTATORI

In base ai Watt totali calcolati scegliere l'alimentatore adeguato in modo da non superare il 90% della potenza massima.

Esempio: 106,6W : 90 x 100 = 118W - utilizzare nr. 1 alimentatore da 120W

	ART.		
da 10 cm a 3,7 m	60W	AL/60/24	84150
da 3,8 m a 5,5 m	90W	AL/90/24	84152
da 5,6 m a 7,5 m	120W	AL/120/24	84154
da 7,6 m a 9,3 m	150W	AL/150/24	84156

Si consiglia di alimentare le strip LED ogni 3 metri per evitare differenze di luminosità ed il surriscaldameno dei LED nella parte iniziale. Un cavo con sezione 1 mm2 ha una portata massima di circa 4 Amp ed una caduta di potenza di 1 Volt ogni 10 metri. Per lunghezze superiori a 9,3 metri vedi SLAVE, per installazioni particolari contattare nostro ufficio tecnico.

TELECOMANDO

Il telecomando è del tipo a radiofrequenza e può gestire fino a 4 canali, serve per l'accensione/spegnimento/regolazione intensità luminosa e scelta colore o ciclo dei LED.

CENTRALE DI COMANDO (MASTER)

Abbinata al telecomando serve per l'accensione/spegnimento/regolazione intensità luminosa e scelta colore o ciclo dei LED.

Va collegata tra alimentatore e strip LED.

CENTRALE DI COMANDO (SLAVE)

Ogni volta che l'impianto necessita di + linee comandate da una unica centrale bisogna aggiungere nr. 1 slave per ogni linea aggiunta.

Esempio: per 3 linee luminose con accensione contemporanea occorrono nr. 1 centrale master e nr. 2 centrali slave

La centrale slave dev'essere collegata con cavo RJ11 a 6 poli (non fornito) alla centrale master.

CAVI ELETTRICI

Il cavo è di tipo a 4 poli, nr. 3 hanno sezione 0,5 mm2 (per i 3 colori), nr. 1 ha sezione 1 mm2 (per il polo negativo).

CONNETTORI

Art. IR/C02 collega le strip LED a luce colorata con la linea di alimentazione elettrica, lunghezza 15 cm.
Art. IR/C03 collega strip LED a strip LED luce colorata, lunghezza 15 cm.

Si raccomanda di far eseguire il montaggio dei componenti elettrici a personale qualificato ed abilitato.

listelli e profili decorativi

La linea di listelli decorativi offre svariate possibilità di finiture, adatte a infinite combinazioni estetiche e a molteplici gusti architettonici, dal classico al moderno; sono applicabili a tutti gli ambienti con rivestimenti in ceramica: dalla cucina al bagno, dai saloni agli ampi spazi commerciali.

cerfix® prolist

LDAG/20 alluminio bril. graffiato argento

Prolist è una linea di listelli decorativi ideati per creare raffinati ed accattivanti effetti estetici su rivestimenti in ceramica. Sono disponibili in differenti materiali e finiture cromatiche e possono essere coordinati ai profili della gamma Protrim e Proangle, per ottenere eleganti e ricercate combinazioni.



LJ - LK



LI - LIS



LB/B/10



LB/A
LB/B/25

PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			L x H			
ART.	**finitura**		**10x3**	**10x4**	**15x4**	**20x4**
ALLUMINIO						
LJA	anodizzato argento		93453	-	-	-
LKA/	anodizzato argento		-	93450	93451	93452
	euro/m					
LKB	bril. lucido argento		-	93455	-	-
	euro/m		-		-	-
LKTM	bril. satinato titanio		-	93456	-	-
LKRS	bril. satinato rame		-	93457	-	-
	euro/m		-		-	-
conf. 10 pz (per i profili LI e LIS)						
ACCIAIO						
LI	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		-	93454	-	-
	euro/m		-		-	-
LIS	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		-	93458	-	-
	euro/m		-		-	-

confezione individuale

PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			L x H	
ART.	**finitura**		**10x7**	**25x7**
ALLUMINIO				
LB/A	anodizzato argento		-	93270
	euro/m		-	
LB/B/	bril. lucido argento		93252	93272
	bril. lucido oro		93253	93273
	euro/m			

alluminio in confezione individuale

Completare codice articolo con la misura L (es. LKA/ per L=10 diventa LKA/10)

Listelli in acciaio inox:
altre misure a richiesta minimo 108 mt

Vendita all'unità vedi pag 303

LI/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

LB/B/10 alluminio bril. lucido argento

LDS/20 alluminio bril. satinato argento



PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			L x H			
ART.	**finitura**		**10x7**	**15x7**	**20x7**	**25x7**
ALLUMINIO						
LDA/	anodizzato argento		93255	93215	93220	93256
	euro/m					
LDB/	bril. lucido argento		93258	93219	93224	93259
LDT/	bril. lucido titanio		93257	93218	93223	93268
	euro/m					
LDS/	bril. satinato argento		93240	93216	93221	93244
	bril. satinato oro		93241	93217	93222	93245
LDTM/	bril. satinato titanio		93266	93211	93225	93246
LDRS/	bril. satinato rame		93242	93267	93229	93269
	euro/m					
LDAG/	bril. graffiato argento		93263	93214	93228	93243
	euro/m					

confezione individuale



LFAG/

PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			L x H	
ART.	**finitura**		**20x10**	**20x15**
ALLUMINIO				
LFAG/	graffiato argento		93473	93483
	euro/m			

confezione individuale



LA/I/
LA/IS/

PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			L x H		
ART.	**finitura**		**10x10**	**15x10**	**25x10**
ACCIAIO					
LA/I/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		93283	93284	93285
	euro/m				
LA/IS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		93296	93297	93298
	euro/m				

confezione individuale

Completare codice articolo LFAG/ con la misura H
(es. LFAG/ per H=10 diventa LFAG/10)

Completare codice articolo con la misura L
(es. LDA/ per L=10 diventa LDA/10)

Listelli in acciaio inox:
altre misure a richiesta minimo 108 mt

Vendita all'unità vedi pag 303



LDB/20 alluminio bril. lucido argento

profili per angoli esterni

Una linea dedicata alla protezione e alla finitura degli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. Sono profili adatti ad ogni tipo di ambiente per la molteplicità di finiture disponibili, sposandosi perfettamente con tutte le tipologie di ceramiche e donando carattere e linearità alle composizioni.

cerfix® protrim

RA/10 alluminio anodizzato argento

Protrim è una linea di profili studiata appositamente per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica, evitando così l'antiestetico e fragile taglio a 45°; la forma arrotondata funge anche da finitura simmetrica ed antinfortunistica dell'angolo del rivestimento. Protrim è indicata anche per applicazioni di chiusura e protezione di pavimenti, gradini e pedane.
RVH/ utilizzato a chiusura e protezione degli angoli esterni dei rivestimenti ceramici, aggiunge la tecnologia antibatterica certificata (secondo il severo test riconosciuto a livello internazionale JIS Z 2801:2000) che permette la diminuzione dei batteri considerati più pericolosi, sino al 99% assicurando un ottimale livello igienico nel tempo.





PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H							
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**	**6**	**8**	**10**	**11**	**12,5**	**15**
ALLUMINIO										
	anodizzato argento		92055	92056	92070	92072	92074	92060	92076	92078
RA/	anodizzato oro		92025	92026	92040	92042	92044	-	92046	-
	anodizzato titanio		92085	92086	92087	92090	92094	-	92096	-
	euro/m									
RB/	bril. lucido argento		92315	92316	92310	92312	92314	92061	92318	-
	euro/m									-
RB/	bril. lucido oro		92325	92326	92340	92342	92344	-	92348	-
RT/	bril. lucido titanio		92015	92016	92018	92020	92022	-	92023	-
	euro/m							-		-
RAS/	bril. satinato argento		92050	92051	92071	92073	92075	92062	92077	-
	bril. satinato oro		-	-	92041	92043	92045	-	92047	-
RTM/	bril. satinato titanio		92053	92057	92064	92066	92068	-	92079	-
	euro/m									-

confezione individuale



RV/

Completare codice articolo con la misura H (es. RA/ per H=8 diventa RA/8)

Articoli RV/ altri colori a richiesta per minimo 540 mt per colore

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H				
ART.	**finitura**		**6**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO VERNICIATO							
	bianco opaco RAL 9003		-	92107	92108	92109	92110
	bianco RAL 9003		92100	92102	92104	92111	92106
	bianco crema RAL 9001		92130 •	92132 •	92134 •	-	-
	bianco perla RAL 1013		92160 •	92162 •	92164 •	-	-
RV/	beige grigio RAL 1019		92190 •	92192 •	92194 •	-	-
	grigio pietra RAL 7030		92220 •	92222 •	92224 •	-	-
	grigio luce RAL 7035		92250 •	92252 •	92254 •	-	-
	rosso RAL 3002		92280 •	92282 •	92284 •	-	-
	nero RAL 9005		92400 •	92402 •	92404 •	-	-
	euro/m						
ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO							
RVH/	bianco RAL 9003		-	92112	92114		92116
	euro/m		-				

confezione individuale

RA/10+TA/10+TIA/10 alluminio anodizzato argento

PROTRIM

conf. da 12 pz*			H					H					
			ANGOLI ESTERNI					ANGOLI INTERNI					
ART.	**finitura**		**6**	**8**	**10**	**11**	**12,5**	**ART.**	**6**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO													
	anodizzato argento		92606	92608	92610	92600	92612		92570	92571	92572	92603	92573
TA/	anodizzato oro		92614	92616	92618	-	92619	TIA/	92575	92576	92577	-	92578
	anodizzato titanio		92564	92566	92568	-	92569		92554	92555	92556	-	92558
	euro/pz												
	bril. lucido argento		92690	92692	92694	92601	92696		92580	92581	92582	92604	92583
TB/	bril. lucido oro		92700	92702	92704	-	92706	TIB/	92585	92586	92587	-	92588
TAT/	bril. lucido titanio		92724	92726	92728	-	92729	TIAT/	92730	92732	92734	-	92736
	euro/pz												
	bril. satinato argento		92710	92711	92712	92602	92713		92550	92551	92552	92605	92553
TAS/	bril. satinato oro		92720	92721	92722	-	92723	TIAS/	92560	92561	92562	-	92563
TATM/	bril. satinato titanio		92714	92716	92718	-	92773		-	-	-	-	-
	euro/pz												
ALLUMINIO VERNICIATO*													
	bianco opaco RAL 9003		-	92636	92637	92638	92639		-	92646	92647	92648	92649
	bianco RAL 9003		92620	92622	92624	92628	92626		92621	92623	92625	92629	92627
	bianco crema RAL 9001		92630 •	92632 •	92634 •	-	-		92631 •	92633 •	92635 •	-	-
	bianco perla RAL 1013		92640 •	92642 •	92644 •	-	-		92641 •	92643 •	92645 •	-	-
TV/	beige grigio RAL 1019		92650 •	92652 •	92654 •	-	-	TIV/	92651 •	92653 •	92655 •	-	-
	grigio pietra RAL 7030		92660 •	92662 •	92664 •	-	-		92661 •	92663 •	92665 •	-	-
	grigio luce RAL 7035		92670 •	92672 •	92674 •	-	-		92671 •	92673 •	92675 •	-	-
	rosso RAL 3002		92680 •	92682 •	92684 •	-	-		92681 •	92683 •	92685 •	-	-
	nero RAL 9005		92590 •	92592 •	92594 •	-	-		92691 •	92693 •	92695 •	-	-
	euro/pz												

no sconfezionamento

Completare codice articolo con la misura H
(es. TA/ per H=8 diventa TA/8)

* disponibile a richiesta conf. 1 pz in blister
\+ Euro (es. TA/6 cod. 92606 diventa 92606/B)

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

RAS/10 alluminio bril. satinato argento



RB/10 alluminio bril. lucido oro

RI/10 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301

Protrim in acciaio inox offre un'unica combinazione di design e funzionalità. Presenta ottime caratteristiche di resistenza alla corrosione ed agli agenti chimici. Le versioni in AISI 304 sono consigliate in ambienti alimentari, cucine, ospedali e ambienti esterni; le versioni in AISI 316 sono invece indicate in applicazioni "difficili" dove possono subire l'aggressione del cloro e suoi composti, come piscine, centri benessere e ambienti esposti alla salsedine.





RIL/10 + TIEL/10 acciaio inox superlucido



RIL/10 + TIIL/10 acciaio inox superlucido

PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H							
ART.	**finitura**		**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**	**15**
ACCIAIO										
RI/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		92413	92420	92422	92423	92424	92425	92426	92428
	euro/m									
RIL/	acciaio inox superlucido AISI 304 - DIN 1.4301		92415	92416	92417	-	92418	-	92419	-
	euro/m					-		-		-
RIS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	92430	92431	92438	92432	92439	92433	92434
	euro/m		-							
RIP/	acciaio inox sabbiato AISI 304 - DIN 1.4301		-	92450	92451	92452	92453	92454	92455	-
	euro/m		-							-
RIX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404		92405	92406	92407	92410	92408	92411	92409	-
	euro/m									-
confezione individuale - articolo RI/15 conf. 10 pz										
ANGOLI ESTERNI - conf. da 10 pz										
TIE/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		92750	92480	92481	92751	92482	92752	92483	92484
	euro/pz									
TIEL/	acciaio inox superlucido AISI 304 - DIN 1.4301		92790	92792	92794	-	92798	-	92802	-
	euro/pz					-		-		-
TIES/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	92485	92486	92753	92487	92754	92488	92489
	euro/pz		-							
TIEP/	acciaio inox sabbiato AISI 304 - DIN 1.4301		-	92510	92511	92512	92513	92514	92515	-
	euro/pz		-							-
TIEX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404		92500	92501	92502	92755	92503	92756	92504	-
	euro/pz									-
ANGOLI INTERNI - conf. da 10 pz										
TII/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		92759	92490	92491	92757	92492	92758	92493	92494
	euro/pz									
TIIL/	acciaio inox superlucido AISI 304 - DIN 1.4301		92791	92793	92795	-	92799	-	92803	-
	euro/pz					-		-		-
TIIS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	92495	92496	92760	92497	92761	92498	92499
	euro/pz		-							
TIIP/	acciaio inox sabbiato AISI 304 - DIN 1.4301		-	92516	92517	92518	92519	92520	92521	-
	euro/pz		-							-
TIIX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404		92505	92506	92507	92762	92508	92763	92509	-
	euro/pz									-
METALLICO										
ANGOLI ESTERNI - conf. da 12 pz										
TIME/	acciaio lucido		-	-	92960	-	92964	92966	-	-
	euro/pz		-	-		-			-	-
ANGOLI INTERNI - conf. da 12 pz										
TIMI/	acciaio lucido		-	-	92970	-	92974	92976	-	-
	euro/pz		-	-		-			-	-

angoli TIME/ e TIMI/ no sconfezionamento

Disponibili angoli a richiesta conf. 1 pz. in blister + Euro
(es. TIME/8 cod. 92960 diventa 92960/B)

Completare codice articolo con la misura H
(es. RI/ per H=8 diventa RI/8)

per inserimento e regolazione degli angoli TIME/ e TIMI/ si consiglia l'utilizzo di un adesivo di tipo PP/96

Vendita all'unità vedi pag 303

RKN/10 ottone cromato



RLN/
RKN/

PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**6**	**8**	**10**	**12,5**
OTTONE						
RLN/	lucido *euro/m*		92465	92466	92467	92468
RKN/	cromato *euro/m*		92469	92470	92471	92472
confezione individuale - articoli RLN/10, RLN/12,5, RKN/10, RKN/12,5 conf. 10 pz						
ANGOLI ESTERNI PER ARTICOLI RLN/ - conf. da 12 pz						
ALLUMINIO						
TB/	bril. lucido oro *euro/pz*		92700	92702	92704	92706
ANGOLI INTERNI PER ARTICOLI RLN/ - conf. da 12 pz						
ALLUMINIO						
TIB/	bril. lucido oro *euro/pz*		92585	92586	92587	92588
ANGOLI ESTERNI IN ACCIAIO INOX SUPERLUCIDO PER ARTICOLI RKN/ - conf. da 10 pz						
ACCIAIO						
TIEL/	acciaio inox superlucido AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		92792	92794	92798	92802
ANGOLI INTERNI IN ACCIAIO INOX SUPERLUCIDO PER ARTICOLI RKN/ - conf. da 10 pz						
ACCIAIO						
TIIL/	acciaio inox superlucido AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		92793	92795	92799	92803

RIN/10 acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301



RIN/
RINS/
RINX/

PROTRIM N

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz					
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ACCIAIO					
RIN/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 *euro/m*		92353	92356	92359
RINS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301 *euro/m*		92354	92357	92360
RINX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404 *euro/m*		92355	92358	92361
confezione individuale					
ANGOLI ESTERNI - conf. da 10 pz					
TIEN/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 *euro/pz*		92813	92816	92819
TIENS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301 *euro/pz*		92814	92817	92820
TIENX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404 *euro/pz*		92815	92818	92821
ANGOLI INTERNI - conf. da 10 pz					
TIIN/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 *euro/pz*		92828	92831	92834
TIINS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301 *euro/pz*		92829	92832	92835
TIINX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404 *euro/pz*		92830	92833	92836

Completare codice articolo con la misura H
(es. RLN/ per H=8 diventa RLN/8)

Vendita all'unità vedi pag 303

cerfix® protrim

RPA/8 PVC coestruso bianco



RPA/

Protrim RPA coestruso, grazie alla particolare sezione con gli inserti in PVC plastico, riesce ad assorbire i micromovimenti che si scaricano sull'angolo per effetto delle tensioni dei rivestimenti.

PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20/100 pz*		H			H					
ART.		RPA/			TPAE/			TPAI/		
		PVC COESTRUSO			POLIPROPILENE					
finitura					ANGOLO ESTERNO			ANGOLO INTERNO		
		6	**8**	**10**	**6**	**8**	**10**	**6**	**8**	**10**
bianco candido		80640	80641	80642	80700	80701	80702	80753	80751	80752
bianco		80644	80645	80646	80703	80704	80705	80750	80754	80755
bianco crema RAL 9001		80648	80649	80650	80706	80707	80708	80756	80757	80758
avorio RAL 1015		80652	80653	80654	80709	80710	80711	80759	80760	80761
beige grigio RAL 1019		80656	80657	80658	80712	80713	80714	80762	80763	80764
grigio pietra RAL 7030		80660	80661	80662	80715	80716	80717	80765	80766	80767
grigio cenere RAL 7038		80664	80665	80666	80718	80719	80720	80768	80769	80770
grigio luce RAL 7035		80668	80669	80670	80721	80722	80723	80771	80772	80773
beige bahama		80680	80681	80682	80730	80731	80732	80780	80781	80782
marrone		80692	80693	80694	80739	80740	80741	80789	80790	80791
conf. 20 pz *euro/m*					-	-	-	-	-	-
conf. 100 pz *euro/m*					-	-	-	-	-	-
conf. 12 pz *euro/pz*		-	-	-						

no sconfezionamento

Completare codice articolo con la misura H (es. RPA/ per H=8 diventa RPA/8)

* disponibile a richiesta conf. 1 pz in blister + Euro (es. TPAE/8 cod. 80701 diventa 80701/B)

Per ordinare gli angoli nella confezione da 50pz. far seguire al codice dell'articolo /50 (es: codice 80700 diventa 80700/50) - confezione da 50pz. €/pz

Per ordinare i profili nella confezione da 100pz. far seguire al codice dell'articolo /100 (es: codice 80640 diventa 80640/100)

Vendita all'unità vedi pag 303



RE/8 PVC rosso RAL 3002

REM/8 PVC marmorizzato verde chiaro

PVC
- **atossico**
- **antiurto**
- **resistente ai raggi UV**

RE/



RE/
REL/
REM/

PROTRIM

lungh. = 270 cm - conf. 20/100 pz		H						
ART.		RE/				REL/		
finitura		PVC				PVC SUPERLUCIDO		
		6	**8**	**10**	**12,5**	**6**	**8**	**10**
bianco candido		79996	79997	79998	79999	79500	79501	79502
bianco		80100	80101	80102	80103	-	-	-
bianco crema RAL 9001		80104	80105	80106	80107	-	-	-
avorio RAL 1015		80108	80109	80110	-	-	-	-
beige grigio RAL 1019		80112	80113	80114	-	-	-	-
grigio pietra RAL 7030		80116	80117	80118	-	-	-	-
grigio cenere RAL 7038		80120	80121	80122	-	-	-	-
grigio luce RAL 7035		80124	80125	80126	80127	-	-	-
antracite		80175	80176	80177	-	-	-	-
blu		80160	80161	80162	-	-	-	-
azzurro pastello		80140	80141	80142	-	-	-	-
verde chiaro		80179	80180	80181	-	-	-	-
rosso RAL 3002		80128	80129	80130	-	-	-	-
nero RAL 9005		80132	80133	80134	-	-	-	-
giallo RAL 1023		80136	80137	80138	-	-	-	-
rosa pastello		80144	80145	80146	-	-	-	-
beige bahama		80150	80151	80152	-	-	-	-
pesca		80154	80155	80156	-	-	-	-
caramello		80164	80165	80166	-	-	-	-
marrone		80168	80169	80170	-	-	-	-
marrone scuro		80172	80173	80174	-	-	-	-
corallo		80187	80188	80189	-	-	-	-
terra di siena		80191	80192	80193	-	-	-	-
terracotta		80195	80362	80194	-	-	-	-
conf. 20 pz *euro/m*								
conf. 100 pz *euro/m*								

no sconfezionamento - per ordinare la confezione da 100 pz far seguire al codice dell'art. /100

PROTRIM

lungh. = 270 cm - conf. 20/100 pz		H	
ART.		REM/	
finitura		PVC MARMORIZZATO	
		8	**10**
bianco		79701	79702
sabbia		79705	79706
crema chiaro		79709	79710
crema scuro		79713	79714
avorio		79717	79718
beige chiaro		79721	79722
beige scuro		79725	79726
rosa		79729	79730
azzurro		79733	79734
blu		79737	79738
verde chiaro		79741	79742
verde scuro		79745	79746
grigio scuro		79749	79750
bordeaux		79753	79754
travertino		79757	79758
conf. 20 pz *euro/m*			
conf. 100 pz *euro/m*			

no sconfezionamento - per ordinare la confezione da 100 pz far seguire al codice dell'art. /100

Completare codice articolo con la misura H
(es. RE/ per H=8 diventa RE/8)

Per gli angoli di RE/ vedere pagina successiva

articoli REL/ altri colori a richiesta
per un minimo 2700mt per colore

Vendita all'unità vedi pag 303

ANGOLI PER RE

conf. da 12 pz*		H				H			
ART.		TE/				TEI/			
finitura		POLIPROPILENE							
		ANGOLO ESTERNO				ANGOLO INTERNO			
		6	**8**	**10**	**12,5**	**6**	**8**	**10**	**12,5**
bianco candido		80396	80397	80398	80399	79800	79801	79802	79803
bianco		80400	80401	80402	80403	79804	79805	79806	79807
bianco crema RAL 9001		80404	80405	80406	80407	79808	79809	79810	79811
avorio RAL 1015		80408	80409	80410	-	79812	79813	79814	-
beige grigio RAL 1019		80412	80413	80414	-	79816	79817	79818	-
grigio pietra RAL 7030		80416	80417	80418	-	79820	79821	79822	-
grigio cenere RAL 7038		80420	80421	80422	-	79824	79825	79826	-
grigio luce RAL 7035		80424	80425	80426	80427	79828	79829	79830	79831
antracite		80479	80480	80481	-	79875	79876	79877	-
blu		80470	80471	80472	-	79848	79849	79850	-
azzurro pastello		80440	80441	80442	-	79844	79845	79846	-
verde chiaro		80475	80476	80477	-	79879	79880	79881	-
rosso RAL 3002		80428	80429	80430	-	79832	79833	79834	-
nero RAL 9005		80432	80433	80434	-	79836	79837	79838	-
giallo RAL 1023		80436	80437	80438	-	79840	79841	79842	-
rosa pastello		80444	80445	80446	-	79852	79853	79854	-
beige bahama		80448	80449	80450	-	79856	79857	79858	-
pesca		80452	80453	80454	-	79860	79861	79862	-
caramello		80458	80459	80460	-	79864	79865	79866	-
marrone		80462	80463	80464	-	79868	79869	79870	-
marrone scuro		80466	80467	80468	-	79872	79873	79874	-
corallo		80483	80484	80485	-	79887	79888	79889	-
terra di siena		80487	80488	80489	-	79891	79892	79893	-
terracotta		80491	80492	80493	-	79895	79896	79897	-
euro/pz									

no sconfezionamento



RECO/



REC/

Completare codice articolo con la misura H
(es. REC/ /100 per H=8 diventa REC/8/100)

* disponibile a richiesta conf. 1 pz in blister
\+ Euro (es. TE/8 cod. 80397 diventa 80397/B)

Per ordinare gli angoli nella confezione
da 50pz. far seguire al codice dell'articolo /50
(es: codice 80396 diventa 80396/50)
confezione da 50pz. €/pz

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

PROTRIM ECO

lunghezza = 260 cm - conf. 80 pz					lunghezza = 260 cm - conf. 100 pz	
ART.		RECO/ /80*			REC/ /100	
finitura		PVC ECOLINE			PVC ECOLINE	
		6	**8**	**10**	**8**	**10**
bianco candido		79400	79401	79402	79601/100	79602/100
bianco		79403	79404	79405	-	-
bianco crema RAL 9001		79406	79407	79408	79605/100	79606/100
avorio RAL 1015		79409	79410	79411	79609/100 •	79610/100
beige grigio RAL 1019		-	-	-	79613/100 •	79614/100
grigio pietra RAL 7030		-	-	-	79617/100 •	79618/100
grigio cenere RAL 7038		79412	79413	79414	79621/100 •	79622/100
grigio luce RAL 7035		79415	79416	79417	79625/100 •	79626/100
beige bahama		79418	79419	79420	79641/100 •	79642/100
marrone		-	-	-	79653/100 •	79654/100 •
euro/m						

no sconfezionamento

* RECO/ disponibili colori marmorizzati a richiesta, minimo d'ordine 2600mt
REC e RECO altri decori a richiesta per minimo 2600 mt per colore.

FMB/10 + FMBE/10 alluminio brill. lucido argento

Proangle F è un profilo di forma triangolare indicato come elemento decorativo e di chiusura degli angoli esterni delle piastrelle.
La versione in acciaio inox con base ridotta è invece indicata per la protezione e la finitura degli angoli interni di rivestimenti in ceramica.



FMA/
FMB/



FMI/
FMIS/

PROANGLE F

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO					
FMA/	anodizzato argento *euro/m*		93025	93026	93027
FMB/	bril. lucido argento *euro/m*		93028	93029	93030

confezione individuale

PROANGLE F

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**8**		**10**	
ACCIAIO						
			con base	senza base	con base	senza base
FMI/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 *euro/m*		93050	93051	93052	93053
FMIS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301 *euro/m*		93054	93055	93056	93057

confezione individuale

ANGOLO ESTERNO

conf. da 10 pz*			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO					
FMAE/	anodizzato argento *euro/pz*		93031	93032	93033
FMBE/	bril. lucido argento *euro/pz*		93040	93041	93042

ANGOLO INTERNO

conf. da 10 pz*			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO					
FMAI/	anodizzato argento *euro/pz*		93034	93035	93036
FMBI/	bril. lucido argento *euro/pz*		93043	93044	93045

TERMINALE

conf. da 10 pz*			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO					
FMAC/	anodizzato argento *euro/pz*		93037	93038	93039
FMBC/	bril. lucido argento *euro/pz*		93046	93047	93048

ANGOLO ESTERNO

conf. da 10 pz			H	
ART.	**finitura**		**8**	**10**
ACCIAIO				
FMIE/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 *euro/pz*		93058	93059
FMIES/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301 *euro/pz*		93064	93065

ANGOLO INTERNO

conf. da 10 pz			H	
ART.	**finitura**		**8**	**10**
ACCIAIO				
FMII/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 *euro/pz*		93060	93061
FMIIS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301 *euro/pz*		93066	93067

TERMINALE

conf. da 10 pz			H	
ART.	**finitura**		**8**	**10**
ACCIAIO				
FMIC/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 *euro/pz*		93062	93063
FMICS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301 *euro/pz*		93068	93069

* disponibile a richiesta conf. 1 pz in blister + Euro (es. FMAE/8 cod. 93031 diventa 93031/B) - Completare codice articolo con la misura H (es. FMA/ per H=8 diventa FMA/8) - Vendita all'unità vedi pag 303

cerfix® proangle

AI/10 acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

ZBS/ alluminio bril. satinato nero

Proangle è una linea di profili da utilizzarsi per chiusura e protezione degli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica evitando l'antiestetico e fragile taglio a 45°. La sua forma squadrata definisce in modo netto la posa di rivestimenti come il gres porcellanato rettificato.
È disponibile in differenti materiali, colori e finiture e viene quindi utilizzato anche per scopi decorativi, con raffinati e piacevoli effetti di abbinamento/contrasto con i più svariati rivestimenti.
ZVH/ utilizzato a chiusura e protezione degli angoli esterni dei rivestimenti ceramici, aggiunge la tecnologia antibatterica certificata (secondo il severo test riconosciuto a livello internazionale JIS Z 2801:2000) che permette la diminuzione dei batteri considerati più pericolosi, sino al 99% assicurando un ottimale livello igienico nel tempo.







PROANGLE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H							
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO										
ZA/	anodizzato argento		90338	90340	88204	88205	88217	88206	88218	88207
	anodizzato titanio		-		88253	88254	-	88255	-	88256
	euro/m									
NEW ZA/	anodizzato nero		-	-	-	88265	-	88266	88267	88268
	euro/m									
ZB/	bril. lucido argento		-	88260	88294	88295	-	88296	88220	88297
	euro/m		-				-			
ZB/	bril. lucido oro		-	88261	88339	88340	-	88341	-	88342
	bril. lucido titanio		-	90341	88344	88345	-	88346	88348	88347
	euro/m		-				-			
NEW ZBS/	bril. satinato argento		-	-	-	-	-	88356	88357	88358
NEW ZTM/	bril. satinato titanio		-	-	-	-	-	88359	88360	88361
	euro/m									
NEW ZBS/	bril. satinato nero		-	-	-	-	-	88353	88354	88355
	euro/m									
ZV/	verniciato bianco opaco RAL 9003		-	-	-	88395	-	88396	-	88397
	verniciato bianco RAL 9003		-	-	88384	88385	-	88386	-	88387
	euro/m		-	-			-		-	
ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO										
ZVH/	verniciato bianco RAL 9003		-	-	-	88390	-	88392	-	88394
	euro/m		-	-	-		-		-	

confezione individuale

PROANGLE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H								
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**	**5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
ACCIAIO											
AI/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		91636	91638	91640	91642	91644	91645	91646	91647	91648
	euro/m										
AIL/	acciaio inox superlucido AISI 304 - DIN 1.4301		-	91690	-	-	91694	-	91696	-	91698
	euro/m		-		-	-		-		-	
AIS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	91671	-	91673	91674	-	91675	91677	91676
	euro/m		-		-			-			
AIP/	acciaio inox sabbiato AISI 304 - DIN 1.4301		-	-	-	91700	91702	-	91704	91705	91706
	euro/m		-	-	-			-			
AIX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404		-	-	-	91684	91685	-	91686	91688	91687
	euro/m		-	-	-			-			
OTTONE											
ZK/	cromato		90079	90081	-	88114	88115	-	88116	88118	88117
	euro/m				-			-			

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H (es. ZA/ per H=8 diventa ZA/8)

Articolo ZV altri colori a richiesta per minimo 540 mt per colore.

Proangle: altre altezze fino a mm 30 vedi pag 117

articoli ZA-AI curvabili vedi pag 229

Vendita all'unità vedi pag 303

PVC
- atossico
- antiurto
- resistente ai raggi UV

PV/8 PVC beige grigio



PV/



PV/

PROANGLE

lunghezza = 270 cm			H				
ART.	**finitura**		**4,5**	**6**	**8**	**10**	**12,5**
PVC							
PV/	bianco candido		80610	80496	80497	80498	80499
	bianco		80611	80500	80501	80502	80503
	bianco crema RAL 9001		-	80504	80505	80506	80507
	avorio RAL 1015		-	80508	80509	80510	-
	beige grigio RAL 1019		-	80512	80513	80514	-
	beige bahama		-	80552	80553	80554	-
	grigio pietra RAL 7030		-	80516	80517	80518	-
	grigio cenere RAL 7038		-	80520	80521	80522	-
	grigio luce RAL 7035		-	80524	80525	80526	80527
	antracite		-	80559	80560	80561	-
	rosso RAL 3002		-	80528	80529	80530	-
	nero RAL 9005		-	80532	80533	80534	-
conf. 20 pz							
euro/m							
conf. 100 pz							
euro/m							

no sconfezionamento

per ordinare la confezione da 100 pz far seguire al codice dell'art. /100

PVC

BIANCO CANDIDO
cod. 400

BIANCO
cod. 402

BIANCO CREMA
RAL 9001 - cod. 404

AVORIO
RAL 1015 - cod. 406

BEIGE GRIGIO
RAL 1019 - cod. 408

GRIGIO PIETRA
RAL 7030 - cod. 410

GRIGIO CENERE
RAL 7038 - cod. 412

GRIGIO LUCE
RAL 7035 - cod. 414

ANTRACITE
cod. 416

BLU
cod. 418

AZZURRO PASTELLO
cod. 420

VERDE CHIARO
cod. 422

ROSSO
RAL 3002 - cod. 424

NERO
RAL 9005 - cod. 426

GIALLO
RAL 1023 - cod. 428

ROSA PASTELLO
cod. 430

BEIGE BAHAMA
cod. 432

PESCA
cod. 434

CARAMELLO
cod. 436

MARRONE
cod. 438

MARRONE SCURO
cod. 440

CORALLO
cod. 442

TERRA DI SIENA
cod. 444

TERRACOTTA
cod. 446

Completare codice articolo con la misura H
(es. PV/ per H=8 diventa PV/8)

Articolo PV/ altri colori a richiesta
per minimo 2700 mt per colore

Vendita all'unità vedi pag 303

cerfix® proangle

ZQAGN/10 alluminio bril. graffiato argento

Proangle Q è una linea di profili universali appositamente studiati per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. La forma squadrata definisce in modo netto la posa dei rivestimenti evitando l'antiestetico e fragile taglio a 45° dello spigolo delle piastrelle. Risultano particolarmente indicati anche per la chiusura e protezione di pavimenti e gradini nei più svariati materiali, come ceramica, pietra, parquet e resine; possono fungere anche da finitura di piani di lavoro e pedane. ZQVNH/, utilizzato a chiusura e protezione degli angoli esterni dei rivestimenti ceramici, aggiunge la tecnologia antibatterica certificata (secondo il severo test riconosciuto a livello internazionale JIS Z 2801:2000) che permette la diminuzione dei batteri considerati più pericolosi fino al 99%, assicurando un ottimale livello igienico nel tempo.





Disponibili anche ZQVN/ TREND COLOR Light e Stone vedi pag 32-36



Completare codice articolo con la misura H (es. ZQAN/ per H=8 diventa ZQAN/8)

Articoli ZQVN altri colori a richiesta per minimo 540 mt per colore

Vendita all'unità vedi pag 303

PROANGLE Q

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H							
ART.	**finitura**		**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**	**15**
ALLUMINIO										
ZQAN/	anodizzato argento		88772	88875	88876	88877	88878	88879	88880	-
	anodizzato titanio		88902	88903	88904	88905	88906	88907	88908	-
	euro/m									-
NEW **ZQAN/**	anodizzato nero		-	-	89205	-	89206	89207	89208	-
	euro/m									-
ZQBN/	bril. lucido argento		88816	88919	88920	88921	88922	88923	88924	-
	euro/m									-
ZQBN/	bril. lucido oro		88933	-	88935	-	88937	-	88939	-
ZQTN/	bril. lucido titanio		88949	88950	88951	88952	88953	88954	88955	-
ZQBRN/	bril. lucido rame		-	-	88967	-	88969	-	88971	-
	euro/m									-
ZQBSN/	bril. satinato argento		88981	88982	88983	-	88985	88986	88987	-
	bril. satinato oro		88997	-	88999	-	89001	-	89003	-
ZQTMN/	bril. satinato titanio		89013	89014	89015	-	89017	-	89019	-
ZQBRSN/	bril. satinato rame		-	-	89031	-	89033	-	89035	-
	euro/m					-				-
NEW **ZQBSN/**	bril. satinato nero		-	-	-	-	89209	89210	89211	-
	euro/m		-	-	-	-				-
ZQAGN/	bril. graffiato argento		89061	-	89063	-	89065	-	89067	-
	euro/m			-		-		-		-
ZQVN/	verniciato bianco opaco RAL 9003		-	-	89200	-	89202	89203	89204	-
	verniciato bianco RAL 9003		89077	89076	89079	-	89081	89078	89083	-
	euro/m					-				-
ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO										
ZQVNH/	verniciato bianco RAL 9003		-	-	89080	-	89082	-	89084	-
	euro/m		-	-		-		-		-
ACCIAIO										
ZQIN/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		-	90049	90050	90051	90052	90053	90054	90055
	euro/m		-							
ZQINS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	90100	90101	90102	90103	90104	90105	90106
ZQINP/	acciaio inox sabbiato AISI 304 - DIN 1.4301		-	90130	90131	90132	90133	90134	90135	90136
	euro/m		-							
ZQINX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404		-	-	90107	-	90109	-	90111	-
	euro/m		-	-		-		-		-
OTTONE										
ZQLN/	lucido		90022	-	90056	-	90057	90063	90058	-
	euro/m			-		-				-
ZQKN/	cromato		88870	-	90059	-	90060	90074	90061	-
	euro/m			-		-				-

confezione individuale - ZQIN/15, ZQINS/15, ZQINP/15 e ZQKN/12,5 conf. da 10 pz



ZQIN/10/EI acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

ZQIN/10/EI acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

PROANGLE Q

conf. 10 pz*			H							
ART.	**finitura**		**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**	**15**
ANGOLI ESTERNI/INTERNI/TERMINALE										
ALLUMINIO										
ZQAN/ /EI	anodizzato argento		88809	88882	88883	88884	88885	88886	88887	-
	anodizzato titanio		88910	88911	88912	88913	88914	88915	88916	-
	euro/pz									-
NEW **ZQAN/ /EI**	anodizzato nero		-	-	89223	-	89224	89225	89226	-
	euro/pz		-	-						-
ZQBN/ /EI	bril. lucido argento		88829	88926	88927	88928	88929	88930	88931	-
	bril. lucido oro		88941	-	88943	-	88945	-	88947	-
ZQVN/ /EI	verniciato bianco opaco RAL 9003		-	-	89192	-	89194	89195	89196	-
	verniciato bianco RAL 9003		89085	89086	89087	-	89089	89088	89091	-
	euro/pz									-
ZQTN/ /EI	bril. lucido titanio		88957	88958	88959	88960	88961	88962	88963	-
ZQBRN/ /EI	bril. lucido rame		-	-	88975	-	88977	-	88979	-
ZQBSN/ /EI	bril. satinato argento		88989	88990	88991	-	88993	88994	88995	-
	bril. satinato oro		89005	-	89007	-	89009	-	89011	-
ZQTMN/ /EI	bril. satinato titanio		89021	89022	89023	-	89025	-	89027	-
ZQBRSN/ /EI	bril. satinato rame		-	-	89039	-	89041	-	89043	-
NEW **ZQBSN/ /EI**	bril. satinato nero		-	-	-	-	89227	89228	89229	-
	euro/pz									
ZQAGN/ /EI	bril. graffiato argento		89069	-	89071	-	89073	-	89075	-
	euro/pz			-		-		-		-

no sconfezionamento

ACCIAIO

conf. 10 pz			H							
ART.	**finitura**		**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**	**15**
ZQIN/ /EI	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		-	90064	90065	90066	90067	90068	90069	90070
	euro/pz		-							
ZQINS/ /EI	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	90112	90113	90114	90115	90116	90117	90118
ZQINP/ /EI	acciaio inox sabbiato AISI 304 - DIN 1.4301		-	90137	90138	90139	90140	90141	90142	90143
	euro/pz		-							
ZQINX/ /EI	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404		-	-	90119	-	90121	-	90123	-
	euro/pz		-	-		-		-		-
OTTONE										
ZQLN/ /EI	lucido		90062	-	90071	-	90072	90075	90073	-
	euro/pz			-		-				-
ZQKN/ /EI	cromato		88872	-	90077	-	90083	90085	90087	-
	euro/pz			-		-				-
METALLICO										
ZQIM/ /EI	acciaio lucido		-	-	90092	90093	90094	90095	90096	-
	euro/pz		-	-						-
ZQIMS/ /EI	acciaio satinato		-	-	90152	90153	90154	90155	90156	-
	euro/pz		-	-						-
ZQIMP/ /EI	acciaio sabbiato		-	-	90162	90163	90164	90165	90166	-
	euro/pz		-	-						-

Completare codice articolo con la misura H
(es. ZQAN/ /EI per H=8 diventa ZQAN/8/EI)

* disponibile a richiesta conf. 1 pz in blister +
(es. ZQAN/8/EI cod. 88883 diventa cod. 88883/B)

Vendita all'unità vedi pag 303

ZQBSN/10 alluminio bril. satinato nero

ZQAN/ alluminio anodizzato nero

ZQKN/ ottone cromato

cerfix® proangle

PVC
- **atossico**
- **antiurto**
- **resistente ai raggi UV**



ZQP/

PROANGLE Q

lunghezza = 270 cm			H			
ART.	**finitura**		**6**	**8**	**10**	**12,5**
PVC COESTRUSO						
	bianco		80800	80801	80802	80803
	bianco crema RAL 9001		80804	80805	80806	80807
	avorio RAL 1015		80808	80809	80810	80811
	beige grigio RAL 1019		80812	80813	80814	80815
ZQP/	grigio pietra RAL 7030		80816	80817	80818	80819
	grigio luce RAL 7035		80820	80821	80822	80823
	antracite		80824	80825	80826	80827
	beige bahama		80832	80833	80834	80835
	marrone		80836	80837	80838	80839
conf. 20 pz *euro/m*						
conf. 80 pz *euro/m*			-	-	-	
conf. 100 pz *euro/m*						-

no sconfezionamento

per ordinare la confezione da 80 e 100 pz far seguire al codice dell'art. /80 o /100



ZQP/ /EI

ANGOLI ESTERNI/INTERNI/TERMINALE

PROANGLE

conf. 12 pz*			H			
ART.	**finitura**		**6**	**8**	**10**	**12,5**
POLIPROPILENE						
	bianco		80850	80851	80852	80853
	bianco crema RAL 9001		80854	80855	80856	80857
	avorio RAL 1015		80858	80859	80860	80861
	beige grigio RAL 1019		80862	80863	80864	80865
ZQP/ /EI	grigio pietra RAL 7030		80866	80867	80868	80869
	grigio luce RAL 7035		80870	80871	80872	80873
	antracite		80874	80875	80876	80877
	beige bahama		80882	80883	80884	80885
	marrone		80886	80887	80888	80889
	euro/pz					

no sconfezionamento - confezione da 50 pz. euro/pz

Completare codice articolo con la misura H
(es. ZQP/ per H=8 diventa ZQP/8)

* disponibile a richiesta conf. 1 pz in blister +
(es. ZQP/8/EI cod. 80851 bianco diventa cod. 80851/B)

Colori disponibili a richiesta minimo 2700 mt

Per ordinare gli angoli ZQP/ /EI nella confezione
da 50 fare seguire al codice articolo /50
(es. cod. 80850 diventa 80850/50)

Vendita all'unità vedi pag 303

ZQP/8 PVC bianco

ZQP/8 PVC beige bahama

IPA/11 alluminio anodizzato argento

Protrim IPA/ e IPI/ sono profili minimali adatti al raccordo di angoli esterni che necessitano del taglio a 45°. Tali profili consentono la posa a regola d'arte sia a parete che su scale o pedane in ceramica o legno.

PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**4,5**	**NEW 8**	**11**	**15**
ALLUMINIO						
IPA/	anodizzato argento		95006	95178	95181	95185
	euro/m					
IPB/	bril. lucido argento		95008	-	-	-
	euro/m					

confezione individuale

PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**7**	**8**	**11**	**12,5**
ACCIAIO						
NEW IPI/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		95169	95170	95173	95174
	euro/m					

confezione individuale



IPA/



IPI/

MIN/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

Pronivel M è una linea di profili studiati per raccordare durante la posa pavimenti di diverso livello.
Grazie alla nuova sagoma MIN/ può essere utilizzato anche come profilo di chiusura per la protezione di angoli esterni di pareti piastrellate a 135°.



MIN/10

PRONIVEL M

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H	
ART.	**finitura**		**8**	**10**
MIN/	acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301		93023	93024
	euro/m			

confezione individuale



MIN/10
applicazione per pavimenti di differente livello

Completare codice articolo con la misura H (es. MIN/ per H=10 diventa MIN/10)

Vendita all'unità vedi pag 303

cerfix® procorner

210/A alluminio anodizzato argento

Procorner M è una linea di profili di protezione degli spigoli esterni dei rivestimenti, da applicare su superfici di piastrelle già posate o su rivestimenti. I profili Procorner sono anche disponibili nelle versioni autoadesive per una più rapida e facile installazione.



210/

PROCORNER M

lunghezza = 300 cm - conf. 30 pz			LxL	
			25x25	
ART.	**finitura**		**/SF**	**/A**
ALLUMINIO				
	anodizzato argento		76068	76098
	anodizzato oro		-	76108
210/	***euro/m***			
	verniciato bianco RAL 9003		76128	76208
	euro/m			

SF = senza fori **A** = adesivo

confezione individuale



220/

PROCORNER M

lunghezza = 300 cm - conf. 30 pz			LxL	
			25x25	
ART.	**finitura**		**/SF**	**/A**
ALLUMINIO				
	anodizzato argento		77888	77894
	euro/m			
220/	verniciato bianco RAL 9003		77900	77916
	euro/m			

SF = senza fori **A** = adesivo

confezione individuale



277/

PROCORNER M

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

lunghezza = 300 cm - conf. 30 pz

ART.	**misura LxL**	codice	***euro/m***
277/SF/	**20x20**	76308	
277/A/ adesivo	**20x20**	76309	
277/SF/	**25x25**	76318	
277/A/ adesivo	**25x25**	76319	
277/SF/	**30x30**	76328	
277/A/ adesivo	**30x30**	76329	

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura L (es 277/SF/ per L= 20 diventa 277/SF/20)

Possiamo realizzare, su richiesta, profili cerfix® procorner di dimensioni diverse da quelle inserite nel listino. Contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori informazioni.

Vendita all'unità vedi pag 303

775/A/40 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



777/
776/



775/



774/



779/SF

Completare codice articolo con la misura H (es. 777/SF/ per L=15 diventa 777/SF/15)

Possiamo realizzare, su richiesta, profili cerfix® procorner di dimensioni diverse da quelle inserite nel listino. Contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori informazioni.

Vendita all'unità vedi pag 303

PROCORNER M

ACCIAIO INOX LUCIDO AISI 430 DIN 1.4016

lunghezza = 300 cm - spessore = 0,60 mm

ART.	misura LxL	codice	*euro/m*	conf.
777/SF/	**15x15**	76888		30
777/A/ adesivo	**15x15**	76938		30
777/SF/	**20x20**	76898		30
777/A/ adesivo	**20x20**	76948		30
777/SF/	**25x25**	76908		15
777/A/ adesivo	**25x25**	76958		15
777/SF/	**30x30**	76918		20
777/A/ adesivo	**30x30**	76968		20

lunghezza = 200 cm - spessore = 1 mm

ART.	misura LxL	codice	*euro/m*	conf.
776/SF/	**30x30**	77004		20
776/A/ adesivo	**30x30**	77044		20
776/SF/	**40x40**	77014		10
776/A/ adesivo	**40x40**	77054		10
776/SF/	**50x50**	77024		10
776/A/ adesivo	**50x50**	77064		10

lunghezza = 270 cm - spessore = 1 mm

ART.	misura LxL	codice	*euro/m*	conf.
776/SF/	**30x30**	77008		10
776/A/ adesivo	**30x30**	77048		10
776/SF/	**40x40**	77018		10
776/A/ adesivo	**40x40**	77058		10
776/SF/	**50x50**	77028		5
776/A/ adesivo	**50x50**	77068		5

ACCIAIO INOX LUCIDO AISI 304 DIN 1.4301

lunghezza = 270 cm - spessore = 1 mm

ART.	misura LxL	codice	*euro/m*	conf.
775/SF/	**30x30**	77108		10
775/A/ adesivo	**30x30**	77148		10
775/SF/	**40x40**	77118		10
775/A/ adesivo	**40x40**	77158		10
775/SF/	**50x50**	77128		5
775/A/ adesivo	**50x50**	77168		5

ACCIAIO INOX SATINATO AISI 304 DIN 1.4301

lunghezza = 270 cm - spessore = 1 mm

ART.	misura LxL	codice	*euro/m*	conf.
775/SF/	**30x30**	77110		10
775/SF/	**50x50**	77130		5

ACCIAIO INOX LUCIDO AISI 304 DIN 1.4301

lunghezza = 270 cm - spessore = 1 mm

ART.	misura LxL	codice	*euro/m*	conf.
774/SF	**30x30**	77954		10
774/A adesivo	**30x30**	77956		10

ACCIAIO INOX SATINATO AISI 304 DIN 1.4301

lunghezza = 270 cm - spessore = 1 mm

ART.	misura LxL	codice	*euro/m*	conf.
779/SF	**30x30**	77106		10

SF = senza fori **A** = adesivo

cerfix® procorner



076/SF/
076/A/



8610
8611



IP/40

Completare codice articolo con la misura H (es. 076/SF/ per L=15 diventa 076/SF/15)

Possiamo realizzare, su richiesta, profili cerfix® procorner di dimensioni diverse da quelle inserite nel listino. Contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori informazioni.

Articolo IP/40 in PVC va immagazzinato orizzontalmente

Vendita all'unità vedi pag 303

PROCORNER M

OTTONE LUCIDO

lunghezza = 270 cm - spessore = 1,00 mm

ART.	misura LxL	codice	*euro/m*	conf.
076/SF/	15x15	76800		30
076/A/ adesivo	15x15	76840		15
076/SF/	20x20	76802		15
076/A/ adesivo	20x20	76842		15
076/SF/	25x25	76806		15
076/A/ adesivo	25x25	76846		10
076/SF/	30x30	76808		10
076/A/ adesivo	30x30	76848		10
076/SF/	40x40	76818		5
076/A/ adesivo	40x40	76858		5

SF = senza fori **A** = adesivo

PVC LINE

lunghezza 300 cm / conf. 50 pz

ART.	finitura	LxL 24x24		LxL 24x24
PVC ESPANSO				
8610	bianco - dec. 555	29840	azzurro 563	29847
	grigio chiaro - dec. 556	29842	giallo 561	29848
	nero - dec. 557	29844	rosso 564	29849
	antracite - dec. 558	29846	verde 562	29850
	euro/m		*euro/m*	

		30x30		30x30
8611	bianco - dec. 555	29940	azzurro 563	29945
	grigio chiaro - dec. 556	29942	giallo 561	29946
	nero - dec. 557	29944	rosso 564	29947
			verde 562	29948
	euro/m		*euro/m*	

no sconfezionamento

Procorner P è un profilo paraspigoli per la protezione antinfortunistica. Consigliato in ambienti quali scuole, uffici, asili, ambienti pubblici; è realizzato in PVC morbido e in colori vivaci per evidenziare visivamente gli spigoli del rivestimento.

PROCORNER P

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	LxL 42x42
PVC MORBIDO		
IP/40	bianco	95010
	giallo	95011
	rosso	95012
	blu	95013
	euro/m	



8610 - 8611



IP/40 PVC morbido



076/A/30 ottone lucido

TOP/A/10 alluminio anodizzato argento

Cerfix® Protop è un profilo per la protezione e la finitura di angoli esterni di piani lavoro e cucine rivestite in ceramica. Consigliato anche per pedane e gradini realizzati con piastrelle.



TOP/A/
TOP/TM/

PROTOP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	**12**
ALLUMINIO				
TOP/A/	anodizzato argento		86050	86060
	anodizzato titanio		86052	86062
	euro/m			
TOP/TM/	bril. satinato titanio		86051	86061
	euro/m			

ANGOLO ESTERNO - conf. 10 pz					
ART.	**finitura**		**90°**	**135°**	**90°**	**135°**
ALLUMINIO						
TOP/ /E	anodizzato argento		86074	86072	86074	86072
	anodizzato titanio		86080	86082	86080	86082
	euro/pz					
TOP/ETM	bril. satinato titanio		86075	86073	86075	86073
	euro/pz					

ANGOLO INTERNO - conf. 10 pz					
ART.	**finitura**		**90°**	**135°**	**90°**	**135°**
ALLUMINIO						
TOP/ /I	anodizzato argento		86078	86076	86078	86076
	anodizzato titanio		86081	86083	86081	86083
	euro/pz					
TOP/ITM	bril. satinato titanio		86079	86077	86079	86077
	euro/pz					

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H
(es. TOP/A/ per H=10 diventa TOP/A/10)

Vendita all'unità vedi pag 303

TOP/A/10 + TOP/90/E + TOP/135/I alluminio anodizzato argento

cerfix® probord

ILN/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

Probord ILN in acciaio inox è un profilo di protezione degli angoli esterni di rivestimenti in ceramica. Abbinabile con i profili Proround M, è consigliato per la prevenzione antinfortunistica e in ambienti dove è anche richiesta un'elevata sicurezza igienica come cucine, industrie alimentari, scuole ecc. La versione in acciaio inox AISI 316 è indicata per piscine, centri benessere e in ambienti esposti alla salsedine.



ILN/
ILNS/
ILNX/

PROBORD

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ACCIAIO					
ILN/	acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301 *euro/m*		94997	94998	94999
ILNS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301 *euro/m*		94984	94985	94986
ILNX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404 *euro/m*		94987	94988	94989

confezione individuale

IL/10 acciaio Inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

Probord IL, ILE e ILES presentano un angolo maggiormente arrotondato (rispetto al modello ILN). Il sistema di fissaggio ad una sola altetta favorisce il corretto allineamento del profilo anche in presenza di angoli e superfici non regolari.

PROBORD

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ACCIAIO					
IL/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 *euro/m*		94994	94995	94996

confezione individuale



IL/

PROBORD

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H
ART.	**finitura**		**10**
ACCIAIO			
NEW **ILE/10**	acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301 *euro/m*		95002
NEW **ILES/10**	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301 *euro/m*		95003

confezione individuale
A richiesta disponibili altre altezze ed in acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404.



ILE/
ILES/

Completare codice articolo con la misura H (es. ILN/ per H=8 diventa ILN/8)

Possiamo realizzare, su richiesta, profili cerfix® probord ILN/ e IL/ di dimensioni diverse da quelle inserite nel listino. Contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori informazioni.

Vendita all'unità vedi pag 303

profili per angoli interni

Una linea di profili adatta al raccordo perimetrale fra pavimento e rivestimento.
Creati per l'eliminazione degli angoli a 90° ed applicabili a pavimenti posati o da posare, garantiscono un'alta efficienza igienica in ambienti privati e pubblici come ospedali, industrie alimentari, centri benessere, piscine e cucine industriali.

cerfix® proround

GA/10 alluminio anodizzato argento

Proround M in alluminio è un profilo di raccordo tra pavimento e rivestimento denominato profilo a sguscia.
Gli attuali requisiti di manutenzione igienico-sanitaria richiesti dalle norme Europee prevedono infatti l'eliminazione dell'angolo a 90° per evitare il deposito di sporco e possibili fonti di batteri creando una curvatura tale da facilitarne la pulizia.





PRO ROUND M

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H			
ART.	**finitura**		**4,5**	**8**	**10**	**12**
ALLUMINIO						
GA/	anodizzato argento		95730	95031	95032	95033
	euro/m					
GB/	brill. lucido argento		95731	-	-	-
	euro/m			-	-	-
GV/	verniciato bianco RAL 9003		-	95071	95072	95073
	euro/m		-			

confezione individuale- GA/4 e GB/4 confezione 20 pz.

ANGOLO ESTERNO

conf. 12 pz			per tutte le H	
ART.	**finitura**		**4,5**	**8 - 10 - 12**
ALLUMINIO				
GTA/E	anodizzato argento		-	95075
	euro/pz		-	
GTV/E	verniciato bianco RAL 9003		-	95083
	euro/pz		-	

ANGOLO INTERNO

conf. 12 pz			per tutte le H	
ART.	**finitura**		**4,5**	**8 - 10 - 12**
ALLUMINIO				
GTA/I	anodizzato argento		-	95077
	euro/pz			
GTV/I	verniciato bianco RAL 9003		-	95085
	euro/pz		-	

Completare codice articolo con la misura H
(es. GA/ per H=8 diventa GA/8)

articoli GV altri colori a richiesta
per minimo 540 metri per colore.

Vendita all'unità vedi pag 303

GTA/E alluminio anodizzato argento



GTA/I alluminio anodizzato argento



GA/4 alluminio anodizzato argento

GIN/10 + ILN/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

Proround M in acciaio è un profilo di raccordo da utilizzarsi nelle situazioni in cui è richiesta una particolare tutela del livello igienico (ad esempio in studi medici, industrie alimentari, piscine, centri benessere, cucine industriali, ospedali ecc.). In particolare la versione in qualità AISI 316 DIN 1.4404 offre caratteristiche di superiore resistenza alla corrosione ed è quindi raccomandata per applicazioni in aree soggette a maggiori sollecitazioni chimiche e zone di mare.



GIN 8/10/11



GIN 12/15

PROROUND M

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H				
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**NEW 11**	**12,5**	**15**
ACCIAIO							
GIN/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301 *euro/m*		95046	95047	95045	95048	95049
GINS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/m*		95050	95051	95057	95052	- -
GINX/	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4301 *euro/m*		95054	95055	- -	95056	- -

confezione individuale

ANGOLO ESTERNO-E

conf. 10 pz			per tutte le H
ART.	**finitura**		
ACCIAIO			
GTIN/E	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		95059
GTINS/E	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		95063
GTINX/E	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404 *euro/pz*		95067

ANGOLO INTERNO-I

conf. 10 pz	per tutte le H
ART.	
GTIN/I	95058
GTINS/I	95062
GTINX/I	95066

ANGOLO TRIASSIALE-T

conf. 10 pz			per tutte le H
ART.	**finitura**		
GTIN/T	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		95060
GTINS/T	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		95064
GTINX/T	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404 *euro/pz*		95068

GIUNZIONE-G

conf. 10 pz	per tutte le H	
ART.		
GTIN/G	95061	
GTINS/G	95065	
GTINX/G	95069	

TERMINALI

ART.	
GTIN/C	95040
GTINS/C	95041
GTINX/C	95042

Completare codice articolo con la misura H
(es. GIN/ per H=8 diventa GIN/8)

Cerfix® Prorond M in acciaio:
altre misure a richiesta minimo mt. 540
Vendita all'unità vedi pag 303

GIN/10 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301

GIN/10 + ILN/10 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301

accessori acciaio inox per GIN/

cerfix® proround

GINI/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

Proround GINI/ è un giunto perimetrale a sguscia in acciaio inossidabile per raccordare pavimenti e rivestimenti da utilizzarsi nelle situazioni in cui è richiesta una particolare tutela del livello igienico. Sono disponibili i relativi pezzi angolari e di chiusura.

Proround GIC/ è un profilo di raccordo in acciaio inossidabile dalla forma arrotondata a sguscia da utilizzarsi nelle situazioni in cui è richiesta una particolare tutela del livello igienico. La sagoma chiusa risulta essere particolarmente versatile grazie all'aletta di fissaggio rivolta verso l'interno.



GINI/



GIC/

PROROUND M

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ACCIAIO					
GINI/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301 + gomma grigia ***euro/m***		95130	95132	95134

PROROUND M

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			
ART.	**finitura**		**8**
ACCIAIO			
GIC/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301 ***euro/m***		95140

ANGOLO ESTERNO-E

conf. 10 pz			per tutte le H
ART.	**finitura**		
ACCIAIO			
GTIN/E	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301 ***euro/pz***		95059

ANGOLO INTERNO-I

conf. 10 pz	per tutte le H
ART.	
GTIN/I	95058

Completare codice articolo con la misura H
(es. GINI/ per H=8 diventa GINI/8)

Possiamo realizzare profili Cerfix Proround GINI/ e GIC/ con misure a richiesta, per pavimenti e rivestimenti di differente spessore.
Contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori informazioni

Vendita all'unità vedi pag 303

ANGOLO TRIASSIALE-T

conf. 10 pz			per tutte le H
ART.	**finitura**		
GTIN/T	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301 ***euro/pz***		95060

GIUNZIONE-G

conf. 10 pz	per tutte le H	
ART.		
GTIN/G	95061	

TERMINALI

ART.	
GTIN/C	95040

GIC/8 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

accessori acciaio inox per GIC/



GP/10 PVC coestruso bianco

Proround P in PVC atossico e antiurto è un profilo di raccordo tra pavimento e rivestimento denominato profilo a sguscia. Gli attuali requisiti di manutenzione igienico-sanitaria richiesti dalle norme Europee prevedono infatti l'eliminazione dell'angolo a 90° creando una curvatura tale da facilitarne la pulizia per evitare il deposito di sporco e possibili fonti di batteri. I modelli provvisti di una sola aletta di ancoraggio permettono di essere impiegati come raccordo nella posa fra pavimenti e rivestimenti aventi differente spessore.



GP/



GPU/

PROROUND P

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz		H		H	
ART.		GP/		GPU/	
finitura		**8**	**10**	**10**	**12,5**
PVC COESTRUSO					
bianco		95800	95801	95804	95803
grigio luce RAL 7035		95805	95806	-	-
grigio pietra RAL 7030		95810	95811	-	-
beige grigio RAL 1019		95815	95816	-	-
euro/m					

ANGOLO ESTERNO/INTERNO/TRIASSALE/TERMINALE

conf. 12 pz		per tutte le H			
ART.		GTP/E	GTP/I	GTP/T	GTP/C
finitura					
POLIPROPILENE					
bianco		95852	95851	95850	95853
grigio luce RAL 7035		95862	95861	95860	95863
grigio pietra RAL 7030		95872	95871	95870	95873
beige grigio RAL 1019		95882	95881	95880	95883
euro/pz					

Completare codice articolo con la misura H
(es. GP/ per H=8 diventa GP/8)

Vendita all'unità vedi pag 303

GTP/E polipropilene RAL 7035 grigio luce



GTP/T polipropilene RAL 7035 grigio luce

accessori in polipropilene per GP/ e GPU

cerfix® proint

PIA/9 alluminio anodizzato argento

PIN/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

Proint PIA/, PI/ e PIN/ sono una linea di profili in alluminio, acciaio o PVC ideali come raccordo perimetrale nella posa tra rivestimento e pavimento oppure come giunto perimetrale.
L'impiego di Proint PIA/, PI/ e PIN/ consente di evitare l'utilizzo del silicone per la sigillatura e, oltre al beneficio estetico, ne assicura un elevato livello igienico nel tempo.
Le particolari sezioni della linea Proint favoriscono le giunzioni angolari fra rivestimento e pavimento, garantendo la dilatazione angolare fra le due superfici.



PIA/3



PIA/
PI/



PIN/



PIN/

PROINT

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**3,5**	**7**	**9**	**12**
ALLUMINIO						
PIA/	anodizzato argento ***euro/m***		95431	95430	95432	95429

confezione individuale

PROINT

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H	
ART.	**finitura**		**7**	**9**
PVC COESTRUSO				
PI/	bianco candido		95396	95398
	bianco		95400	95402
	bianco crema RAL 9001		-	95406
	avorio RAL 1015		-	95418
	beige grigio RAL 1019		-	95410
	grigio pietra RAL 7030		-	95422
	grigio cenere RAL 7038		-	95433
	grigio luce RAL 7035		-	95414
conf. 20 pz ***euro/m***				
conf. 100 pz ***euro/m***				

no sconfezionamento - per ordinare la confezione da 100 pz far seguire al codice dell'art./100

PROINT

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**
ACCIAIO				
PIN/	acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301 ***euro/m***		85392	85394

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H
(es. PIA/ per H=7 diventa PIA/7)

Articoli PI/ altri colori e marmorizzati a richiesta
per un minimo 2700 mt per colore

Vendita all'unità vedi pag 303

BI/40 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301

Proround B, disponibili in acciaio inox, alluminio e PVC, sono profili di raccordo perimetrale fra rivestimento e pavimento da utilizzarsi in ambienti ove è richiesto un elevato livello igienico.
Proround B è una gamma studiata appositamente per l'applicazione su superfici già posate mediante l'impiego di idonei collanti; è la soluzione ottimale per la ristrutturazione e l'eventuale messa in conformità alle normative igieniche.
La versione in acciaio inox (modello BI), particolarmente resistente all'attacco di agenti organici ed inorganici, è quindi indicata in ambienti quali ospedali, industrie alimentari e chimiche.
Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi con funzione di angoli esterni, angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformità e linearità di finitura.



BI/40
BI/40/A

PROROUND B

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			LxL
ART.	**finitura**		**40x40**
ACCIAIO			
BI/40	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		94992
	euro/m		
BI/40/A adesivo	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		94993
	euro/m		

PI/9 pvc bianco

ACCESSORI IN POLIPROPILENE EFFETTO CROMO CONF. 4 PZ			
ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE			
GTL/E	polipropilene effetto cromo		95515
	euro/pz		
ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE			
GTL/I	polipropilene effetto cromo		95517
	euro/pz		
ANGOLO TRIASSIALE IN POLIPROPILENE			
GTL/T	polipropilene effetto cromo		95516
	euro/pz		
ANGOLO TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE			
GTL/C	polipropilene effetto cromo		95518
	euro/pz		

PIA/3 alluminio anodizzato argento



accessori per BI/40 in polipropilene effetto cromo

Vendita all'unità vedi pag 303

cerfix® proround

BLA/20 alluminio anodizzato argento

Proround BLAH/ è un profilo di raccordo igienico per applicazione su superfici già posate e mediante l'uso di idonei collanti. E' la soluzione ottimale per le ristrutturazioni in ambienti quali ospedali, industrie alimentari e chimiche nei quali vengano richieste prestazioni batteriostatiche. BLAH/, infatti, oltre a rispettare le comuni richieste sguscia in questo tipo di ambienti, aggiunge la tecnologia antibatterica certificata (secondo il severo test riconosciuto a livello internazionale JIS Z 2801:2000) che permette la diminuzione dei batteri considerati più pericolosi, sino al 99%.



BLA/
BLAH/

BLAH/20 verniciato bianco RAL 9003 antibatterico

PROROUND B

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			LxL	
ART.	**finitura**		**20x20**	**40x40**
ALLUMINIO				
BLA/	anodizzato argento		95570	95580
	euro/m			
ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO				
BLAH/	verniciato bianco RAL 9003 antibatterico	☐	95572	95582
	euro/m			

ACCESSORI IN POLIPROPILENE CONF.			8 pz	4 pz
ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE				
GBL/ /E	argento		95574	95584
	euro/pz			
	bianco	☐	95556	95510
	euro/pz			
ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE				
GBL/ /I	argento		95576	95586
	euro/pz			
	bianco	☐	95557	95512
	euro/pz			
ANGOLO TRIASSIALE IN POLIPROPILENE				
GBL/ /T	argento		-	95588
	euro/pz		-	
	bianco	☐	-	95511
	euro/pz		-	
ANGOLO TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE			16 pz	8 pz
GBL/ /C	argento		95578	95590
	euro/pz			
	bianco	☐	95558	95513
	euro/pz			

confezione individuale - articolo GBL/ /C confezione da 16 pz (20x20) e 8 pz (40x40)

Completare codice articolo con la misura L
(es. BLA/ per L= 20 diventa BLA/20)

Vendita all'unità vedi pag 303



BL/20



BL/40



BL/50

PROROUND B

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			LxL	
ART.	**finitura**	**20x20**	**40x40**	**50X50**
PVC				
BL/	bianco ☐	95550	95500	95551
	euro/m			

ACCESSORI IN POLIPROPILENE CONF.		8 pz	4 pz	4 pz
ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE BIANCO				
GBL/ /E	bianco ☐	95556	95510	95552
	euro/pz			
ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE BIANCO				
GBL/ /I	bianco ☐	95557	95512	95553
	euro/pz			
ANGOLO TRIASSIALE IN POLIPROPILENE BIANCO				
GBL/ /T	bianco ☐	-	95511	95554
	euro/pz	-		
ANGOLO TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE BIANCO				
GBL/ /C	bianco ☐	95558	95513	95555
	euro/pz			

no sconfezionamento - articolo GBL/ /C confezione da 16 pz (20x20) e 8 pz (40x40 e 50x50)

Vendita all'unità vedi pag 303



accessori in polipropilene per BL/40

BL/50 PVC coestruso bianco

profili e sistemi per bagno

Thin Drain, Slim Drain, Smart Drain e Q Drain sono una gamma di canaline e pozzetti per docce a filo pavimento.
Glass Profile è una linea di profili utili a coprire un dislivello di pendenza 2% per la posa delle canaline a filo pavimento.
Coordinati tra loro rendono l'area doccia esteticamente perfetta ed in sintonia con le moderne tendenze del design d'interni.

thindrain

Thin Drain è una linea di canaline per docce a filo pavimento di facile e veloce montaggio che consente di personalizzare la doccia con qualsiasi tipo di rivestimento. Grazie al sifone a spessore ridotto e all'altezza della canalina di soli 55 mm, sono particolarmente indicate per le ristrutturazioni o in ambienti nei quali si voglia esaltare la leggerezza o la versatilità.

VANTAGGI

- Montaggio a filo pavimento (elimina le barriere architettoniche).
- Possibilità di montaggio a ridosso della parete.
- Altezza canalina 55 mm (piano di posa).
- Adatta per piastrelle con spessore fino a 12 mm.
- Possibilità di inserire piastrelle di spessore fino a 12 mm con Tile Cover
- Scarichi certificati EN 1253-1 (portata minima 24 l/min.)
- Supporti di appoggio per la rapida messa in opera.
- Membrana impermeabile integrata per ridurre il rischio infiltrazioni.
- Sifone ispezionabile per la pulizia periodica.
- Filtro pulizia/fermacapelli.
- Velocità di posa.
- Adattatore scarico da 40 a 50 mm incluso.

classic cover - acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301



classic cover - acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301



cube cover - acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301



single line cover - acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

NEW **THIN DRAIN - BASE** - imballo 10 pz.

ART.	finitura		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
ACCIAIO								
THIN/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		19400	19401	19402	19403	19404	19405
	euro/pz							

NEW **CLASSIC COVER** - imballo 10 pz.

ART.	finitura		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
ACCIAIO								
XTC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		19410	19412	19414	19416	19418	19420
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		19411	19413	19415	19417	19419	19421
	euro/pz							

NEW **CUBE COVER** - imballo 10 pz.

ART.	finitura		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
ACCIAIO						
XTCC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		19430	19431	19432	19433
	euro/pz					

NEW **SINGLE LINE COVER** - imballo 10 pz.

ART.	finitura		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
XTL/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		19440	19441	19442	19443
	euro/pz					

NEW **TILE COVER** - imballo 10 pz.

ART.	finitura		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
XTT/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		19450	19451	19452	19453
	euro/pz					



cover

membrana pre - incollata

bicchierino di ispezione estraibile

corpo canalina

sifone in acciaio inox a ingombro ridotto - altezza canalina 55 mm

base sagomata

garanzia 10 anni





slimdrain

Slim Drain è una linea di canaline per docce a filo pavimento di facile e veloce montaggio che consente di personalizzare la doccia con qualsiasi tipo di rivestimento e qualunque spessore scegliendo Slim Drain Invisible. Grazie al sifone a spessore ridotto e all'altezza della canalina di soli 65 mm, sono particolarmente indicate per le ristrutturazioni o in ambienti nei quali si voglia esaltare la leggerezza o la versatilità.

VANTAGGI

- Montaggio a filo pavimento (elimina le barriere architettoniche).
- Possibilità di montaggio a ridosso della parete.
- Altezza canalina 65 mm (piano di posa).
- Adatta per qualsiasi spessore di piastrelle (versione Slim invisible).
- Cornice regolabile (spessore 7-12,5 mm), esclusa Slim Invisible.
- Scarichi certificati EN 1253-1 (portata minima 24 l/min.)
- Supporti di regolazione integrati per una semplice registrazione di messa a livello.
- Membrana impermeabile integrata per ridurre il rischio infiltrazioni.
- Sifone ispezionabile per la pulizia periodica.
- Filtro pulizia/fermacapelli.
- Velocità di posa.
- Adattatore scarico da 40 a 50 mm incluso.

classic cover - acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



classic cover - acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301



cube cover - acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301



single line cover - acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



slim invisible - acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301



SLIM DRAIN - BASE - imballo 10 pz.

ART.	finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
ACCIAIO							
SLIM/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301	19504	19506	19508	19510	19512	19514
	euro/pz						

CLASSIC COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
ACCIAIO							
XSC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19524	19526	19528	19530	19532	19534
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19523	19525	19527	19529	19531	19533
	euro/pz						

CUBE COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
ACCIAIO					
XSCC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19544	19546	19548	19550
	euro/pz				

SINGLE LINE COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
XSL/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19563	19565	19567	19569
	euro/pz				

SLIM INVISIBLE - BASE + COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
SLIM-I/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301	19505	19507	19509	19511
	euro/pz				

cornice regolabile non presente sul Slim Invisible



cover

cornice regolabile - larghezza 48 mm

membrana pre - incollata

bicchierino di ispezione estraibile

piedini regolabili

sifone in acciaio inox a ingombro ridotto - altezza canalina 65 mm

garanzia 10 anni

smartdrain

Smart Drain è una linea di canaline per docce a filo pavimento di facile e veloce montaggio che consente di personalizzare la doccia con qualsiasi tipo di rivestimento e qualunque spessore scegliendo Smart Drain Invisible.
Con un elevato livello estetico, varie misure a disposizione ed un'altezza canalina di 75 mm, risulta ideale per l'utilizzo di grandi formati in qualunque ambiente.

VANTAGGI

- Montaggio a filo pavimento (elimina le barriere architettoniche).
- Possibilità di montaggio a ridosso della parete.
- Altezza canalina 75 mm (piano di posa).
- Adatta per qualsiasi spessore di piastrelle (versione Smart Invisible).
- Cornice regolabile (spessore 7-12,5 mm), esclusa Smart Invisible.
- Corpo sifonato orientabile.
- Scarichi certificati EN 1253-1 (portata minima 24 l/min.)
- Supporti di regolazione integrati per una semplice registrazione di messa a livello.
- Membrana impermeabile integrata per ridurre il rischio infiltrazioni.
- Disponibile versione in acciaio inox AISI 316 - DIN 14404.
- Classic Cover ruotabile di 180° per inserimento piastrelle (fino a 10 mm di spessore).
- Sifone ispezionabile per la pulizia periodica.
- Filtro pulizia/fermacapelli.
- Velocità di posa.

classic cover - acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

classic cover - acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

cube cover - acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

double line cover - acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



smart invisible - acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301



SMART DRAIN - BASE - imballo 10 pz.

ART.	finitura	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
ACCIAIO							
SMART/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301	19704	19706	19708	19710	19712	19714
	euro/pz						
SMART3/	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404	19715	19716	19717	19718	-	-
	euro/pz					-	-

CLASSIC COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
ACCIAIO							
XLC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19724	19726	19728	19730	19732	19734
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19723	19725	19727	19729	19731	19733
	euro/pz						
XLC3/	acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404	19741	19742	19743	19744	-	-
	euro/pz					-	-

CUBE COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
ACCIAIO							
XLCC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19764	19766	19768	19770	19772	19774
	euro/pz						

DOUBLE LINE COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
ACCIAIO							
XLL/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19783	19785	19787	19789	19791	19793
	euro/pz						

SMART INVISIBLE - BASE + COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
ACCIAIO							
SMART-I/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301	19703	19705	19707	19709	19711	19713
	euro/pz						

cornice regolabile non presente su Smart Invisible

SMART - SCARICO MAGGIORATO (0,65 l/sec.) - imballo 1 pz.

ART.	finitura	
SMART/SP	scarico PLUS per canaline SMART	19620
	euro/pz	



cover

cornice regolabile - larghezza 77 mm

membrana pre - incollata

bicchierino di ispezione estraibile

piedini regolabili

sifone in ABS - altezza canalina 75 mm

garanzia 10 anni

q-drain

Q- Drain è una linea di pozzetti per docce a filo pavimento di facile e veloce montaggio che consente di personalizzare la doccia con qualsiasi tipo di rivestimento. Dotati di flangia isolante e con un'altezza pozzetto di 72/78 mm, sono la soluzione ideale per docce tradizionali a filo pavimento.

VANTAGGI

- Montaggio a filo pavimento (elimina le barriere architettoniche).
- Altezza pozzetto 72/78 mm (piano di posa).
- Corpo sifonato orientabile.
- Scarichi certificati EN 1253-1 (portata minima 24 l/min.)
- Membrana impermeabile integrata per ridurre il rischio infiltrazioni.
- Possibilità di inserire piastrelle di spessore fino a 10 mm con Q Drain Tile.
- Sifone ispezionabile per la pulizia periodica.
- Filtro pulizia/fermacapelli.
- Velocità di posa.

Q Drain Cube

Q Drain Line







NEW **Q DRAIN CLASSIC** - imballo 10 pz.

ART.	finitura	10x10 cm
ACCIAIO		**sp. pavimento 12,5 mm**
QDC/1010	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19850
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19851
	euro/pz	

NEW **Q DRAIN CUBE** - imballo 10 pz.

ART.	finitura	10x10 cm
ACCIAIO		**sp. pavimento 12,5 mm**
QDCC/1010	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19852
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19853
	euro/pz	

NEW **Q DRAIN LINE** - imballo 10 pz.

ART.	finitura	10x10 cm
ACCIAIO		**sp. pavimento 12,5 mm**
QDL/1010	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19854
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19855
	euro/pz	

NEW **Q DRAIN TILE** - imballo 10 pz.

ART.	finitura	10x10 cm
ACCIAIO		**sp. pavimento 10 mm**
QDI/1010	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301	19856
	euro/pz	

garanzia 10 anni





slim drain - smart drain



SLIM/BD01 + SLIM/



SMART/BD01 + SMART/

SLIM/BD01 e SMART/BD01 sono due basi sagomate in polistirene estruso ad alta resistenza e bassissimo assorbimento studiate per la rapida messa in opera delle canaline SLIM DRAIN e SMART DRAIN.
E' sufficiente appoggiare la canalina (di qualsiasi dimensione) sull'apposita base, metterla in bolla e fissarla con adesivo per procedere velocemente con la messa in opera del massetto di posa o con il posizionamento del pannello pendenziato.



SLIM/BD01
SMART/BD01

SLIM DRAIN

basi per canalina Slim Drain - conf. 1 pz

ART.		
POLISTIRENE ESTRUSO		
SLIM/BD01	dim. cm 25 + 25 x 10 x 7 H	19600 •
	euro/pz	

confezione individuale

SMART DRAIN

basi per canalina Smart Drain - conf. 1 pz

ART.		
POLISTIRENE ESTRUSO		
SMART/BD01	dim. cm 30 + 30 x 12 x 9 H	19602 •
	euro/pz	

confezione individuale



SLIM/P + SLIM/



SMART/P + SMART/

SLIM/P e SMART/P sono dei pannelli pendenziati 2% in polistirene estruso ad alta resistenza e bassissimo assorbimento studiati per la realizzazione di docce a filo pavimento. Sono composti da 2 parti ed accostati alle canaline SLIM DRAIN e SMART DRAIN permettono la rapida realizzazione del piano di posa pendenziato. I pannelli si adattano a tutte le misure delle canaline e possono essere tagliati facilmente a misura con un semplice cutter seguendo le linee di taglio preincise.



SLIM/P
SMART/P

SLIM DRAIN

pannelli pendenziati per canalina Slim Drain - conf. 1 pz

ART.		
POLISTIRENE ESTRUSO		
SLIM/P	dim. cm 60 + 60 x 110 x 9 H	19610 •
	euro/pz	

confezione individuale

SMART DRAIN

pannelli pendenziati per canalina Smart Drain - conf. 1 pz

ART.		
POLISTIRENE ESTRUSO		
SMART/P	dim. cm 60 + 60 x 108 x 11 H	19612 •
	euro/pz	

confezione individuale

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

sistema Wpstop

WPstop è una membrana impermeabilizzante in polietilene provvista su ambo i lati di tessuto non tessuto in polipropilene che facilita l'ancoraggio del collante garantendo una elevata adesione al supporto.
E' particolarmente adatta per l'impermeabilizzazione di pavimenti e rivestimenti ceramici degli ambienti bagno.
Per l'applicazione si consiglia l'uso di colla per piastrelle di classe C2 mentre nelle giunzioni tra teli e accessori si raccomanda l'utilizzo di un sigillante polimerico MS (tipo PP/96).

rotoli



bande



angoli



collarino

WPSTOP

ART.	misure	
PR30	rotolo altezza 1 mt lunghezza 30 mt - conf. 1 rotolo	19900
	euro/m	
PR5	rotolo altezza 1 mt lunghezza 5 mt - conf. 6 rotoli	19902
	euro/m	
PB30	banda altezza 14 cm lunghezza 30 mt - conf. 1 rotolo	19910
	euro/m	
PB5	banda altezza 14 cm lunghezza 5 mt - conf. 6 rotolo	19912
	euro/m	
PAE	angolo esterno - conf. 10 pz	19920
	euro/pz	
PAI	angolo interno - conf. 10 pz	19922
	euro/pz	
PF12	collarino cm 12x12 - conf. 10 pz	19930
	euro/pz	

no sconfezionamento

AVVERTENZE
Conservare in luogo fresco ed asciutto evitando l'esposizione diretta ai raggi solari e fonti di calore.
Consultare la scheda tecnica prima dell'applicazione, in caso di applicazioni particolari si consiglia di rivolgersi al nostro ufficio tecnico.

glass profile

Glass Profile

Glass Profile è una linea di profili in acciaio inox per la realizzazione di piatti doccia filo pavimento. Coprendo elegantemente il dislivello del piano inclinato con pendenza al 2%, Glass Profile crea una superficie complanare dal design moderno e lineare. L'utilizzo di acciaio inox garantisce inoltre un'ottima durata nel tempo, assicurando un prodotto di elevato contenuto estetico e funzionale.

GPS1/DX/19 + GPS1/SX/19 + GPS5/23

GPS1/SX/19 + GPS4/DX/10 + GPS5/23

GPS1/DX/19 acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

Glass Profile GPS1/ è un profilo in acciaio inox per l'inserimento di pareti di separazione in vetro a pavimento per docce che prevedano l'utilizzo di Thin Drain, Slim Drain o Smart Drain.
GPS1/ è provvisto sul lato interno della doccia di pendenza al 2% per una soluzione estetica perfetta di tutto il piano inclinato. GPS/6, in abbinamento, è il terminale a completamento del profilo per nascondere la sezione in vista della parete in vetro.



GPS1/DX/19



GPS1/SX/19



GPS/6



GPS7/DX/19



GPS7/SX/19



GPS/15

GLASS PROFILE

conf. 5 pz

ART.		GPS1/ /19							
ACCIAIO								NEW	
		DX	SX	DX	SX	DX	SX	DX	SX
lungh. cm		98		120		148		200	
H2 mm		34		37		42		60	
acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		31505	31507	31515	31517	31525	31527	31535	31537
euro/pz									

confezione individuale - l'art. GPS1/ non è disponibile per i mercati di Germania, Austria e Svizzera

GLASS PROFILE

terminale - conf. 10 pz

ART.	finitura	
ACCIAIO		
GPS/6	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	31564
	euro/pz	

Glass Profile GPS7/ /19 è un profilo in acciaio inox per l'inserimento di pareti di separazione in vetro a pavimento per docce che prevedano l'utilizzo di Thin Drain, Slim Drain o Smart Drain.
GPS7/ /19 è provvisto sul lato interno della doccia di pendenza al 2% per una soluzione estetica perfetta di tutto il piano inclinato. GPS/15, in abbinamento, è il terminale a completamento del profilo per nascondere la sezione in vista della parete in vetro.

GLASS PROFILE

conf. 5 pz

ART.		GPS7/ /19							
ACCIAIO									
		DX	SX	DX	SX	DX	SX	DX	SX
lungh. cm		98		120		148		200	
H2 mm		34		37		42		60	
acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		31805	31807	31815	31817	31825	31827	31835	31837
euro/pz									

confezione individuale - GPS7/ /19 è disponibile anche per i mercati di Germania, Austria e Svizzera

GLASS PROFILE

terminale - conf. 10 pz

ART.	finitura	
ACCIAIO		
GPS/15	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	31565
	euro/pz	

terminale per GPS7/ /19

Completare codice articolo con DX e SX (es. GPS1/ /19 DX diventa GPS1/DX/19) - Vendita all'unità vedi pag 303

glass profile

GPS2/19 acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

Glass Profile GPS2/ è un profilo in acciaio inox per l'inserimento di pareti di separazione in vetro a rivestimento, per docce che prevedano l'utilizzo di Thin Drain, Slim Drain o Smart Drain. Di semplice montaggio è adatto a piastrelle di qualsiasi spessore e non necessita di forature. GPS/6 in abbinamento, è il terminale a completamento del profilo, per nascondere la sezione in vista della parete in vetro.



GPS2/19

GLASS PROFILE

conf. 5 pz

ART.		GPS2/19	
ACCIAIO			NEW
lungh. cm		210	250
acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		31543	31544
euro/pz			

confezione individuale



GPS/6

GLASS PROFILE

terminale - conf. 10 pz

ART.	finitura	
ACCIAIO		
GPS/6	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	31564
	euro/pz	

terminale per GPS1/ /19 e GPS2/19



GPS14/12 acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

Glass Profile GPS14/ è un profilo in acciaio inox adatto all'inserimento di pareti in vetro.
Il profilo va fissato direttamente sui rivestimenti già posati.
Le guarnizioni siliconiche di varie misure completano la gamma Glass Profile e sono da utilizzare come fermavetro nei profili che ne prevedono l'inserimento



GPS14/12

GLASS PROFILE

conf. 5 pz

ART.		GPS14/12	
ACCIAIO			NEW
lungh. cm		210	250
acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		32000	32001
euro/pz			

confezione individuale



guarnizioni fermavetro in silicone trasparente

GUARNIZIONE FERMAVETRO IN SILICONE TRASPARENTE

conf. 4 m

ART.	misure	
GG/2	spessore 2 mm	31590
	euro/conf	
GG/3	spessore 3 mm	31592
	euro/conf	
GG/4	spessore 4 mm	31594
	euro/conf	



GPS3/SX/10 acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

Glass Profile GPS3/ è un profilo in acciaio inox provvisto sul lato interno della doccia di pendenza al 2% per una soluzione estetica perfetta dei fianchi del piano inclinato.



GPS3/DX/



GPS3/SX/

GLASS PROFILE

lunghezza = 98 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS3/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		10	25	31615	31617
GPS3/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		12,5	27,5	31625	31627

confezione individuale - l'articolo GPS3/ non è disponibile per i mercati di Germania, Austria e Svizzera

GLASS PROFILE

lunghezza = 120 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS3/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		10	28	31645	31647
GPS3/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		12,5	30,5	31655	31657

confezione individuale - l'articolo GPS3/ non è disponibile per i mercati di Germania, Austria e Svizzera

GLASS PROFILE

lunghezza = 148 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS3/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		10	33	31675	31677
GPS3/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		12,5	35,5	31685	31687

confezione individuale - l'articolo GPS3/ non è disponibile per i mercati di Germania, Austria e Svizzera

NEW **GLASS PROFILE**

lunghezza = 200 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS3/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		10	51	31694	31695
GPS3/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		12,5	53,5	31698	31699

confezione individuale - l'art. GPS3/ non è disponibile per i mercati di Germania, Austria e Svizzera

Completare codice articolo con DX e SX
(es. GPS3/ /10 DX diventa GPS3/DX/10)

Vendita all'unità vedi pag 303

glass profile

GPS8/SX/10 acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

Glass Profile GPS8/ è un profilo componibile in acciaio inox provvisto sul lato interno della doccia di pendenza al 2% per una soluzione estetica perfetta dei fianchi del piano inclinato.



GPS8/DX/



GPS8/SX/

GLASS PROFILE

lunghezza = 98 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS8/ /8	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		8	23	31905	31907
GPS8/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		10	25	31915	31917
GPS8/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		12,5	27,5	31925	31927

confezione individuale - GPS8/ è disponibile anche per i mercati di Germania, Austria e Svizzera

GLASS PROFILE

lunghezza = 120 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS8/ /8	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		8	26	31935	31937
GPS8/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		10	28	31945	31947
GPS8/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		12,5	30,5	31955	31957

confezione individuale - GPS8/ è disponibile anche per i mercati di Germania, Austria e Svizzera

GLASS PROFILE

lunghezza = 148 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS8/ /8	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		8	31	31965	31967
GPS8/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		10	33	31975	31977
GPS8/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		12,5	35,5	31985	31987

confezione individuale - GPS8/ è disponibile anche per i mercati di Germania, Austria e Svizzera

GLASS PROFILE

lunghezza = 200 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS8/ /8	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		8	49	31990	31991
GPS8/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		10	51	31994	31995
GPS8/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		12,5	53,5	31998	31999

confezione individuale - l'art. GPS8/ è disponibile anche per i mercati di Germania, Austria e Svizzera

Completare codice articolo con DX e SX
(es. GPS8/ /8 DX diventa GPS8/DX/8)

Vendita all'unità vedi pag 303



GPS4/SX/10 acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

Glass Profile GPS4/ è un profilo in acciaio inox provvisto sul lato interno della doccia di pendenza al 2%. Risolve perfettamente il collegamento tra pavimento inclinato e rivestimento eliminando il taglio obliquo della piastrella.



GPS4/DX/



GPS4/SX/

GLASS PROFILE

lunghezza = 98 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS4/ /8	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		8	23	31705	31707
GPS4/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		10	23	31715	31717
GPS4/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		12,5	23	31725	31727

confezione individuale

GLASS PROFILE

lunghezza = 120 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS4/ /8	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		8	26	31735	31737
GPS4/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		10	26	31745	31747
GPS4/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		12,5	26	31755	31757

confezione individuale

GLASS PROFILE

lunghezza = 148 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS4/ /8	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		8	31	31765	31767
GPS4/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		10	31	31775	31777
GPS4/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		12,5	31	31785	31787

confezione individuale

GLASS PROFILE

lunghezza = 200 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS4/ /8	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		8	49	31790	31791
GPS4/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		10	49	31794	31795
GPS4/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/pz*		12,5	49	31798	31799

confezione individuale

Completare codice articolo con DX e SX
(es. GPS4/ /8 DX diventa GPS4/DX/8)

Vendita all'unità vedi pag 303

glass profile



GPS5/ acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

Glass Profile GPS5/ è un profilo in acciaio inox da posizionare a rivestimento sopra la canalina doccia con piano inclinato per evitare di tagliare le piastrelle a misura. GPS5/ completa esteticamente il perimetro della doccia raso pavimento.

GPS5/

NEW **GLASS PROFILE**

lunghezza = 125 cm - conf. 5 pz				H2		
ART.	**finitura**			**23**	**33**	**45**
ACCIAIO			**H**			
GPS5/10/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		10	31551	31553	31559
	euro/pz					
GPS5/12/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		12,5	31555	31557	31561
	euro/pz					

confezione individuale

GPS1/DX/19 acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301



GPS2/19 acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301



GPS3/DX/10 acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301



GPS4/DX/10 acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

Vendita all'unità vedi pag 303



GU/ e TGU/ sono dei profili in alluminio anodizzato adatti ad essere utilizzati per l'inserimento di pareti di separazione in vetro a pavimento e rivestimento, per docce che prevedano l'utilizzo di Thin Drain, Slim Drain o Smart Drain.

GU/40/12 + TGU/12 alluminio anodizzato argento



TGU/



GU/30/



GU/40/

GLASS PROFILE

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			L	
ART.	**finitura**		**12**	**14**
ALLUMINIO				
TGU/	anodizzato argento		67760	67762
	euro/m			

confezione individuale

GLASS PROFILE

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			L	
ART.	**finitura**		**12**	**14**
ALLUMINIO				
GU/30/	anodizzato argento		67770	67772
	euro/m			
GU/40/	anodizzato argento		67780	67782
	euro/m			

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura L
(es. GU/30/ per L = 12 diventa GU/30/12)

Vendita all'unità vedi pag 303

sanibord

BP/22

BP/25

Sanibord BP/22 e BP/25 sono dei profili tecnici in PVC coestruso da applicare durante la posa tra rivestimento e vasche o piatti doccia. Questi profili consentono di evitare l'utilizzo del silicone per la sigillatura e, oltre al beneficio estetico, assicurano un elevato livello igienico nel tempo.



BP/22



BPT/22



BP/25



BPT/25

SANIBORD

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			
ART.	**finitura**		
PVC COESTRUSO			
BP/22	antimuffa bianco	☐	95520
	euro/m		

ANGOLO INTERNO E TERMINALE DX/SX PER BP/22

conf. 6 blister			
ART.	**finitura**		
POLIPROPILENE			
BPT/22	bianco	☐	95530
	euro/blister		

SANIBORD

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			
ART.	**finitura**		
PVC COESTRUSO			
BP/25	antimuffa bianco	☐	95540
	euro/m		

ANGOLO INTERNO E TERMINALE DX/SX PER BP/25

conf. 6 blister			
ART.	**finitura**		
POLIPROPILENE			
BPT/25	bianco	☐	95545
	euro/blister		

KIT: 1 PZ DA 180 CM + 2 PZ DA 90 CM + DUE ANGOLI INTERNI E TERMINALI DX/SX

conf. 10 pz			
ART.	**finitura**		
PVC COESTRUSO			
BPK/25	antimuffa bianco	☐	95494
	euro/kit		

Vendita all'unità vedi pag 303



BP/20 PVC coestruso antimuffa bianco

Sanibord BH/20 e BP/20 sono dei profili tecnici in alluminio verniciato e PVC coestruso da applicare tra rivestimento e vasche o piatti doccia. Questi profili consentono di evitare l'utilizzo del silicone per la sigillatura e, oltre al beneficio estetico, assicurano un elevato livello igienico nel tempo.
BH/20 in alluminio verniciato aggiunge la tecnologia antibatterica certificata (secondo il severo test riconosciuto a livello internazionale JIS Z 2801:2000) che permette la dimunzione dei batteri considerati più pericolosi fino al 99%.



BH/20

SANIBORD

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura		
ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO			
BH/20	verniciato bianco antibatterico RAL 9003	☐	95459
	euro/m		
BH/20/A adesivo	verniciato bianco antibatterico RAL 9003	☐	95460
	euro/m		



BP/20

SANIBORD

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura		
PVC COESTRUSO			
BP/20	antimuffa bianco	☐	95490
	euro/m		
BP/20/A adesivo	antimuffa bianco	☐	95470
	euro/m		



BPT/20

ANGOLO INTERNO, ESTERNO E TERMINALE DX/SX PER BH/20 E BP/20

conf. 6 blister

ART.	finitura		
POLIPROPILENE			
BPT/20	bianco	☐	95480
	euro/blister		

KIT: 1 PZ DA 180 CM + 2 PZ DA 90 CM + DUE ANGOLI INTERNI E TERMINALI DX/SX

conf. 10 pz

ART.	finitura		
PVC COESTRUSO			
BPK/20	antimuffa bianco	☐	95544
	euro/kit		

confezione individuale escluso BP/20

ADESIVO PER BATTISCOPA A BASE DI MS POLYMER

quantità 290 ml - conf. 24 pz

ART.			
PP/96		☐	78301
	euro/pz		

Vendita all'unità vedi pag 303

profili per bassi spessori

La posa di alcuni tipi di pavimenti e di rivestimenti su superfici preesistenti richiede un'estrema attenzione ai particolari. Profilpas propone una linea completa di profili per bassi spessori. Potete scegliere tra listelli decorativi, jolly stondati o squadrati, giunti di separazione e di dilatazione, raccordi perimetrali e paragradini per risolvere ogni esigenza di posa per mosaici, gres e resina.

cerfix® prolist

LKA/15 alluminio anodizzato argento

Prolist per bassi spessori è una linea di listelli decorativi studiata per rivestimenti per spessori compresi fra 3 e 5 mm. Disponibile in alluminio ed acciaio, dispone di diverse finiture in grado di soddisfare qualunque accostamento cromatico.
Coordinati con la linea Protrim e Proangle creano un elemento decorativo che esalta le dimensioni della lastra.



LJ - LK



LI - LIS

PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			LxH			
ART.	**finitura**		**10X3**	**10X4**	**15x4**	**20x4**
ALLUMINIO						
LJA	anodizzato argento		93453	-	-	-
LKA/	anodizzato argento		-	93450	93451	93452
	euro/m					
LKB	bril. lucido argento		-	93455	-	-
	euro/m		-		-	-
LKTM	bril. satinato titanio		-	93456	-	-
LKRS	bril. satinato rame		-	93457	-	-
	euro/m		-		-	-
lunghezza = 270 cm - conf.10 pz						
ACCIAIO						
LI	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		-	93454	-	-
	euro/m		-		-	-
LIS	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		-	93458	-	-
	euro/m				-	-

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura L
(es. LKA/per L=10 diventa LKA/10)

Vendita all'unità vedi pag 303

LI/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

RTM/4 alluminio bril. satinato titanio

IPB/4 alluminio bril. lucido argento

I profili Protrim evitano la realizzazione "artigianale" dello spigolo realizzato in opera. Disponibili in varie sagome risolvono le problematiche legate all'antinfortunistica.
La versione in acciaio è particolarmente indicata per i rivestimenti esterni e pavimentazioni, grazie alle ottime caratteristiche di resistenza agli agenti chimici e atmosferici.



IPA/4
IPB/4

PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**4,5**
ALLUMINIO			
IPA/4	anodizzato argento		95006
	euro/m		
IPB/4	bril. lucido argento		95008
	euro/m		

confezione individuale



PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H		
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**	**6**
ALLUMINIO					
	anodizzato argento		92055	92056	92070
RA/	anodizzato oro		92025	92026	92040
	anodizzato titanio		92085	92086	92087
	euro/m				
RB/	bril. lucido argento		92315	92316	92310
	euro/m				
RB/	bril. lucido oro		92325	92326	92340
RT/	bril. lucido titanio		92015	92016	92018
	euro/m				
RAS/	bril. satinato argento		92050	92051	92071
RTM/	bril. satinato titanio		92053	92057	92064
	euro/m				

confezione individuale



RI/
RIL/
RIX/
RIP/
RIS/

PROTRIM

					ANGOLI ESTERNI			ANGOLI INTERNI		
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H		conf. 10 pz	H		conf. 10 pz	H	
ART.	**finitura**		**4,5**	**6**	**ART.**	**4,5**	**6**	**ART.**	**4,5**	**6**
ACCIAIO										
RI/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		92413	92420	**TIE/**	92750	92480	**TII/**	92759	92490
	euro/m				***euro/pz***			***euro/pz***		
RIL/	acciaio inox superlucido AISI 304 DIN 1.4301		92415	92416	**TIEL/**	92790	92792	**TIIL/**	92791	92793
	euro/m				***euro/pz***			***euro/pz***		
RIS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		-	92430	**TIES/**	-	92485	**TIIS/**	-	92495
	euro/m		-		***euro/pz***	-		***euro/pz***	-	
RIP/	acciaio inox sabbiato AISI 304 DIN 1.4301		-	92450	**TIEP/**	-	92510	**TIIP/**	-	92516
	euro/m		-		***euro/pz***	-		***euro/pz***	-	
RIX/	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404		92405	92406	**TIEX/**	92500	92501	**TIIX/**	92505	92506
	euro/m				***euro/pz***			***euro/pz***		

Completare codice articolo con la misura H
(es. RA/ per H=3 diventa RA/3)

Vendita all'unità vedi pag 303

cerfix® proangle

ZB/4 alluminio bril. lucido titanio

Proangle per bassi spessori nelle versioni in alluminio naturale, acciaio e ottone è consigliato come profilo terminale, di giunzione tra due pavimenti, o come profilo di delimitazione nel caso di pavimenti in resina. Le versioni in acciaio, PVC, alluminio anodizzato e brillantato sono consigliate anche a rivestimento o come listello terminale.



ZG/
ZA/
ZB/
ZN/



AI/
AIS/
AIL/



PV/4

PROANGLE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H		
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**	**6**
ALLUMINIO					
ZG/	alluminio naturale		90208	90210	88159
	euro/m				
ZA/	anodizzato argento		90338	90340	88204
	euro/m				
ZB/	bril. lucido argento		-	88260	88294
	euro/m		-		
ZB/	bril. lucido oro		-	88261	88339
	bril. lucido titanio		-	90341	88344
	euro/m		-		
ACCIAIO					
AI/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		91636	91638	91642
	euro/m				
AIS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		-	91671	91673
	euro/m		-		
AIL/	acciaio inox superlucido AISI 304 DIN 1.4301		-	91690	-
	euro/m		-		-
AIP/	acciaio inox sabbiato AISI 304 DIN 1.4301		-	-	91700
	euro/m		-	-	
AIX/	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404		-	-	91684
	euro/m		-	-	
OTTONE					
ZN/	ottone naturale		90078	90080	88024
	euro/m				
ZK/	cromato		90079	90081	88114
	euro/m				

confezione individuale - ZG/, ZA/, AI/, AIX/, ZN/, ZK/ altre altezze vedi pag 117-118

PROANGLE

lunghezza = 270 cm			H	
ART.	**finitura**		**4,5**	**6**
PVC				
PV/	bianco candido		80610	80496
	bianco		80611	80500
	bianco crema RAL 9001		-	80504
	avorio RAL 1015		-	80508
	beige grigio RAL 1019		-	80512
	beige bahama		-	80552
	grigio pietra RAL 7030		-	80516
	grigio cenere RAL 7038		-	80520
	grigio luce RAL 7035		-	80524
	antracite		-	80559
	rosso RAL 3002		-	80528
	nero RAL 9005		-	80532
conf. 20 pz *euro/m*				
conf. 100 pz *euro/m*				

no sconfezionamento - per ordinare la confezione da 100 pz far seguire al codice dell'articolo /100

articoli PV/4 altri colori a richiesta per minimo di 2700 mt per colore.

Completare codice articolo con la misura H (es. ZG/ per H=3 diventa ZG/3)

Vendita all'unità vedi pag 303



ZQBN/4 alluminio bril. lucido argento

Proangle Q e Proangle F per bassi spessori sono consigliati per la protezione e decorazione degli angoli esterni dei rivestimenti. Risolvono il problema del difficoltoso taglio a 45°. Le versioni in alluminio anodizzato e acciaio sono consigliate anche come profilo gradino.



PROANGLE Q

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**4,5**
ALLUMINIO			
ZQAN/	anodizzato argento		88772
	anodizzato titanio		88902
	euro/m		
ZQBN/	bril. lucido argento		88816
	euro/m		
ZQBN/	bril. lucido oro		88933
ZQTN/	bril. lucido titanio		88949
	euro/m		
ZQBSN/	bril. satinato argento		88981
	bril. satinato oro		88997
ZQTMN/	bril. satinato titanio		89013
	euro/m		
ZQAGN/	bril. graffiato argento		89061
	euro/m		
ZQVN/	verniciato bianco		89077
	euro/m		
OTTONE			
ZQLN/	lucido		90022
	euro/m		
ZQKN/	cromato		88870
	euro/m		

confezione individuale

ANGOLI ESTERNI/INTERNI/TERMINALE

conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**4,5**
ALLUMINIO			
ZQAN/ /EI	anodizzato argento		88809
	anodizzato titanio		88910
ZQBN/ /EI	bril. lucido argento		88829
	bril. lucido oro		88941
	euro/pz		
ZQTN/ /EI	bril. lucido titanio		88957
ZQBSN/ /EI	bril. satinato argento		88989
	bril. satinato oro		89005
ZQTMN/ /EI	bril. satinato titanio		89021
	euro/pz		
ZQAGN/ /EI	bril. graffiato argento		89069
	euro/pz		
ZQVN/ /EI	verniciato bianco		89085
	euro/pz		
OTTONE			
ZQLN/ /EI	ottone lucido		90062
	euro/pz		
ZQKN/ /EI	ottone cromato		88872
	euro/pz		

confezione individuale



FMA/
FMB/

PROANGLE F

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**4,5**
FMA/	alluminio anodizzato argento		93070
	euro/m		
FMB/	alluminio bril. lucido argento		93071
	euro/m		

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H
(es. ZQAN/ per H=4,5 diventa ZQAN/4)

Vendita all'unità vedi pag 303

GA/4 alluminio anodizzato argento

Proround e Proint, facili da applicare, favoriscono la manutenzione igienica del raccordo fra pavimento e rivestimento. La versione Proint evita l'antiestetica sigillatura perimetrale nel caso di riscaldamento a pavimento, garantendo la dilatazione fra le due superfici.



GA/4
GB/4



JGA/4
JGB/4

JGB/4 alluminio bril. lucido argento



PIA/3

SMA/4 alluminio naturale



SMA/4



111/ /F



75/F

Completare codice articolo con la misura H
(es: GA/ per H=3 diventa GA/3)

Vendita all'unità vedi pag 303

PROROUND M

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H	
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**
ALLUMINIO				
GA/	anodizzato argento		95729	95730
	euro/m		-	
GB/	bril. lucido argento		-	95731
	euro/m		-	
JGA/	anodizzato argento		-	95732
	euro/m		-	
JGB/	bril. lucido argento		-	95733
	euro/m		-	

confezione individuale

PROINT

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**3,5**
ALLUMINIO			
PIA/	anodizzato argento		95431
	euro/m		

confezione individuale

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**4,5**
ALLUMINIO			
SMA/	alluminio naturale		93967
	euro/m		
SMA/	anodizzato argento		93975
	euro/m		

confezione individuale

PROTECT

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H		
ART.	**finitura**		**3,5**	**4,5**	**5**
ALLUMINIO					
111/ /F forato	anodizzato argento		-	75784	75785
	euro/m		-		
75/F forato	anodizzato argento		75388	-	-
	euro/m			-	-

75/F lunghezza 340 cm

NZA/5 alluminio anodizzato argento

NTA/4 alluminio naturale + EPDM nero RAL 9005

I giunti di dilatazione, indispensabili nella posa di grossi formati in basso spessore, vengono risolti con il posizionamento di Projoint DIL. Disponibili in acciaio, alluminio e PVC, sono indicativamente previsti ogni 15/20 mq in interno ed ogni circa 9 mq in esterno. NZA/ è un giunto di dilatazione in alluminio composto da due profili ad incastro e scorrimento. Adatto per pavimenti in LVT e ceramica a basso spessore, assicura una buona resistenza ai carichi e al traffico elevato con intenso passaggio.



NZA/



NTA/



NTI/



NJ/4

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H		
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**	**5**
ALLUMINIO					
NZA/	anodizzato argento		99300	-	99320
	euro/m			-	
lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz				H	
NTA/	alluminio naturale + EPDM grigio levigabile RAL 7046		99421	99425	-
	alluminio naturale + EPDM nero levigabile RAL 9005		99422	99426	-
	euro/m				-
	alluminio naturale + EPDM bahama levigabile RAL 10070		99427	99428	-
	alluminio naturale + EPDM brown levigabile RAL 10071		99429	99430	-
	euro/m				-
lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz				H	
ACCIAIO					
NTI/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM grigio RAL 7046		99471	99475	-
	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM nero RAL 9005		99472	99474	-
	euro/m				-
	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM bahama RAL 10070		99431	99432	-
	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM brown RAL 10071		99433	99434	-
	euro/m				-

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**4,5**
PVC COESTRUSO			
NJ/ /SA senza ala	grigio luce RAL 7035		99755
	grigio pietra RAL 7030		99756
	euro/m		
NJ/	grigio luce RAL 7035		99757
	grigio pietra RAL 7030		99758
	euro/m		

no sconfezionamento

Completare codice articolo con la misura H
(es. NTA/ per H=3 diventa NTA/3)

Vendita all'unità vedi pag 303



99/T8



PA/4



PBA/5

PROJOINT T

lunghezza = 270 cm - conf. 50 pz			H
ART.	**finitura**		**4,5**
ALLUMINIO			
99/T/8	anodizzato argento		75075
	euro/m		
OTTONE			
399/T/8	lucido		75070
	euro/m		
lunghezza = 270 cm - conf. 30 pz			H
399/TC/8	cromato		75071
	euro/m		

confezione individuale

PRONIVEL

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**4,5**
ALLUMINIO			
PA/	anodizzato argento		93175
	euro/m		

confezione individuale

PRONIVEL PB

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**5**
ALLUMINIO			
PBA/	anodizzato argento		93204
	euro/m		

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H
(es. PBA/ per H=5 diventa PBA/5)

Vendita all'unità vedi pag 303

399/TC/8 ottone cromato

PA/4 alluminio anodizzato argento

profili per pavimenti di pari livello

La gamma di profili pari livello è studiata per unire differenti materiali di posa con eleganza e linearità. L'accoppiamento di materiali diversi diventa così stile architettonico e non limite visivo.

cerfix® proangle

Al/10 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301

Proangle è una linea di profili con funzione di rifinitura, chiusura, protezione e decorazione nella posa di pavimenti complanari in ceramica, marmo, granito, parquet o altri tipi di materiali. Risulta ideale anche come giunto di separazione e decorazione fra pavimenti realizzati in materiali differenti (es. tra pavimento in ceramica e parquet o moquette).
La versione in acciaio viene consigliata come profilo di rifinitura e protezione degli spigoli di gradini, pedane e piani di lavoro e come profilo perimetrale per il contenimento di zerbini.
Proangle B proposto in alluminio naturale, risulta particolarmente indicato ove si renda necessario procedere alla levigatura, anche profonda, della superficie di pavimenti in marmo, resine e legno.



ZG/
ZA/
ZN/

PROANGLE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H				
ART.	**finitura**		**2**	**2,5**	**3**	**4,5**	**6**
ALLUMINIO							
ZG/	alluminio naturale		90207	90206	90208	90210	88159
	euro/m						
ZA/	anodizzato argento		90336	90337	90338	90340	88204
	euro/m						
OTTONE							
ZN/	ottone naturale		-	-	90078	90080	88024
	euro/m		-	-			
ZK/	cromato		-	-	90079	90081	88114
	euro/m		-	-			

confezione individuale - ZG/ZA/ZN/ H 6-8-10-12,5 disponibili in lunghezza 90 cm euro/m + euro/pz
articolo ZN/22,5 conf. 5 pz - articoli ZN/25 e ZN/30 conf. 10 pz



Al/
AIX/

PROANGLE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H				
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**	**5**	**6**	**8**
ACCIAIO							
Al/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		91636	91638	91640	91642	91644
	euro/m						
AIX/	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404		-	-	-	91684	91685
	euro/m		-	-	-		

confezione individuale - Al/ H 8-10-12,5 disponibile in lunghezza 90 cm euro/m + 0,33 euro/pz

Profili proangle finitura acciaio sabbiato e satinato vedi pag 65

Completare codice articolo con la misura H (es. ZG/ per H=10 diventa ZG/10)

ZG/, ZN/, Al/ e ZBG/ in versione Flex vedi pag 229

Articoli AIX/ in altre H, a richiesta per minimo 540 mt per misura

Vendita all'unità vedi pag 303

ZG/10 alluminio naturale



ZBG/10 alluminio naturale

ZN/10 ottone naturale

ZK/10 ottone cromato

					H							
8	**9**	**10**	**11**	**12,5**	**14**	**15**	**17,5**	**20**	**22,5**	**25**	**27,5**	**30**
88160	88155	88161	88156	88162	88157	88163	88164	88165	88166	88167	88168	88169
88205	88217	88206	88218	88207	-	88208	88209	88210	88211	88212	-	88214
					-						-	
88025	88037	88026	88038	88027	-	88028	88029	88030	88031	88032	-	88034
					-						-	
88115	-	88116	88118	88117	-	-	-	-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-	-	-	-

					H						
9	**10**	**11**	**12,5**	**14**	**15**	**17,5**	**20**	**22,5**	**25**	**27,5**	**30**
91645	91646	91647	91648	91649	91650	91652	91654	91656	91658	91660	91662
-	91686	91688	91687	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-	-	-



ZBG/

Completare codice articolo con la misura H
(es. ZBG/ per H=10 diventa ZBG /10)

Vendita all'unità vedi pag 303

PROANGLE B

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H					
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**	**22,5**
ALLUMINIO								
ZBG/	alluminio naturale		90010	90012	90014	90016	90018	90020
	euro/m							

confezione individuale

cerfix® prodecor



DJK/15 ottone cromato

Prodecor è una linea di profili realizzati per la rifinitura, chiusura e protezione nella posa di pavimenti di pari livello in ceramica, marmo, granito, parquet o altri tipi di materiali. Risulta ideale anche come giunto di separazione fra pavimenti realizzati in materiali differenti (es. tra pavimento in ceramica e parquet o moquette), profilo perimetrale per il contenimento di zerbini, protezione per pedane e/o gradini in ceramica. Lo spessore a vista di Prodecor rende l'elemento di separazione di elegante impatto visivo, integrandolo con il pavimento.



DA/10 alluminio anodizzato argento



DI/



DG/
DA/
DN/
DK/

Completare codice articolo con la misura H
(es. DJG/ per H=8 diventa DJG/8)

Vendita all'unità vedi pag 303

PRODECOR DJ

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H				
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO							
DJG/	alluminio naturale		95670	95672	95674	-	-
	euro/m					-	-
DJA/	anodizzato argento		95680	95682	95684	-	-
	euro/m					-	-
OTTONE							
DJN/	ottone naturale		95690	95692	95694	95691	95693
	euro/m						
DJK/	cromato		95700	95702	95704	95703	95705
	euro/m						

confezione individuale - articoli DJN/20 e DJK/20 conf. 10 pz

ANGOLI ESTERNI ED INTERNI

conf. 10 pz			H				
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO							
DJG/ /EI	alluminio naturale		95676	95677	95678	-	-
	euro/pz					-	-
ALLUMINIO							
DJA/ /EI	anodizzato argento		95686	95687	95688	-	-
	euro/pz					-	-
no sconfezionamento							
OTTONE							
DJN/ /EI	ottone naturale		95696	95697	95698	95715	95716
	euro/pz						
DJK/ /EI	cromato		95706	95707	95708	95709	95710
	euro/pz						

PRODECOR

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H				
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO							
DG/	alluminio naturale		95920	95922	95924	95926	-
	euro/m						-
DA/	anodizzato argento		95930	95932	95934	95936	-
	euro/m						-
ACCIAIO							
DI/	acciao inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		95906	95908	95910	95911	95907
	euro/m						
articolo DI/20 conf. 10 pz							
OTTONE							
DN/	ottone naturale		95620	95622	95624	95626	-
	euro/m						-
DK/	cromato		95900	95902	95904	95905	-
	euro/m						-

confezione individuale - articoli DK/12,5 e DK/15 conf. 10 pz



UK/12 ottone cromato

Prostyle è una linea di profili polivalenti per la rifinitura e decorazione di pavimenti di pari livello in ceramica, marmo, granito o altri tipi di materiali.
Risulta ideale anche come giunto di separazione e/o decorazione fra pavimenti realizzati in materiali differenti (es. tra pavimento in ceramica e parquet) e nella versione in acciaio risolve i problemi legati alla protezione di gradini in ceramica o al passaggio di carichi elevati e frequenti.



UG/
UA/
UN/
UK/



UI/
UIS/

LUI/10 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301



LUI/
LUIS/

Completare codice articolo con la misura H
(es. UG/ per H=8 diventa UG/8)

Vendita all'unità vedi pag 303

PROSTYLE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H					
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**11**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO								
UG/	alluminio naturale		93368	93370	-	93372	93377	-
	euro/m				-			-
UA/	anodizzato argento		93378	93380	-	93382	93387	-
	euro/m				-			-
lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz								
ACCIAIO								
UI/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		93400	93401	-	93402	93403	93404
	euro/m				-			
UIS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		93348	93350	-	93352	93360	93361
	euro/m				-			
OTTONE								
UN/	ottone naturale		93300	93302	93311	93304	93306	93308
	euro/m							
UK/	cromato		93325	93327	93312	93329	93338	93340
	euro/m							

confezione individuale

ANGOLI ESTERNI ED INTERNI

conf. 10 pz			H					
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**11**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO								
UG/ /EI	alluminio naturale		93373	93374	-	93375	93376	-
UA/ /EI	anodizzato argento		93383	93384	-	93385	93386	-
	euro/pz				-			-

no sconfezionamento

ACCIAIO								
UI/ /EI	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		93405	93406	-	93407	93408	93409
	euro/pz				-			
UIS/ /EI	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		93353	93354	-	93355	93356	93357
	euro/pz				-			
OTTONE								
UN/ /EI	ottone naturale		93301	93303	93341	93305	93307	93309
	euro/pz							
UK/ /EI	cromato		93334	93335	93342	93336	93337	93339
	euro/pz							

PROSTYLE

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ACCIAIO					
LUI/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		93291	93292	93293
	euro/m				
LUIS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		93314	93315	93316
	euro/m				

confezione individuale

projoint



399/T/14 ottone lucido

Projoint T è una linea di profili per la separazione, protezione e decorazione di pavimenti a pari livello in ceramica, marmo, granito, parquet o altri tipi di materiali. Risulta ideale anche come copertura di eventuali imperfezioni dovute al taglio o alla posa fra pavimenti realizzati in differenti materiali (es. tra pavimento in ceramica e parquet). La sua particolare sezione permette di sopperire a situazioni ove, fra due differenti tipi di pavimento, vi sia un lieve dislivello (2÷3 mm). Risulta inoltre di facile applicazione, grazie al profilo a freccia che ne permette un ottimo ancoraggio con sigillanti o adesivi.



99/T/
399/T/
399/TC/

799/T/26 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



799/T/
799/TS/
799/TP/

Completare codice articolo con la misura L
(es. 99/T per L=14 diventa 99/T/14)

confezione in blister no sconfezionamento

Vendita all'unità vedi pag 303

PROJOINT T - GIUNTI SEPARAZIONE

lunghezza = 270 cm - conf.			50 pz	50 pz	30 pz	20 pz
	larghezza		**8**	**14**	**20**	**26**
ART.	**finitura**					
ALLUMINIO						
	anodizzato argento		75075	75080	63600	75082
	anodizzato oro		-	75083	75084	75085
	euro/m					
99/T/	anodizzato titanio		-	75099	-	-
	euro/m		-		-	-
	verniciato grigio antracite		-	75091	-	-
	euro/m		-		-	-
lunghezza = 270 cm - conf.			50 pz	20 pz	20 pz	20 pz
OTTONE						
399/T/	lucido		75070	75087	75090	75088
	euro/m					
	conf.		30 pz	30 pz	-	10 pz
399/TC/	cromato		75071	75086	-	75089
	euro/m				-	

confezione individuale - art 99/T/ disponibile nelle finiture legno Alcrom® Plus vedere pag. 206

PROJOINT T - GIUNTI SEPARAZIONE

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister			L
ART.	**finitura**		**14**
ALLUMINIO			
	anodizzato argento		20008
499/T	anodizzato oro		20010
	euro/pz		
OTTONE			
4399/T	lucido		20016
	euro/pz		

PROJOINT T - GIUNTI SEPARAZIONE

lunghezza = 270 cm - conf.			30 pz	20 pz
	larghezza		**14**	**26**
ART.	**finitura**			
ACCIAIO				
799/T/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		75092	75096
	euro/m			
799/TS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		75093	75097
	euro/m			
799/TP/	acciaio inox sabbiato AISI 304 DIN 1.4301		75094	-
	euro/m			-
lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister				
4799/T	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		20001	-
	euro/pz			-
4799/TS	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		20002	-
	euro/pz			-

399/R/10 ottone naturale

Projoint R è una linea di profili per il frazionamento e/o decorazione di pavimenti di pari livello in ceramica, marmo, granito, parquet o altri tipi di materiali. Lo spessore della testa lo rende particolarmente indicato nelle levigature di legno, marmi, veneziane ecc..



99/R/
399/R/

PROJOINT R - GIUNTI SEPARAZIONE

lunghezza = 270 cm - conf. 50 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	**14**
ALLUMINIO				
99/R/	alluminio naturale		75006	75016
	euro/m			
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H	
OTTONE				
399/R/	ottone naturale		75007	75017
	euro/m			
lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz				
OTTONE				
4399/R/10	ottone naturale		20006	-
	euro/pz			-

399/M ottone naturale

Projoint M risulta ideale come giunto di separazione e/o decorazione nelle ristrutturazioni e fra pavimentazioni di pari livello realizzati a colla o a malta. Inserito tra materiali di diverso spessore o tipologia ne permette anche la levigatura sia nella versione in alluminio che in quelle in ottone.



99/M
399/M
399/10

PROJOINT M - GIUNTI SEPARAZIONE

lunghezza = 270 cm - conf.			50 pz	
	misure		**5x3x25**	**10x4x25**
ART.	**finitura**			
ALLUMINIO				
99/M	alluminio naturale		75005	-
	euro/m			-
	conf.		20 pz	10 pz
OTTONE				
399/M	ottone naturale		74975	-
	euro/m			-
399/10	ottone naturale		-	74906
	euro/m		-	

Completare codice articolo con la misura H
(es. 99/R/ per H=10 diventa 99/R/10)

confezione in blister no sconfezionamento

Vendita all'unità vedi pag 303

projoint



799/U/12 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

Projoint U e Projoint sono una serie di giunti di separazione in acciaio e ottone, particolarmente indicati in caso di passaggio di carichi elevati o frequenti. La versione 799/, in caso di necessità, può essere inserita e levigata anche successivamente alla posa e al taglio della pavimentazione.



799/U/
399/U



799/





Completare codice articolo con la misura H (es. 799/U/ per H=10 diventa 799/U/10)

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

PROJOINT U - GIUNTI SEPARAZIONE

lunghezza = 270 cm - conf.			20 pz	20 pz	20 pz	20 pz
	H		**10**	**12,5**	**15**	**20**
ART.	**finitura**					
ACCIAIO						
799/U/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		75078	75072	75073	75074
	euro/m					
OTTONE						
399/U	ottone lucido		75077	-	-	-
	euro/m			-	-	-

PROJOINT - GIUNTI SEPARAZIONE

lunghezza = 270 cm - conf.			20 pz	20 pz	10 pz	5 pz
	H		**10**	**15**	**20**	**40**
ART.	**finitura**					
ACCIAO						
799/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		74966	74968	74970	74972
	euro/m					

PROJOINT - GIUNTI SEPARAZIONE

lunghezza = 200 cm - conf. 10 pz			misure LxH	
ART.	**finitura**			
OTTONE				
380/4	ottone naturale		**2x15**	12510 •
	euro/m			
380/5	ottone naturale		**2x20**	12514
	euro/m			
380/3	ottone naturale		**3x10**	75032
	euro/m			
380/10	ottone naturale		**10x10**	12598 •
	euro/m			

PROJOINT - GIUNTI SEPARAZIONE

lunghezza = 270 cm			misure LxH	conf.	
ART.	**finitura**				
OTTONE					
380/7	ottone naturale		**7x10**	10	75037
	euro/m				
380/8	ottone naturale		**8x10**	20	75047
	euro/m				
380/14	ottone naturale		**8x14**	20	75067 •
	euro/m				

30/A alluminio anodizzato argento

Proclassic R è una linea di profili appositamente studiata con funzione di copri soglia, per mascherare le giunzioni ed eventuali imperfezioni dovute al taglio o alla posa fra pavimenti di differente natura (es. tra pavimento in ceramica e parquet o moquette).
La sezione bombata, rispetto alla versione piatta, permette di compensare un lieve dislivello (2÷3 mm) fra due differenti tipi di pavimento, Il fissaggio risulta inoltre essere particolarmente semplice, grazie alla possibilità di fissaggio con adesivo o con viti.



21/



30/

PROCLASSIC R

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	F	A
ALLUMINIO			
	anodizzato argento	71007	71037
21/	anodizzato oro	-	71047
	euro/m		

confezione individuale

PROCLASSIC R

conf.		30 pz		10 pz in blister							
lunghezza cm		270		83		93		103		166	
ART.		30/		430/							
finitura		**F**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
ALLUMINIO											
anodizzato argento		71067	71097	20128	20148	20132	20152	-	20156	20140	20160
anodizzato oro		71077	71107	20129	20149	20133	20153	-	20157	20141 •	20161
anodizzato bronzo		71087	71117	-	-	20134	20154	-	-	-	-
euro/m				-	-	-	-	-	-	-	-
euro/pz		-	-					-			
anodizzato titanio		-	71098	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/m		-		-	-	-	-	-	-	-	-
verniciato grigio antracite		-	71101	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/m		-		-	-	-	-	-	-	-	-

confezione individuale





41/

PROCLASSIC R

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.		31/		35/	
finitura		**F**	**A**	**F**	**A**
ALLUMINIO					
anodizzato argento		71127	71157	71387	71417
anodizzato oro		-	-	71397 •	71427
anodizzato bronzo		-	-	71407 •	71437 •
euro/m					

confezione individuale

PROCLASSIC R

conf.		20 pz		10 pz in blister
lunghezza cm		270		90
ART.		41/		441/
finitura		**F**	**A**	**AD**
ALLUMINIO				
anodizzato argento		71587	71617	20552
anodizzato oro		71597	71627	20553
anodizzato bronzo		-	71637	20554
euro/m				-
euro/pz		-	-	
anodizzato titanio		71588	71618	20555
euro/m				-
euro/pz				

confezione individuale

Completare codice articolo con F=forato, A-AD=adesivo, CV=con viti (es. 30/ diventa 30/F)

confezione in blister no sconfezionamento

art. 30/ a 41/ disponibili nelle finiture legno Alcrom® Plus
vedi pag 207

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

proclassic

722/A acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

Proclassic R nella versione in acciaio risulta essere particolarmente indicata in ambienti pubblici e privati e in caso di passaggio di carichi elevati o frequenti. La lucentezza dell'acciaio lucido rende inoltre perfetti gli abbinamenti alle moderne scelte di pavimentazioni e arredamento.



020/A ottone lucido

PROCLASSIC R

conf.		20 pz	PRO									
lunghezza cm		270	73		83		93		103		166	
ART.		720/					720/					
finitura		**F** **A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**
ACCIAIO												
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016		71287 71297	71280	71290	71281	71291	71282	71292	-	-	71284	71294
euro/m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/pz		- -							-	-		

			10 pz in blister									
ART.			4720/									
finitura			**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016		- -	20287	20293	20288	20294	20289	20295	20290	20296	20291	20297
euro/pz		- -										
acciaio inox satinato AISI 430 - DIN 1.4016		- 71298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

confezione individuale

PROCLASSIC R

conf.		20 pz	10 pz in blister									
lunghezza cm		270	73		83		93		103		166	
ART.		722/					4722/					
Finitura		**F** **A**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
ACCIAIO												
acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		71269 71268	-	-	-	-	20310	20300	-	-	-	-
euro/m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/pz		- -	-	-	-	-			-	-	-	-

confezione individuale

PROCLASSIC R

conf.		20 pz	PRO									
lunghezza cm		270	73		83		93		103		166	
ART.		020/					020/					
finitura		**F** **A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**
OTTONE												
lucido		71187 71207	-	-	71181•	71201•	71182	71202	71183•	71203	71184•	71204•
euro/m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/pz		- -	-	-								

			10 pz in blister									
ART.			4020/									
finitura			**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
lucido		- -	20207	20213	20208	20214	20209	20215	20210	20216	20211	20217
euro/pz		- -										

confezione individuale

Completare codice articolo con F=forato, A=adesivo, CV=con viti (es. 720/ forato diventa 720/F)

confezione in blister no sconfezionamento

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

726/A acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016

Proclassic risultano disponibili in diverse larghezze e materiali; le versioni piatte in alluminio presentano una utile zigrinatura antiscivolo e non creano spessore sotto le porte. Anche queste versioni hanno la possibilità di fissaggio con adesivo o con viti.



726/

PROCLASSIC R

conf.		20 pz		PRO					
lunghezza		**270**		**83**		**93**		**166**	
ART.		**726/**				**726/**			
finitura		**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**
ACCIAIO									
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016		71507	71517	-	-	71502	71512	-	-
euro/m				-	-	-	-	-	-
euro/pz		-	-	-	-			-	-

				10 pz in blister					
ART.				**4726/**					
finitura				**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016		-	-	-	26016	26010	26017	-	26019
euro/pz		-	-	-				-	
acciaio inox satinato AISI 430 - DIN 1.4016		-	71518	-	-	-	-	-	-
euro/m		-		-	-	-	-	-	-

confezione individuale



729/

PROCLASSIC R

conf.		20 pz		5 pz in blister	
lunghezza		**270**		**93**	
ART.		**729/**		**4729/**	
finitura		**F**	**A**	**CV**	**AD**
ACCIAIO					
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016		71667	71677	40214	40220
euro/m				-	-
euro/pz		-	-		
acciaio inox satinato AISI 430 - DIN 1.4016		-	71678	-	-
euro/m		-		-	-



026/

PROCLASSIC R

conf.		20 pz		PRO	
spessore =10/10 - lunghezza cm		**270**		**93**	
ART.		**026/**		**026/**	
Finitura		**F**	**A**	**F**	**A**
OTTONE					
lucido		71447	71457	71442 •	71452 •
euro/m				-	-
euro/pz		-	-		

		10 pz in blister	
ART.		**4026/**	
Finitura		**CV**	**AD**
lucido		20409	20415
euro/pz			

confezione individuale

Completare codice articolo con F=forato, A-AD=adesivo, CV=con viti (es. 726/ forato diventa 726/F)

confezione in blister no sconfezionamento

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

proclassic



25/A alluminio anodizzato argento

525/A ottone lucido



19/

PROCLASSIC F

conf.		30 pz		10 pz in blister	
lunghezza cm		**270**		**93**	
ART.		**19/**		**419/**	
finitura		**F**	**A**	**CV**	**AD**
ALLUMINIO					
anodizzato argento		71867	71897	27074	27092
anodizzato oro		71877	71907	27080	27099
anodizzato bronzo		71887	71917	27086	27106
euro/m				-	-
euro/pz		-	-		

confezione individuale



24/

PROCLASSIC F

conf.		20 pz		10 pz in blister	
lunghezza cm		**270**		**90**	**100**
ART.		**24/**		**424/**	
finitura		**F**	**A**	**CV**	**CV**
ALLUMINIO					
anodizzato argento		79067	79097	00230	00231
anodizzato oro		79077	79107	00234	00235
euro/m				-	-
euro/pz		-	-		

confezione individuale



25/

PROCLASSIC F

conf.		20 pz			10 pz in blister	
lunghezza cm		**270**			**93**	
ART.		**25/**			**425/**	
finitura		**F**	**D**	**A**	**CV**	**AD**
ALLUMINIO						
anodizzato argento		71947	71948	71977	22533	22553
anodizzato oro		71957	-	71987	22534	22554
anodizzato bronzo		71967	71968 •	71997	22535	22555
euro/m					-	-
euro/pz		-	-	-		

confezione individuale



23/

PROCLASSIC F

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	**finitura**		**F**	**A**
ALLUMINIO				
	anodizzato argento		64007	64037
23/	anodizzato oro		64017	64047
	anodizzato bronzo		64027	64057
	euro/m			

confezione individuale - disponibile nelle finiture Alcrom® Plus vedere pag 207

Completare codice articolo con F=forato, D= foro decentrato, A/AD=adesivo, CV=con viti (es. 19/ forato diventa 19/F)

confezione in blister no sconfezionamento

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303



723/ 724/ 730/ 735/ 742/

PROCLASSIC F

conf.		20 pz						10 pz in blister		20 pz		10 pz	
lunghezza cm		270						93		270			
misure LxH		**15x1,8**		**20x1,8**		**30x2,5**		**30x2,5**		**35x2,5**		**40x2,5** spessore 12/10	
ART.		723/		724/		730/		4730/		735/		742/	
finitura		**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**CV**	**AD**	**F**	**A**	**F**	**A**
ACCIAIO													
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016		-	71717	-	71777	72107	72117	20689	20695	-	72237	72387	72397
euro/m		-		-				-	-	-			
euro/pz		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-

art. 723/ no confezione individuale - art. 730/, 735/ e 742/ confezione individuale



023/ 024/ 025/ 030/ 035/ 040/

PROCLASSIC F

spessore 10/10 - lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz													
misure LxH		**15x1,8**		**20x1,8**		**25x1,8**		**30x2,5**		**35x2,5**		**40x2,5**	
ART.		023/		024/		025/		030/		035/		040/	
finitura		**SF**	**A**	**SF**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**
OTTONE													
lucido		71687	71697	-	71757	-	71817	72047 •	72057	-	72197	72307	72317
euro/m				-		-				-			

art. 025/, 030/, 035/ e 040/ confezione individuale - art. 023/, 024/ e 025/ senza confezione individuale - art. 040/F e 040/A conf. 10 pz

PROCLASSIC F

spessore = 10/10		conf. 10 pz In blister								conf. 5 pz In blister			
lunghezza cm		**93**		**103**		**166**		**93**		**93**		**103**	
misure LxH		**30x2,5**						**35x2,5**		**40x2,5**			
ART.		4030/						4035/		4040/			
finitura		**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
OTTONE													
lucido		-	20615	-	20616	-	20617	20709 •	20715	20769 •	20775	-	20776
euro/pz		-		-		-						-	



525/ 535/

PROCLASSIC F

spessore = 18/10 - lunghezza 270 cm - conf. 20 pezzi				
misure LxH		25x3		35x3	
ART.		525/		535/	
finitura		**F**	**A**	**F**	**A**
OTTONE					
lucido		-	72477 •	72487 •	72497 •
euro/m		-			

confezione individuale

Completare codice articolo con F = forato, A =adesivo, SF = senza fori, CV= forato con viti, AD = adesivo (es. 723/ per fissaggio adesivo, diventa723/A)
confezione in blister no sconfezionamento - • Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte - Vendita all'unità vedi pag 303

profili per pavimenti di differente livello

La gamma di profili per pavimenti di differente livello è realizzata a sezione inclinata e permette di raccordare pavimenti con quote diverse. Prodotti in acciaio, ottone o alluminio, vengono scelti in base all'ambiente di destinazione.

cerfix® pronivel



NZS/B/12 + NZS/S2 alluminio anodizzato argento

Pronivel NZS/ è una linea di raccordo tra pavimenti di differente livello composta da un profilo portante e due ali di raccordo di diversa misura. In combinazione tra loro, i due pezzi consentono l'eliminazione del gradino tra pavimenti di diverso spessore.
Il raccordo snodabile consente numerose combinazioni e l'inserimento di una nuova pavimentazione dalla parte del raccordo anche successivamente all'applicazione dell'NZS/.



NZS/B/



NZS/S1



NZS/S2

PRONIVEL N

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H			
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO						
NZS/B/	anodizzato argento		99905	99906	99907	99908
	euro/m					
			L			
			38		**50**	
NZS/S1	raccordo anodizzato argento		99900		-	
NZS/S2	raccordo anodizzato argento		-		99901	
	euro/m					

confezione individuale



Completare codice articolo con la misura H (es.NZS/B/ per H=10 diventa NZS/B/10)

Vendita all'unità vedi pag 303



PNI/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

Pronivel P è una linea di profili da applicare durante la posa della ceramica o del marmo e si presta a raccordare pavimentazioni di diverso spessore. Le versioni in acciaio e ottone sono adatte a sopportare forti sollecitazioni.



PA/4,5 | PA/8 - PN/8 | PA/10 PN/10 | PA/11 | PA/12,5 - PN/12,5 | PA/14 - PN/14



PNI/8 - PNIS/8 | PNI/10 - PNIS/10 | PNI/11 - PNIS/11 | PNI/12,5 - PNIS/12,5 | PNI/15 - PNIS/15 | PNI/20 - PNIS/20

PRONIVEL P

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H							
ART.	**finitura**		**4,5**	**8**	**10**	**11**	**12,5**	**14**	**15**	**20**
ALLUMINIO										
PA/	anodizzato argento		93175	93181	93182	93185	93183	93184	-	-
	euro/m								-	-
ACCIAIO										
PNI/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		-	93092	93094	93090	93096	-	93098	93100
	euro/m		-					-		
PNIS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		-	93093	93095	93091	93097	-	93099	93101
	euro/m		-					-		
OTTONE										
PN/	ottone naturale		-	93121	93122	-	93123	93124	-	-
	euro/m		-			-			-	-
PR/	lucido		-	93151 •	93152 •	-	93153 •	93154 •	-	-
	euro/m		-			-			-	-

confezione individuale - art. PR/ disponibile lunghezza 90 cm fino ad esaurimento scorte - extrataglio

Completare codice articolo con la misura H (es.PA/ per H=8 diventa PA/8)

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

cerfix® pronivel

45/SF alluminio anodizzato argento

Pronivel L è un profilo adatto a raccordare pavimentazioni di diverso livello. Applicabile su pavimentazioni già posate, viene fissato al pavimento mediante adesivo.



45/
345/

PRONIVEL L

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	
			SF	**A**
ALLUMINIO				
45/	anodizzato argento		73550	73552
	euro/m			
lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H	
OTTONE			**10**	
345/	lucido		73553	73554
	euro/m			

confezione individuale



PBA/10 alluminio anodizzato argento

Pronivel PB è un profilo di raccordo tra due pavimentazioni soggette a sollecitazioni. La moderata inclinazione rende più agevole il passaggio di carrelli o sedie a rotelle.



PBA/

PRONIVEL PB

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H			
ART.	**finitura**		**5**	**10**	**12,5**	**15**
ALLUMINIO						
PBA/	anodizzato argento		93204	93206	93208	93210
	euro/m					

confezione individuale

Completare codice articolo con SF=senza fori, A=adesivo, (es. 45/ adesivo diventa 45/A)

Completare codice articolo con la misura H (es.PBA/ per H=10 diventa PBA/10)

Vendita all'unità vedi pag 303

SWP/15 rovere + alluminio

Pronivel Wood è una linea di profili terminali in rovere naturale che permette l'eliminazione del gradino tra pavimenti di differente livello.
Adatto anche alla posa di un pavimento in parquet su pavimento preesistente, permette la verniciatura della parte in legno nella tonalità preferita.



PRONIVEL WOOD

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz		H		
ART.	**finitura**	**10**	**12,5**	**15**
ROVERE + ALLUMINIO				
SWP/	rovere + alluminio	90550	90554	90558
	euro/m			

confezione individuale

MIN/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

Pronivel M è una linea di profili studiati per raccordare durante la posa, pavimenti di diverso livello.
La particolare sezione risulta efficace nel caso di raccordo con una pavimentazione in moquette o in LVT.



PRONIVEL M

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO					
MA/	anodizzato argento		93010	93012	93014
	euro/m				
ACCIAIO					
MIN/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		93023	93024	-
	euro/m				-
OTTONE					
MN/	ottone naturale		92890 •	92892 •	92894 •
	euro/m				

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H (es.SWP/ per H=10 diventa SWP/10)

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

prolevel

61/A alluminio anodizzato argento

Prolevel 61/ e 358/ sono una linea di profili da applicare successivamente alla posa ed in grado di compensare dislivelli variabili tra 6,5 e 13 mm.



61/
358/

PROLEVEL HIGH			
conf.		20 pz	10 pz in blister
lunghezza cm		**270**	**90**
ART.		**61/**	**461/**
finitura		**A**	**AD**
ALLUMINIO			
anodizzato argento		73437	21200
anodizzato oro		73447 •	21201 •
euro/m			-
euro/pz		-	
conf.		10 pz	5 pz in blister
ART.		**358/**	**4358/**
finitura		**A**	**AD**
OTTONE			
lucido		73467	22470
euro/m			-
euro/pz		-	

art. 61/ e 358/ confezione individuale

355/A ottone lucido

Prolevel 55/ e 355/ sono una linea di profili in alluminio e ottone che permette l'eliminazione del gradino tra pavimenti con dislivello 8 mm. Prodotti anche in confezione blister e con adesivo sono facilmente applicabili in ambito fai da te.



55/
355/

PROLEVEL HIGH					
conf.		20 pz		10 pz in blister	
lunghezza cm		**270**		**90**	
ART.		**55/**		**455/**	
finitura		**F**	**A**	**CV**	**AD**
ALLUMINIO					
anodizzato argento		73907	73937	42312	42330
anodizzato oro		73917 •	73947	42318	42336
euro/m				-	-
euro/pz		-	-		
conf.		20 pz		5 pz in blister	
ART.		**355/**		**4355/**	
finitura		**F**	**A**	**CV**	**AD**
OTTONE					
lucido		73507 •	73517 •	-	22464 •
euro/m				-	-
euro/pz		-	-	-	

art. 55/ e 355/ confezione individuale

Completare codice articolo con F=forato, A-AD=adesivo, CV=con viti (es. 61/ adesivo diventa 61/A)

confezione in blister no sconfezionamento - • Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte - Vendita all'unità vedi pag 303



57/A alluminio anodizzato argento

Prolevel 57/ e 357/ sono una linea di profili in alluminio e ottone che permette l'eliminazione del gradino tra pavimenti con dislivello 12 mm.
Prodotti anche in confezione blister e con adesivo sono facilmente applicabili in ambito fai da te.



57/

PROLEVEL HIGH

conf.		20 pz		10 pz in blister	
lunghezza cm		**270**		**90**	
ART.		**57/**		**457/**	
finitura		**F**	**A**	**CV**	**AD**
ALLUMINIO					
anodizzato argento		73967	73997	42352	42370
anodizzato oro		-	74007	42358	42376
euro/m				-	-
euro/pz		-	-		



51/A alluminio anodizzato oro

Prolevel 51/ e 52/ sono una linea di profili in alluminio che permette l'eliminazione del gradino tra pavimenti con dislivello 8 o 14 mm. Applicabile successivamente alla posa, può essere montato con viti o adesivo.



PROLEVEL HIGH

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz					
ART.		**51/**		**52/**	
finitura		**F**	**A**	**F**	**A**
ALLUMINIO					
anodizzato argento		74022	74026	74050	74056
anodizzato oro		74023 •	74027	74051 •	74057
euro/m					

confezione individuale

Completare codice articolo con F=forato, A=adesivo, CV=con viti (es. 57/ forato diventa 57/F)

confezione in blister no sconfezionamento - • Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte - Vendita all'unità vedi pag 303

prolevel



711/A acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016

Prolevel 711/ e 311/ sono una linea di profili autoadesivi in acciaio e ottone lucido da applicare successivamente alla posa ed in grado di compensare dislivelli variabili tra 7 e 12 mm. Prodotti anche in confezione blister e con adesivo sono facilmente applicabili in ambito fai da te.



711/
311/

PROLEVEL HIGH

conf.		20 pz	10 pz in blister			
lunghezza cm		**270**	**83**	**93**	**103**	**166**
ART.		**711/**	**4711/**			
finitura		**A**	**AD**	**AD**	**AD**	**AD**
ACCIAIO						
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016		73627	40431	40432	-	40434
euro/m			-	-	-	-
euro/pz		-			-	
acciaio inox satinato AISI 430 - DIN 1.4016		73628	-	-	-	-
euro/m			-	-	-	-

ART.		**311/**	**4311/**			
finitura		**A**	**AD**	**AD**	**AD**	**AD**
OTTONE						
lucido		73607	22655	22656	22657	22658
euro/m			-	-	-	-
euro/pz		-				

art. 711/ e 311/ confezione individuale

312/A ottone lucido

Prolevel 712/ e 312/ sono una linea di profili autoadesivi in acciaio e ottone lucido da applicare successivamente alla posa, ed in grado di compensare dislivelli variabili tra 12 e 16 mm. Prodotti anche in confezione blister. Sono facilmente applicabili in ambito fai da te.



712/
312/

PROLEVEL HIGH

conf.		10 pz	5 pz in blister
lunghezza cm		**270**	**90**
ART.		**712/**	**4712/**
finitura		**A**	**AD**
ACCIAIO			
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016		73637	40898
euro/m			-
euro/pz		-	

ART.		**312/**	**4312/**
finitura		**A**	**AD**
OTTONE			
lucido		73617	40868
euro/m			-
euro/pz		-	

Completare codice articolo con A - AD=adesivo (es. 711/ adesivo diventa 711/A)

confezione in blister no sconfezionamento - Vendita all'unità vedi pag 303

734/A acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016

Prolevel 034/ e 734/ sono una linea di profili di piccole dimensioni in ottone e acciaio, da applicare successivamente alla posa per raccordare pavimenti con differenza 10 mm.



734/A
034/A

PROLEVEL HIGH

lunghezza = 270 cm - conf. 15 pz			H
ART.	**finitura**		**10**
ACCIAIO			
734/A	acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016		73737
	euro/m		
OTTONE			
034/A	lucido		73667
	euro/m		

confezione individuale

032/SF/10 ottone lucido

Prolevel 732/ e 032/ sono una linea di profili di chiusura per pavimentazioni, adatta alla protezione del bordo perimetrale. Presente in acciaio e ottone, può essere utilizzata anche come profilo per gradini.



732/SF/
032/SF/

PROLEVEL HIGH

lunghezza = 270 cm - conf. 15 pz			H		
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**	**15**
ACCIAIO					
732/SF/	acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016		74217	74227	74237
	euro/m				
OTTONE					
032/SF/	lucido		74147	-	-
	euro/m			-	-

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H (es. 732/SF/ per H=10 diventa 732/SF/10)

Vendita all'unità vedi pag 303

prolevel



6/A alluminio anodizzato argento

Prolevel 6/, 7/ e 305/ sono una linea di profili di raccordo in alluminio e ottone, per pavimentazioni di basso spessore già posate. Prodotti anche in confezione blister e con adesivo o viti sono facilmente applicabili in ambito fai da te.



6/

PROLEVEL MEDIUM

conf.		30 pz		10 pz in blister			
lunghezza cm		**270**		**93**		**166**	
ART.		**6/**		**46/**			
finitura		**F**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
ALLUMINIO							
anodizzato argento		72727	72757	20932	20952	20940	20960
anodizzato oro		72737	72767	20933	20953	-	-
anodizzato bronzo		72747	72777	-	-	-	-
euro/m				-	-	-	-
euro/pz		-	-				

art. 6/ confezione individuale



7/

PROLEVEL MEDIUM

conf.		30 pz
lunghezza cm		**270**
ART.		**7/**
finitura		**F**
ALLUMINIO		
anodizzato argento		79007
anodizzato oro		79017 •
euro/m		
euro/pz		-

art. 7/ confezione individuale



305/

PROLEVEL MEDIUM

conf.		10 pz		10 pz in blister					
lunghezza cm		**270**		**93**		**103**		**166**	
ART.		**305/**		**4305/**					
finitura		**F**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
OTTONE									
lucido		72787	72797	21009	21015	21010	21016	21011 •	21017 •
euro/m				-	-	-	-	-	-
euro/pz		-	-						

art. 305/ confezione individuale

Completare codice articolo con F=forato, A=adesivo, CV=con viti (es. 6/ forato diventa 6/F)

confezione in blister no sconfezionamento

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303



700/A acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016

Prolevel 700/, 300/ e 10/ sono una linea di profili di raccordo per pavimentazioni di basso spessore già posate. Prodotti in più larghezze ed anche in confezione blister e con adesivo o viti sono facilmente applicabili in ambito fai da te.



700/
300/



701/



702/



10/
710/
310/

PROLEVEL MEDIUM

conf.		20 pz		10 pz. in blister	20 pz
lunghezza cm		**270**	**270**	**93**	**270**
ART.		**700/**	**701/**	**4701/**	**702/**
finitura		**A**	**F** A	**AD**	**A**
ACCIAIO					
acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016		72877	- 72957	21135	73057
euro/m			-	-	
euro/pz		-	- -		-

art. 700/ 701/ 702/ confezione individuale

PROLEVEL MEDIUM

conf.		20 pz	10 pz in blister
lunghezza cm		**270**	**93**
ART.		**300/**	**4300/**
finitura		**A**	**AD**
OTTONE			
lucido		72857	21035
euro/m			-
euro/pz		-	

art. 300/ confezione individuale

PROLEVEL MEDIUM

conf.		20 pz		10 pz in blister	20 pz	10 pz in blister
lunghezza cm		**270**		**93**	**270**	**93**
ART.		**10/**	**710/**	**4710/**	**310/**	**4310/**
finitura		**A**	**A**	**AD**	**A**	**AD**
ALLUMINIO						
anodizzato argento		72527	-	-	-	-
ACCIAIO						
acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016		-	72567	20886	-	-
OTTONE						
lucido		-	-	-	72557	20872
euro/m						
euro/pz		-	-		-	

art. 10/ 710/ 310/ confezione individuale

Completare codice articolo con F=forato, A-AD=adesivo, CV=con viti (es. 700/ forato diventa 700/F)

confezione in blister no sconfezionamento

Vendita all'unità vedi pag 303

prolevel - prolock

54/A alluminio anodizzato oro



85/A alluminio anodizzato argento

Prolevel Thin è un profilo di raccordo per pavimenti in pvc. Applicabile successivamente alla posa, è in grado di proteggere lo spigolo della pavimentazione e ne permette il raccordo.

Prolock è una linea di profili deformabili plasticamente e studiata come funzione terminale di moquette di varia natura e/o spessore.



54/



85/

PROLEVEL THIN

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz				
ART.	**finitura**		**SF**	**A**
ALLUMINIO				
54/	anodizzato argento		72587	72617
	anodizzato oro		-	72627
	euro/m			

confezione individuale

PROLOCK

conf.		20 pz		10 pz in blister
lunghezza cm		**270**		**93**
ART.		**85/**		**485/**
finitura		**SF**	**A**	**AD**
ALLUMINIO				
anodizzato argento		73137	73167	21302
anodizzato oro		73147	73177	21303
anodizzato bronzo			73187	-
euro/m				-
euro/pz		-	-	

art. 85/ confezione individuale

Completare codice articolo con SF=senza fori, A-AD=adesivo, (es. 54/ senza fori diventa 54/SF)

confezione in blister no sconfezionamento

Vendita all'unità vedi pag 303

giunti di dilatazione

Una linea studiata per assecondare le dilatazioni e le contrazioni che i materiali subiscono in seguito ai fenomeni di escursioni termiche stagionali.
A disposizione un'ampia gamma di finiture adatte alle differenti sollecitazioni a cui è sottoposto il rivestimento.

cerfix® projoint

NE/10 PVC coestruso grigio + grigio RAL 7035

Projoint NE è un giunto di dilatazione in PVC coestruso. Adatto per posa a colla è disponibile in tre colori e quattro altezze e risulta adatto per grandi superfici con traffico pedonale. Posizionato in corrispondenza dei giunti creati sul massetto, consente di assorbire sollecitazioni di compressione e dilatazione.



NE/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm			H			
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**
PVC COESTRUSO						
NE/	grigio+grigio RAL 7035		99650	99660	99670	99680
	grigio pietra+ grigio pietra RAL 7030		99653	99663	99673	99683
	bianco crema+bianco crema RAL 9001		99652	99662	-	-
conf. 20 pz						
euro/m						
conf. 100 pz						
euro/m						

no sconfezionamento

NJ/10 PVC coestruso grigio luce RAL 7035

Projoint NJ è un giunto di dilatazione in PVC coestruso con alette laterali traforate. Adatto per pavimenti posati a colla è in grado di assorbire sollecitazioni di trazione e compressione, grazie alla parte centrale elastica. Prodotto in PVC atossico e antiurto, resiste ai raggi UV e può essere usato all'interno e all'esterno.
La versione SA si presta come giunto perimetrale adatto a raccordare un pavimento con un rivestimento.



NJ/ /SA

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H				
ART.	**finitura**		**4,5**	**8**	**10**	**12,5**	**15**
PVC COESTRUSO							
NJ/ /SA	grigio luce RAL 7035		99755	99751	99761	99771	99781
	grigio pietra RAL 7030		99756	99753	99763	99773	99783
	euro/m						

no sconfezionamento - SA = senza ala



NJ/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H				
ART.	**finitura**		**4,5**	**8**	**10**	**12,5**	**15**
PVC COESTRUSO							
NJ/	grigio luce RAL 7035		99757	99750	99760	99770	99780
	grigio pietra RAL 7030		99758	99752	99762	99772	99782
	euro/m						

no sconfezionamento

Completare codice articolo con la misura H (es. NE/ per H=8 diventa NE/8)

Vendita all'unità vedi pag 303

NL/10 PVC coestruso grigio + grigio RAL 7035

Projoint NL è un giunto di dilatazione in PVC coestruso con alette laterali traforate. Adatto per pavimenti o marmi posati a colla, di spessore compreso tra 8 e 20 mm, è in grado di assorbire sollecitazioni di trazione e compressione grazie alla parte centrale elastica. Risulta adatto sia al traffico pedonale che al carrabile leggero (autovetture e transpallet). Prodotto in PVC atossico e antiurto, resiste ai raggi UV e può essere usato all'interno e all'esterno.



NL/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H				
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
PVC COESTRUSO							
NL/	grigio+grigio RAL 7035		99700	99710	99720	-	-
	grigio pietra+ grigio pietra RAL 7030		99704	99714	99724	99734	99744
	bianco+bianco		99702	99712	99722	-	-
	nero+nero RAL 9005		99703	99713	99723	-	-
euro/m							

no sconfezionamento



NF/45 PVC coestruso grigio + grigio RAL 7035

Projoint NF è un giunto di dilatazione in PVC coestruso per posa a malta. Disponibile in tre colori e tre altezze, risulta adatto per frazionare grandi superfici con traffico pedonale. Consente di assorbire sollecitazioni di compressione e dilatazione.



NF/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm			H		
ART.	**finitura**		**25**	**35**	**45**
PVC COESTRUSO					
NF/	grigio+grigio RAL 7035		99800	99810	99820
	grigio pietra+ grigio pietra RAL 7030		99803	99813	99823
	bianco crema+bianco crema RAL 9001		99802	99812	-
conf. 20 pz					
euro/m					
conf. 40 pz					
euro/m			-	-	
conf. 50 pz					
euro/m			-		-
conf. 80 pz					
euro/m				-	-

no sconfezionamento

cerfix® projoint

NA/10 alluminio naturale + gomma nera

Projoint NA è un giunto di dilatazione in alluminio o ottone, con inserto intercambiabile in resina vinilica elastica. La struttura del giunto permette di proteggere lo spigolo della piastrella e di sopportare traffico elevato, sia pedonale che veicolare.



NA/
NO/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H				
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO							
NA/	alluminio naturale + gomma grigia RAL 7035		99980	99981	99982	99983	-
	alluminio naturale + gomma nera		99970	99971	99972	99973	-
	euro/m						-
OTTONE							
NO/	ottone naturale + gomma grigia RAL 7035		99960	99961	99962	99963	99964
	ottone naturale + gomma nera		99950	99951	99952	99953	99954
	euro/m						

confezione individuale - articoli NO/12,5 e NO/20 conf. 5 pz

INSERTO DI RICAMBIO

lunghezza= 270 cm - conf. 20 pz			
ART.	**finitura**		
GM/I	grigio RAL 7035		99993
	nero		99992
	euro/m		

NPA/10 alluminio naturale + gomma nera

Projoint NPA è un giunto di dilatazione in alluminio, con inserto intercambiabile in resina vinilica elastica con sezione larga 24 mm. La struttura del giunto permette di proteggere lo spigolo della piastrella e di sopportare compressioni e dilatazioni di traffico elevato, sia pedonale che veicolare.



NPA/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H			
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**
ALLUMINIO						
NPA/	alluminio naturale + gomma grigia RAL 7035		99920	99921	99922	99923
	alluminio naturale + gomma nera		99930	99931	99932	99933
	euro/m					

confezione individuale

INSERTO DI RICAMBIO

lunghezza= 270 cm - conf. 20 pz			
ART.	**finitura**		
GMP/I	grigio RAL 7035		99991
	nero		99990
	euro/m		

Completare codice articolo con la misura H
(es. NA/ per H=8 diventa NA/8)

Vendita all'unità vedi pag 303

NI/10 acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301+ gomma nera

Projoint NI è un giunto di dilatazione in acciaio, con inserto intercambiabile in resina vinilica elastica. La struttura del giunto permette di proteggere lo spigolo della piastrella e di sopportare traffico elevato, sia pedonale che veicolare (carrelli elevatori, transpallet e autovetture).



NI/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H				
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
ACCIAIO							
NI/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301+ gomma grigia RAL 7035		99934	99936	99938	99940	99942
	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301+ gomma nera		99935	99937	99939	99941	99943
	euro/m						

confezione individuale - articoli NI/8 e NI/10 conf. 10 pz - disponibile giunto di dilatazione per raccordo parete pavimento GINI/ vedi pag 79

INSERTO DI RICAMBIO

lunghezza= 270 cm - conf. 20 pz			
ART.	**finitura**		
GMI/I	grigio RAL 7035		99994
	nero		99995
	euro/m		

NPI/10 acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301+ gomma nera

Projoint NPI è un giunto di dilatazione in acciaio, con inserto intercambiabile in resina vinilica elastica con sezione larga 24 mm. La struttura del giunto permette di proteggere lo spigolo della piastrella e di sopportare compressioni e dilatazioni di traffico elevato, sia pedonale che veicolare (carrelli elevatori, transpallet e autovetture).



NPI/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H				
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
ACCIAIO							
NPI/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301+ gomma grigia RAL 7035		99944	99946	99948	99965	99967
	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301+ gomma nera		99945	99947	99949	99966	99968
	euro/m						

confezione individuale

INSERTO DI RICAMBIO

lunghezza= 270 cm - conf. 20 pz			
ART.	**finitura**		
GMPI/I	grigio RAL 7035		99996
	nero		99997
	euro/m		

Completare codice articolo con la misura H
(es. NI/ per H=8 diventa NI/8)

Vendita all'unità vedi pag 303

cerfix® projoint

NZA/10 alluminio naturale

Projoint NZA è un giunto di dilatazione in alluminio naturale composto da due profili ad incastro e scorrimento. Adatto per pavimenti in ceramica soggetti ad intenso passaggio assicura una elevata resistenza ai carichi e al traffico elevato sia pedonale che veicolare (carrelli elevatori, transpallet e autovetture).



NZA/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H				
ART.	**finitura**		**3**	**5**	**8**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO							
NZA/	alluminio naturale		-	-	99910	99912	99914
	euro/m		-	-			
NZA/	anodizzato argento		99300	99320	-	-	-
	euro/m				-	-	-

confezione individuale

NZS/10 alluminio anodizzato argento

NZS/A/40 alluminio anodizzato argento

Projoint NZS è un giunto di dilatazione tecnico in alluminio ad elevato assorbimento. Grazie alle due parti unite telescopicamente, il giunto può assorbire movimenti di +/- 5 mm, con alette snodate che permettono movimenti tridimensionali. La struttura del giunto protegge lo spigolo della piastrella, e sopporta il passaggio pedonale e veicolare. NZS è disponibile anche nella versione coprigiunto (a posa di piastrelle già eseguita), NZS/A, o giunto laterale per capannoni industriali, NZS/L.



NZS/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H			
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO						
NZS/	anodizzato argento		99880	99881	99882	99883
	euro/m					



NZS/A/40

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H
ART.	**finitura**		**8**
ALLUMINIO			
NZS/A/40	anodizzato argento		99885
	euro/m		



NZS/L/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H			
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO						
NZS/L/	anodizzato argento		99890	99891	99892	99893
	euro/m					

Completare codice articolo con la misura H (es. NZA/ per H=8 diventa NZA/8)

Vendita all'unità vedi pag 303

NTA/10 alluminio naturale + EPDM grigio levigabile RAL 7046

Projoint NTA/, NTI/ e NTO/ sono giunti di dilatazione per posa a colla con sezione interna in EPDM vulcanizzato.
La struttura in metallo resiste agevolmente al passaggio frequente pedonale e veicolare (carrelli elevatori, transpallet e autovetture).



NTA/
NTO/



NTI/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H						
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**	**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO									
	alluminio naturale + EPDM grigio levigabile RAL 7046		99421	99425	99441	99445	99449	99453	99457
	alluminio naturale + EPDM nero levigabile RAL 9005		99422	99426	99442	99444	99450	99454	99458
NTA/	***euro/m***								
	alluminio naturale + EPDM bahama levigabile RAL 10070		99427	99428	-	-	-	-	-
	alluminio naturale + EPDM brown levigabile RAL 10071		99429	99430	-	-	-	-	-
	euro/m				-	-	-	-	-

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz									
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**	**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
ACCIAIO									
	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM grigio RAL 7046		99471	99475	99481	99485	99489	99493	99497
	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM nero RAL 9005		99472	99474	99482	99486	99490	-	-
NTI/	***euro/m***								
	aciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM bahama RAL 10070		99431	99432	-	-	-	-	-
	aciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM brown RAL 10071		99433	99434	-	-	-	-	-
	euro/m				-	-	-	-	-

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H						
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**	**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
OTTONE									
NTO/	ottone naturale + EPDM grigio levigabile RAL 7046		-	-	99401	99405	99409	99413	99417
	euro/m		-	-					

articoli NTO/15 e NTO/20 conf. 5 pz.

Completare codice articolo con la misura H
(es. NTA/ per H=8 diventa NTA/8)

A richiesta possiamo realizzare altre misure e colori per art. NTA/, NTI/, e NTO contattare il nostro ufficio commerciale

Vendita all'unità vedi pag 303



STI/40 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM grigio levigabile RAL 7046

Projoint STA/, STI/ e STO/ sono giunti di dilatazione per frazionare pavimenti posati a malta, con sezione interna in EPDM vulcanizzato.
La struttura in metallo resiste agevolmente al passaggio frequente pedonale e veicolare (carrelli elevatori, transpallet e autovetture). Risulta particolarmente adatto per centri commerciali e frequenti passaggi di carichi.



STA/
STI/
STO/

PROJOINT DIL

lunghezza = 250 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**		**30**	**40**	**50**
ALLUMINIO					
STA/	alluminio naturale + EPDM grigio levigabile RAL 7046 ***euro/m***		99581	99585	99589
ACCIAIO					
STI/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM grigio levigabile RAL 7046 ***euro/m***		99621	99625	99629
OTTONE					
STO/	ottone naturale + EPDM grigio levigabile RAL 7046 ***euro/m***		99541	99545	99549

Projoint DIL AD/SP60 acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 + EPDM nero RAL 9005

Projoint DIL AD/SP60 è un giunto di dilatazione in acciaio inox, con parte comprimibile in EPDM, adatto a pavimentazioni industriali e centri commerciali con frequenti passaggi (carrelli elevatori, transpallet, autovetture, veicoli industriali).



AD/SP60

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			
ART.	**finitura**		
ACCIAIO			
NEW **AD/SP60**	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301+ EPDM nero RAL 9005 ***euro/m***		99643

Completare codice articolo con la misura H
(es. STA/ per H=8 diventa STA/8)

A richiesta possiamo realizzare altre misure e colori per art. STA/, STI/ e STO contattare il nostro ufficio commerciale

Vendita all'unità vedi pag 303



GJF/40 alluminio naturale + EPDM nero RAL 9005



GJA/70 alluminio anodizzato argento

Procover GJF/40 e GJF/50 sono coprigiunti strutturali in alluminio adatti a sopportare movimenti di trazione e compressione trasversali di edifici di grandi dimensioni. Sopportano traffico pedonale e carrabile con ruote gommate (autovetture).
GJA e GWA sono dei profili coprigiunto piatto in alluminio adatti a coprire movimenti strutturali di dilatazione o compressione di due diverse strutture portanti. Sono disponibili anche le versioni ad angolo.



GJF/40



GJF/50



GJA/50



GJA/70



GWA/70



GJS/10

PROCOVER FLEX

lunghezza = 400 cm - conf. 5 pz			L	
ART.	**finitura**		**40**	**50**
ALLUMINIO				
GJF/	alluminio naturale + inserto EPDM nero RAL 9005 ***euro/m***		74490	74492

INSERTO DI RICAMBIO

lunghezza = 400 cm			L	
ART.	**finitura**		**40**	**50**
ALLUMINIO				
GM/	EPDM nero RAL 9005 ***euro/m***		74491	74493

PROCOVER FIX

lunghezza = 300 cm - conf. 10 pz			L	
ART.	**finitura**		**50**	**70**
ALLUMINIO				
GJA/	anodizzato argento ***euro/m***		74550	74610
GWA/	anodizzato argento ***euro/m***		- -	74552

CLIP A MOLLA

da 15 a 35 mm - conf. 50 pz			
ACCIAIO			
GJS/10	acciaio armonico ***euro/pz***		74730

Completare codice articolo con la misura L
(es. GJF/ per L=40 diventa GJF/40)

Vendita all'unità vedi pag 303

cerfix® procover

G/80/A alluminio anodizzato argento

Procover G in alluminio anodizzato, sono dei profili coprigiunti adatti a creare continuità su strutture con campate continue. Tali coprigiunti sono forniti con adesivo o vengono fissati con tasselli e viti. In questo caso viene forato lateralmente e fissato ad una sola struttura permettendo il libero scorrimento sull'altra.



G/40/



G/60/



G/80/100/

PROCOVER									
conf.	20 pz	20 pz		6 pz in blister	20 pz		10 pz	
lunghezza cm	300	300		100	300		300	
ART.	G/40/	G/60/		G/460/	G/80/		G/100/	
finitura	A	SF	A	AD	SF	A	SF	A
ALLUMINIO								
anodizzato argento	74528	74558	74588	21982	74618	74648	74678	74708
euro/m				-				
euro/pz	-	-	-		-	-	-	-

art. G/40, G/60, G/80, G/100 confezione individuale

GB/660/F alluminio anodizzato argento



GR/80/SF alluminio anodizzato argento



GB/660/F
GB/880/F



GR/80/SF

PROCOVER			
lungh. = 270 cm - conf. 10 pz	L		L
larghezza	60	80	80
ART.	GB/660/	GB/880/	GR/80/
finitura	F	F	SF
ALLUMINIO			
anodizzato argento	71840	71850	71855
anodizzato oro	71842 •	71852 •	-
euro/m			

confezione individuale

Completare codice articolo con A-AD=adesivo, SF=senza fori, F=forato (es. G/40/ adesivo diventa G/40/A)

confezione in blister no sconfezionamento

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

760/SF acciaio inox lucido AISI430-DIN 1.4016



0100/A ottone lucido

Procover G in acciaio inox e ottone lucido sono dei profili coprigiunti adatti a creare continuità su strutture con campate continue. Tali coprigiunti sono forniti con adesivo o vengono fissati con tasselli e viti. In questo caso viene forato lateralmente e fissato ad una sola struttura permettendo il libero scorrimento sull'altra. In queste versioni risultano adatti anche al traffico veicolare.



PROCOVER												
conf.	10 pz		6 pz in blister	10 pz		6 pz in blister	5 pz		3 pz in blister	5 pz	
lunghezza cm	**300**		**100**	**300**		**100**	**300**		**100**	**300**	
larghezza mm	**50**		**50**	**60**		**60**	**80**		**80**	**100**	
spessore						**12/10**					
ART.	**750/**		**4750/**	**760/**		**4760/**	**780/**		**4780/**	**7100/**	
finitura	**SF**	**A**	**AD**	**SF**	**A**	**AD**	**SF**	**A**	**AD**	**SF**	**A**
ACCIAIO											
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016	74818	74828	22090	74838	74848	40531	74858	74868	40553	74878	74888
euro/m			-			-			-		
euro/pz	-	-		-	-		-	-		-	-

art. 750/, 760/, 780/, 7100/ confezione individuale

PROCOVER												
conf.	10 pz		6 pz in blister	5 pz		6 pz in blister	5 pz		3 pz in blister	5 pz.	
lunghezza cm	**300**		**100**	**300**		**100**	**300**		**100**	**300**	
larghezza mm	**50**		**50**	**60**		**60**	**80**		**80**	**100**	
spessore						**13/10**					
ART.	**050/**		**4050/**	**060/**		**4060/**	**080/**		**4080/**	**0100/**	
finitura	**SF**	**A**	**AD**	**SF**	**A**	**AD**	**SF**	**A**	**AD**	**SF**	**A**
OTTONE												
lucido	74738	74748	22050	74758	74768	40504	74778	74788	40512	74798	74808
euro/m			-			-			-		
euro/pz	-	-		-	-		-	-		-	-

art. 050/, 060/, 080/, 0100/ confezione individuale

Completare codice articolo con A-AD=adesivo, SF=senza fori (es. 050/ adesivo diventa 050/A)

confezione in blister no sconfezionamento

Vendita all'unità vedi pag 303

impermeabilizzazione, drenaggio, desolidarizzazione

Una linea di membrane impermeabilizzanti, desolidarizzanti e drenanti per la posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica di bagni, balconi, terrazze e supporti problematici.

wpstop



sistema WPstop

WPstop è una membrana impermeabilizzante in polietilene provvista su ambo i lati di tessuto non tessuto in polipropilene che facilita l'ancoraggio del collante garantendo una elevata adesione al supporto.
E' particolarmente adatta per l'impermeabilizzazione di pavimenti e rivestimenti ceramici degli ambienti bagno.
Per l'applicazione si consiglia l'uso di colla per piastrelle di classe C2 mentre nelle giunzioni tra teli e accessori si raccomanda l'utilizzo di un sigillante polimerico MS (tipo PP/96).

rotoli



bande



angoli



collarino

WPSTOP

ART.	misure	
PR30	rotolo altezza 1 mt lunghezza 30 mt - conf. 1 rotolo	19900
	euro/m	
PR5	rotolo altezza 1 mt lunghezza 5 mt - conf. 6 rotoli	19902
	euro/m	
PB30	banda altezza 14 cm lunghezza 30 mt - conf. 1 rotolo	19910
	euro/m	
PB5	banda altezza 14 cm lunghezza 5 mt - conf. 6 rotolo	19912
	euro/m	
PAE	angolo esterno - conf. 10 pz	19920
	euro/pz	
PAI	angolo interno - conf. 10 pz	19922
	euro/pz	
PF12	collarino cm 12x12 - conf. 10 pz	19930
	euro/pz	

no sconfezionamento

AVVERTENZE
Conservare in luogo fresco ed asciutto evitando l'esposizione diretta ai raggi solari e fonti di calore.
Consultare la scheda tecnica prima dell'applicazione, in caso di applicazioni particolari si consiglia di rivolgersi al nostro ufficio tecnico.

WPstop 3

WPstop 3 è una membrana desolidarizzante impermeabile ed antifrattura per interni ed esterni ed è particolarmente indicata prima della posa della pavimentazione in bagni, balconi, terrazze e supporti problematici.
Per l'applicazione si consiglia l'uso di colla per piastrelle di classe C2 S1, mentre nelle giunzioni tra membrane si raccomanda l'utilizzo di un sigillante polimerico MS (tipo PP/96) con le bande elastiche artt. PBE30 o PBE5.

PWP30

PBE30

PP/96

WPSTOP 3

	ART.	misure	
NEW	PWP30	rotolo altezza 1 mt lunghezza 30 mt - conf. 8 rotoli	19940
		euro/m	
NEW	PBE30	banda elastica altezza 12 cm lunghezza 30 mt - conf. 1 rotolo	19945
		euro/m	
NEW	PBE5	banda elastica altezza 12 cm lunghezza 5 mt - conf. 6 rotoli	19946
		euro/m	

no sconfezionamento

AVVERTENZE
Conservare in luogo fresco ed asciutto evitando l'esposizione diretta ai raggi solari e fonti di calore.
Consultare la scheda tecnica prima dell'applicazione, in caso di applicazioni particolari si consiglia di rivolgersi al nostro ufficio tecnico.

ADESIVO A BASE DI MS POLYMER

conf. 24 pz - quantità 290 ml

ART.	misure	
PP/96		78301
	euro/pz	

PWP30 - desolidarizzazione



PWP30 - sfogo di vapore



PWP30 - riscaldamento a pavimento

wpstop



WPstop Drain 10

WPstop Drain 10 è una membrana drenante in polietilene ad alta densità (HDPE) con una struttura a rilievi tronco conici ed un tessuto filtrante permeabile all'acqua sul lato superiore.
WPstop Drain 10 soddisfa la normativa UNI 11493-1 nella quale viene prescritto uno strato drenante di protezione nel caso di impermeabilizzazione sotto massetto.



PWD12

WPSTOP DRAIN 10

	ART.	misure	
NEW	PWD12	rotolo altezza 0,96 mt lunghezza 12,5 mt - conf. 6 rotoli	19950
		euro/m	

AVVERTENZE
Conservare in luogo fresco ed asciutto evitando l'esposizione diretta ai raggi solari e fonti di calore.
Consultare la scheda tecnica prima dell'applicazione, in caso di applicazioni particolari si consiglia di rivolgersi al nostro ufficio tecnico.



wpstop 3 + wpstop drain 10

profili per balconi e terrazze

Una linea funzionale e di stile per la protezione di terrazze, balconi e marciapiedi.
L'efficacia della protezione unita ad un'ampia gamma per decorare e rifinire con gusto ogni particolare architettonico.

cerfix® protec

CPCV/55/10 alluminio verniciato grigio antico

Protec CPCV e CPCI sono una serie di profili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Disponibili in acciaio inox e alluminio verniciato, sono progettati con sezione a sbalzo. Sono indicati ove, oltre alla protezione e finitura dei bordi esterni si voglia garantire il defluire dell'acqua della pavimentazione evitandone il contatto con il bordo esterno. Utilizzabili per piastrelle sino a 21 mm di spessore.



CPCV/



CPCI/

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz		H								
		10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
ART.		CPCV/55/			CPCV/75/			CPCV/95/		
finitura										
ALLUMINIO VERNICIATO										
bianco RAL 9003		87677	87678	-	87687	87688	-	87697	87698	-
grigio cenere RAL 7038		87681	87682	87660	87691	87692	87661	87701	87702	87662
marrone testa di moro RAL 8019		87683	87684	-	87693	87694	-	87703	87704	-
ruggine NEW		87616	87617	-	87618	87619	-	-	-	-
grigio metallo RAL 9006		87720	87721	-	87723	87724	-	87726	87727	-
grigio alluminio RAL 9007		87750	87751	-	87753	87754	-	87756	87757	-
grigio antico		87707	87708	-	87709	87710	-	87711	87712	-
euro/m										

Grigio cenere RAL 7038 raggrinzato minimo 540 mt a richiesta senza sovraprezzo. Per quantità inferiori e altri colori contattare il nostro ufficio commerciale.

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz		H								
		10	12,5		10	12,5		10	12,5	
ART.		CPCI/55/			CPCI/75/			CPCI/95/		
ACCIAIO										
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		87671	87672	-	87673	87674	-	87675	87676	-
euro/m				-			-			-

Completare codice articolo con la misura H
(es. CPCV/55/ per H=10 diventa CPCV/55/10)

Vendita all'unità vedi pag 303

CPCV55/ /E + CPCV/55/ /G alluminio verniciato grigio antico





ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz		H								
		10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
ART.		CPCV/55/ /E			CPCV/75/ /E			CPCV/95/ /E		
finitura										
ALLUMINIO VERNICIATO										
bianco RAL 9003		87817	87818	-	87827	87828	-	87837	87838	-
grigio cenere RAL 7038		87821	87822	87663	87831	87832	87664	87841	87842	87665
marrone testa di moro RAL 8019		87825	87826	-	87835	87836	-	87845	87846	-
ruggine NEW		87620	87621	-	87622	87623	-	-	-	-
grigio metallo RAL 9006		87730	87731	-	87733	87734	-	87736	87737	-
grigio alluminio RAL 9007		87760	87761	-	87763	87764	-	87766	87767	-
grigio antico		87877	87878	-	87879	87880	-	87881	87882	-
euro/pz										

NEW ANGOLO INTERNO 90°

conf. 5 pz		H		
		10	12,5	21
ART.		CPCV/55/ /I		
finitura				
ALLUMINIO VERNICIATO				
grigio cenere RAL 7038		87890	87891	-
grigio antico		87892	87893	-
euro/pz				-

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz		H								
		10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
ART.		CPCV/55/ /G			CPCV/75/ /G			CPCV/95/ /G		
finitura										
ALLUMINIO VERNICIATO										
bianco RAL 9003		87847	87848	-	87857	87858	-	87867	87868	-
grigio cenere RAL 7038		87851	87852	87666	87861	87862	87667	87871	87872	87668
marrone testa di moro RAL 8019		87853	87854	-	87863	87864	-	87873	87874	-
ruggine NEW		87624	87625	-	87626	87627	-	-	-	-
grigio metallo RAL 9006		87740	87741	-	87743	87744	-	87746	87747	-
grigio alluminio RAL 9007		87770	87771	-	87773	87774	-	87776	87777	-
grigio antico		87883	87884	-	87885	87886	-	87887	87888	-
euro/pz										

ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz		H							
		10	12,5	21	10	12,5		10	12,5
ART.		CPCI/55/ /E			CPCI/75/ /E			CPCI/95/ /E	
ACCIAIO									
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		87801	87802	-	87803	87804	-	87805	87806
euro/pz				-			-		-

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz		H							
		10	12,5	21	10	12,5		10	12,5
ART.		CPCI/55/ /G			CPCI/75/ /G			CPCI/95/ /G	
ACCIAIO									
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		87811	87812	-	87813	87814	-	87815	87816
euro/pz				-			-		-

Vendita all'unità vedi pag 303

cerfix® protec

CPCV/30/ alluminio verniciato grigio antico

Protec CPCV/30/ è la nuova soluzione per le vecchie terrazze. Le ridotte dimensioni della parte a sbalzo consentono di evitare la rimozione delle ringhiere perimetrali in caso di ristrutturazione.



CPCV/30/

NEW PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**
ALLUMINIO VERNICIATO				
CPCV/30/	grigio cenere RAL 7038		87651	87652
	grigio antico		87653	87654
	euro/m			

NEW ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**
ALLUMINIO VERNICIATO				
CPCV/30/E	grigio cenere RAL 7038		87780	87781
	grigio antico		87782	87783
	euro/pz			

NEW GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**
ALLUMINIO VERNICIATO				
CPCV/30/G	grigio cenere RAL 7038		87631	87632
	grigio antico		87633	87634
	euro/pz			

bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, grigio metallo RAL 9006, grigio alluminio RAL 9007 e grigio cenere RAL 7038 raggrinzato minimo 540 metri a richiesta senza sovraprezzo. Per quantità inferiori e altri colori contattare il nostro ufficio commerciale.

CPCV/30/ /E alluminio verniciato grigio antico

Completare codice articolo con la misura H
(es. CPCV/30/ per H=10 diventa CPCV/30/10)

Vendita all'unità vedi pag 303

CPHA/10 alluminio anodizzato argento

Protec CPHA è un profilo perimetrale in alluminio anodizzato, per terrazze, balconi e marciapiedi.
L'apposita sagoma garantisce il defluire dell'acqua piovana evitando il contatto diretto con la testa del massetto.
Posizionato perimetralmente, permette il contenimento della piastrella ceramica e la protezione pedonale del bordo in molteplici campi di impiego.
Indicato per piastrelle sino a 21 mm di spessore.



CPHA/

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H (H1)			
ART.	**finitura**		**8 (23)**	**10 (25)**	**12,5 (27)**	**21 (36)**
ALLUMINIO						
CPHA/	anodizzato argento		87599	87600	87601	87602
	euro/m					
CPHV/	verniciato grigio cenere RAL 7038		-	87606	87607	87608
	euro/m		-			

bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, grigio metallo RAL 9006, grigio alluminio RAL 9007, grigio antico e grigio cenere RAL 7038 raggrinzato minimo 540 metri a richiesta senza sovrapprezzo. Per quantità inferiori ed altri colori contattare il nostro ufficio commerciale.



NEW **ANGOLO ESTERNO 90°**

conf. 5 pz			H (H1)			
ART.	**finitura**		**8 (23)**	**10 (25)**	**12,5 (27)**	**21 (36)**
ALLUMINIO						
CPHA/ /E	anodizzato argento		87564	87565	87597	87598
	euro/pz					
CPHV/ /E	verniciato grigio cenere RAL 7038		-	87603	87604	87609
	euro/pz		-			

CPHA/ /E alluminio anodizzato argento

Completare codice articolo con la misura H (es. CPHA/ per H=10 diventa CPHA/10)

Vendita all'unità vedi pag 303

cerfix® protec

CPGV/55/10 alluminio verniciato grigio antico

Protec CPGV è una serie di profili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Il profilo presenta una parte a vista verticale che copre il bordo della pavimentazione e permette il deflusso delle acque meteoriche che scorrono sulla superficie piastrellata; altri fori ad asola, presenti sulla parte a sbalzo, permettono l'ulteriore scarico dell'acqua filtrata sotto piastrella. Tale soluzione tecnica ed il conseguente drenaggio, riduce i problemi legati al gelo e disgelo e le antiestetiche efflorescenze che si verificano sulle fughe cementizie. Indicato per piastrelle sino a 12,5 mm di spessore.



CPGV/55/



CPGV/55/ /E

CPGV/55/ /I



CPGV/55/ /G

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**
ALLUMINIO VERNICIATO				
CPGV/55/	grigio cenere RAL 7038	NEW	87580	87581
	grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87578	87579
	grigio metallo RAL 9006		87590	87591
	grigio antico		87582	87583
	euro/m			

ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**
ALLUMINIO VERNICIATO				
CPGV/55/ /E	grigio cenere RAL 7038	NEW	87584	87585
	grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87595	87596
	grigio metallo RAL 9006		87592	87593
	grigio antico		87586	87587
	euro/pz			

NEW **ANGOLO INTERNO 90°**

conf. 5 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**
ALLUMINIO VERNICIATO				
CPGV/55/ /I	grigio antico		87566	87567
	euro/pz			

A richiesta altri colori per minimo 30 pezzi.

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**
ALLUMINIO VERNICIATO				
CPGV/55/G	grigio cenere RAL 7038	NEW	87610	87610
	grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87612	87612
	grigio metallo RAL 9006		87594	87594
	grigio antico		87611	87611
	euro/pz			

bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019 e grigio alluminio RAL 9007 minimo 540 mt a richiesta senza sovraprezzo.
Per quantità inferiori e altri colori contattare il nostro ufficio commerciale.

Completare codice articolo con la misura H
(es. CPGV/55/ per H=10 diventa CPGV/55/10)

Vendita all'unità vedi pag 303

CPNV/45/ alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038 raggrinzato

Protec CPNV sono una serie di profili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Disponibili in alluminio verniciato possono essere posati a filo o staccati dal frontalino.
La particolare sezione lo rende indicato anche per proteggere bordi di gradini o marciapiedi nascondento la giunzione tra pedata ed alzata.



CPNV/45/



CPNV/45/ /E

NEW **PROTEC**

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**		**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO VERNICIATO					
CPNV/45/	grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87270	87271	87272
	grigio antico		87273	87274	87275
	euro/m				

NEW **ANGOLO ESTERNO 90°**

conf. 5 pz			H		
ART.	**finitura**		**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO VERNICIATO					
CPNV/45/E	grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87276	87277	87278
	grigio antico		87279	87280	87281
	euro/pz				

NEW **GIUNZIONE**

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz			H		
ART.	**finitura**		**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO VERNICIATO					
CPNV/45/G	grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87282	87283	87284
	grigio antico		87285	87286	87287
	euro/pz				

bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, grigio metallo RAL 9006, grigio alluminio RAL 9007 e grigio cenere RAL 7038 minimo 540 metri a richiesta senza sovraprezzo. Per quantità inferiori e altri colori contattare il nostro ufficio commerciale.

CPNV/45/ /E alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038 raggrinzato

Vendita all'unità vedi pag 303

cerfix® protec



CPEV/45/12 alluminio verniciato grigio antico

Protec CPEV e CPEI sono una serie di profili reversibili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi.
Disponibili in acciaio inox e alluminio verniciato, possono essere posati a filo o staccati dal frontalino. Utilizzabili con piastrelle o marmi da 11 a 32 mm di spessore. La particolare sezione lo rende indicato anche per proteggere bordi di gradini o marciapiedi nascondendo la giunzione tra pedata e alzata.



CPEV/45/



CPEV/72/



CPEI/

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz				H		
		NEW 11	12,5	15	20	12,5
ART.			CPEV/45/			CPEV/72/
finitura						
ALLUMINIO VERNICIATO						
grigio cenere RAL 7038		87530	87550	87551	87552	87252
grigio metallo RAL 9006		87531	87540	87541	87542	-
grigio antico		87532	87553	87554	87555	-
euro/m						

per articolo CPEV/72 bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, grigio metallo RAL 9006, grigio alluminio RAL 9007, grigio antico e grigio cenere RAL 7038 raggrinzato minimo 540 metri a richiesta senza sovrapprezzo. Per quantità inferiori ed altri colori contattare il nostro ufficio commerciale. Per articolo CPEV/45 bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, grigio alluminio RAL 9007 e grigio cenere RAL 7038 raggrinzato minimo 540 metri a richiesta senza sovrapprezzo. Per quantità inferiori ed altri colori contattare il nostro ufficio commerciale.

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H		
			12,5	15	20
ART.				CPEI/45/	
ACCIAIO					
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		-	87570	87571	87572
euro/m		-			

Completare codice articolo con la misura H
(es. CPEV/45/ per H=12,5 diventa CPEV/45/12)

Vendita all'unità vedi pag 303



ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz		H				
	NEW	11	12,5	15	20	12,5
ART.			CPEV/45/ /E			CPEV/72/ /E
finitura						
ALLUMINIO VERNICIATO						
grigio cenere RAL 7038		87533	87556	87557	87558	87255
grigio metallo RAL 9006		87534	87543	87544	87545	-
grigio antico		87535	87559	87560	87561	-
euro/pz						

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz		H				
	NEW	11	12,5	15	20	12,5
ART.			CPEV/45/ /G			CPEV/72/ /G
finitura						
ALLUMINIO VERNICIATO						
grigio cenere RAL 7038		87562	87562	87562	87562	87258
grigio metallo RAL 9006		87546	87546	87546	87546	-
grigio antico		87563	87563	87563	87563	-
euro/pz						

ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz		H			
			12,5	15	20
ART.			CPEI/45/ /E		
ACCIAIO					
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		-	87573	87574	87575
euro/pz		-			

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz		H			
			12,5	15	20
ART.			CPEI/45/ /G		
ACCIAIO					
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		-	87576	87576	87576
euro/pz		-			

Completare codice articolo con la misura H
(es. CPEV/45/ per H=12,5 diventa CPEV/45/12)

Vendita all'unità vedi pag 303

CPEV/45/12/E + CPEV/45/12/G alluminio verniciato grigio antico

CPAV/55 alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038

Protec CPAV e CPAI è una serie di profili perimetrali a "L" per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Disponibili in acciaio inox e alluminio verniciato, possono essere posati a filo o staccati dal frontalino, con qualunque spessore di marmo o piastrelle.



CPAV/



CPAI/

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H1			
ART.	**finitura**		**42**	**55**	**75**	**95**
ALLUMINIO VERNICIATO						
CPAV/	grigio cenere RAL 7038		87030 •	87032 •	87034 •	87036 •
	euro/m					
ACCIAIO						
CPAI/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		87070	87072	87074	-
	euro/m					-

articoli CPAI/55 e CPAI/75 conf. 5 pz

ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz			H1			
ART.	**finitura**		**42**	**55**	**75**	**95**
ALLUMINIO VERNICIATO						
CPAV/ /E	grigio cenere RAL 7038		87100 •	87102 •	87104 •	87106 •
	euro/pz					
ACCIAIO						
CPAI/ /E	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		87200	87202	87204	-
	euro/pz					-

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz			H1			
ART.	**finitura**		**42**	**55**	**75**	**95**
ALLUMINIO VERNICIATO						
CPAV/ /G	grigio cenere RAL 7038		87160 •	87162 •	87164 •	87166 •
	euro/pz					
ACCIAIO						
CPAI/ /G	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		87210	87212	87214	-
	euro/pz					-

bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, grigio metallo RAL 9006, grigio alluminio RAL 9007, grigio antico e grigio cenere RAL 7038 raggrinzato minimo 540 mt a richiesta senza sovraprezzo. Per quantità inferiori e altri colori contattare il nostro ufficio commerciale.

CPAV/55/E alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038

CPAV/55/G alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038

Completare codice articolo con la misura H1 (es. CPAV/ per H=42 diventa CPAV/42)

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303



CPBV/55 alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038

Protec CPBV e CPBI sono una serie di profili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Disponibili in acciaio inox e alluminio verniciato, sono progettati con sezione a sbalzo. Vengono indicati ove, oltre alla protezione e finitura dei bordi esterni si voglia garantire il defluire dell'acqua della pavimentazione evitandone il contatto con il bordo esterno del massetto. Utilizzabili con qualunque spessore di marmo o piastrelle.



CPBV/



CPBI/

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H1	
ART.	**finitura**	**55**	**75**	**95**
ALLUMINIO VERNICIATO				
CPBV/	grigio cenere RAL 7038	87332	87334	87336
	euro/m			
ACCIAIO				
CPBI/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	87372 •	87374 •	87376 •
	euro/m			

ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz			H1	
ART.	finitura	55	75	95
ALLUMINIO VERNICIATO				
CPBV/ /E	grigio cenere RAL 7038	87402	87404	87406
	euro/pz			
ACCIAIO				
CPBI/ /E	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	87502 •	87504 •	87506 •
	euro/pz			

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz			H1	
ART.	**finitura**	**55**	**75**	**95**
ALLUMINIO VERNICIATO				
CPBV/ /G	grigio cenere RAL 7038	87462	87464	87466
	euro/pz			
ACCIAIO				
CPBI/ /G	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	87512 •	87514 •	87516 •
	euro/pz			

bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, grigio metallo RAL 9006, grigio alluminio RAL 9007, grigio antico e grigio cenere RAL 7038 raggrinzato minimo 540 mt a richiesta senza sovraprezzo. Per quantità inferiori e altri colori contattare il nostro ufficio commerciale.

Completare codice articolo con la misura H1 (es. CPBV/ per H=55 diventa CPBV/55)

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

CPBV/55/E alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038

CPBV/55/G alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038

cerfix® protec

CPDV/55/10 alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038

Protec CPDV è una serie di profili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Disponibile in alluminio verniciato, può essere posato a filo o staccato dal frontalino. Utilizzabili per piastrelle sino a 12,5 mm di spessore.



CPDV/

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz		H					
		10	12,5	10	12,5	10	12,5
ART.		CPDV/55/		CPDV/75/		CPDV/95/	
finitura							
ALLUMINIO VERNICIATO							
grigio cenere RAL 7038		87912 •	87915 •	87913 •	87916 •	87914 •	87917 •
euro/m							

ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz		H					
		10	12,5	10	12,5	10	12,5
ART.		CPDV/55/ /E		CPDV/75/ /E		CPDV/95/ /E	
finitura							
ALLUMINIO VERNICIATO							
grigio cenere RAL 7038		87943 •	87946 •	87944 •	87947 •	87945 •	87948 •
euro/pz							

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz		H					
		10	12,5	10	12,5	10	12,5
ART.		CPDV/55/ /G		CPDV/75/ /G		CPDV/95/ /G	
finitura							
ALLUMINIO VERNICIATO							
grigio cenere RAL 7038		87975 •	87978 •	87976 •	87979 •	87977 •	87980 •
euro/pz							

bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, grigio metallo RAL 9006, grigio alluminio RAL 9007, grigio antico e grigio cenere RAL 7038 raggrinzato minimo 540 mt a richiesta senza sovraprezzo. Per quantità inferiori e altri colori contattare il nostro ufficio commerciale.

CPDV/55/10/E + CPDV/55/10/G alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038

Completare codice articolo con la misura H (es. CPDV/55/ per H=10 diventa CPDV/55/10)

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

CPLB + CPLV/60 alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038

Protec CPLV sono una serie di profili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di pavimentazioni sopraelevate. Disponibili in alluminio verniciato RAL 7038, si compongono di una base CPLB già forata, da ancorare a vite ai supporti distanziatori della pavimentazione e una parte a vista, da fissare con adesivo, da scegliere in 3 diverse misure in base all'altezza della pavimentazione.





CPLB



CPLV/



CPLV/ /E



CPLV/ /G

PP Level livellatori per pavimenti sopraelevati
vedi pag 283

Vendita all'unità vedi pag 303

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
BASE			
ART.	**finitura**		**20**
ALLUMINIO			
CPLB	alluminio naturale		86900
	euro/m		

a richiesta disponibile anche versione con fori di drenaggio extra euro/m
a richiesta disponibile anche versione H 15 e 25

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H1		
FRONTALE					
ART.	**finitura**		**60**	**80**	**100**
ALLUMINIO					
CPLV/	verniciato grigio cenere RAL 7038		86902	86904	86906
	euro/m				

bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, grigio metallo RAL 9006, grigio alluminio RAL 9007, grigio antico e grigio cenere RAL 7038 raggrinzato minimo 540 metri a richiesta senza sovrapprezzo. Per quantità inferiori ed altri colori contattare il nostro ufficio commerciale.

ANGOLO ESTERNO A 90°

conf. 5 pz			H1		
ART.	**finitura**		**60**	**80**	**100**
ALLUMINIO VERNICIATO					
CPLV/ /E	verniciato grigio cenere RAL 7038		86920	86922	86924
	euro/pz				

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz			H1		
ART.	**finitura**		**60**	**80**	**100**
ALLUMINIO VERNICIATO					
CPLV/ /G	verniciato grigio cenere RAL 7038		86930	86932	86934
	euro/pz				

profili per scale

Protezione, finitura e sicurezza. Protect e Prostep, due linee di paragradini dedicate alle scale in ambiente pubblico e privato.

SGI/11 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



Prostep SGA,SGI,SGN,SGL e SGK sono dei profili per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica marmo e pietra. Grazie alla sezione arrotondata, conferiscono eleganza e raffinatezza agli spigoli dei gradini. I modelli in ottone cromato ed alluminio anodizzato non sono consigliati in caso di intenso passaggio. La versione in acciaio risulta particolarmente indicata per la protezione dello spigolo del gradino, anche in caso di intenso traffico pedonale.

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H				
ART.	**finitura**		**7**	**9**	**11**	**13**	**15**
ALLUMINIO							
SGA/	anodizzato argento		94965	94966	94967	94968	-
	euro/m						-
ACCIAIO							
SGI/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		-	94922	94924	-	-
	euro/m		-			-	-
OTTONE							
SGN/	ottone naturale		94970	94971	94972	-	-
	euro/m					-	-
SGL/	ottone lucido		94975	94976	94977	-	-
	euro/m					-	-
SGK/	ottone cromato		94980	94981	94982	-	-
	euro/m					-	-

confezione individuale - articoli SGK/9 e SGK/11 conf. 5 pz

SMA/4,5 alluminio naturale



SMA/
SM/

Prostep SMA ed SM sono dei profili in alluminio ed ottone, per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica, marmo e pietra. Inoltre grazie alla superficie di pedata zigrinata, risultano conformi alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo.

PROSTEP

lunghezza= 270 cm - conf. 10 pz			H				
ART.	**finitura**		**4,5**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO							
SMA/	alluminio naturale		93967	93969	93970	93979	93971
	euro/m						
	anodizzato argento		93975	93976	93977	93980	93978
	euro/m						
OTTONE							
SM/	ottone naturale		-	-	93972	-	93973
	euro/m		-	-		-	

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H (es. per SGA/ per H=11 diventa SGA/11) - Vendita all'unità vedi pag 303

IPA/11 alluminio anodizzato argento



IPA/

Protrim IPA/ e IPI/ sono profili minimali adatti al raccordo di angoli esterni che necessitano del taglio a 45°. Tali profili consentono la posa a regola d'arte sia a parete che su scale o pedane in ceramica o legno.

PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**4,5**	**NEW 8**	**11**	**15**
ALLUMINIO						
IPA/	anodizzato argento		95006	95178	95181	95185
	euro/m					
IPB/	bril. lucido argento		95008	-	-	-
	euro/m			-	-	-

confezione individuale

PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**7**	**8**	**11**	**12,5**
ACCIAIO						
NEW IPI/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		95169	95170	95173	95174
	euro/m					

confezione individuale

SNG/10 alluminio anodizzato argento



SNG/
SN/

Prostep SNG e SN sono dei profili in alluminio ed ottone per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica, marmo e pietra.

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**
ALLUMINIO						
SNG/	alluminio naturale		90040	90042	90044	90046
	euro/m					
	anodizzato argento		90041	90043	90045	90047
	euro/m					
SN/	ottone naturale		93991	93992	93993	-
	euro/m					-

confezione individuale - SN/ conf. 10 pz

Completare codice articolo con la misura H /es. IPA/ per H=11 diventa IPA/11- Vendita all'unità vedi pag 303

cerfix® prostep

SAR/10/12 alluminio anodizzato argento

SIR/10/12 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301

Prostep SAR e SIR sono dei profili paragradino in alluminio ed acciaio inox adatti a proteggere il bordo gradino. Possono essere utilizzati anche come profili di protezione di bordi marciapiede. Grazie alle sagome reversibili i due modelli risultano essere utilizzabili per ceramiche di 4 diversi spessori.



SAR/8



SAR/15



SAR/10



SAR/12



SIR/8



SIR/15



SIR/10



SIR/12

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART.	finitura		
ALLUMINIO			
SAR/8/15	anodizzato argento		93956
	euro/m		
SAR/10/12	anodizzato argento		93958
	euro/m		

confezione individuale

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART.	finitura		
ACCIAIO			
SIR/8/15	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		93952
	euro/m		
SIR/10/12	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		93954
	euro/m		

confezione individuale

	ART.	finitura		
	ACCIAIO			
NEW	SIRS/8/15	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		93953
		euro/m		
NEW	SIRS/10/12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		93955
		euro/m		

confezione individuale

Vendita all'unità vedi pag 303



SI/10 acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301



SI/

Prostep SI è un profilo in acciaio inox, per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica marmo e pietra. Garantiscono un'ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici ed è particolarmente indicato per la protezione dei gradini sottoposti ad intenso traffico pedonale.

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ACCIAIO					
SI/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		93962	93963	93964
	euro/m				

confezione individuale



SIS/10 acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301



SIS/



SIS/10/SF

Prostep SIS è un profilo in acciaio inox, per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica marmo e pietra. Garantiscono un'ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici e risulta conforme alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo grazie alla superficie di pedata satinata.
E' particolarmente indicato per la protezione dei gradini sottoposti ad intenso traffico pedonale.

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**		**10**	**11**	**12,5**
ACCIAIO					
SIS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		93987	93989	93988
	euro/m				
SIS/10/SF	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		93997	-	-
	euro/m			-	-

confezione individuale

SIX/10 acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301 + antiscivolo nero 25 mm



SIX/

Prostep SIX è un profilo in acciaio inox, per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica marmo e pietra. Grazie all'applicazione di strisce antiscivolo Safety-Walk sulla superficie di pedata, risulta conforme alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo e particolarmente indicato per la protezione dei gradini sottoposti ad intenso traffico pedonale.

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz		H		
ART.	**finitura**	**8**	**10**	**12,5**
ACCIAIO				
SIX/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 + antiscivolo nero 25 mm	93981	93982	93983
	euro/m			

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H (es. SI/ per H=8 diventa SI/8) - Vendita all'unità vedi pag 303

cerfix® prostep

SWA/10 rovere

Prostep Wood è una linea di profili realizzati in legno massello e con base di fissaggio in alluminio per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica, legno o cotto. Disponibili in diverse altezze, consigliamo di verniciarli subito dopo la posa per un miglior risultato di finitura e durabilità. Risultano particolarmente indicati per la rifinitura di gradini in ambienti interni di elevato pregio estetico.



PROSTEP WOOD

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H			
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**	**15**	**22**
	rovere		90480	90484	90488	90492
SWA/	***euro/m***					
	mogano		90496 •	90500 •	-	-
	euro/m				-	-
SWB/	rovere		90512	90516	-	-
	euro/m				-	-
SWC/	rovere		90530	90534	-	-
	euro/m				-	-

articoli SWA, SWB, SWC, taglio a lung. 90-135 cm + minimo 12 pz

SP/10 + PVC nero

Prostep SP è un profilo in PVC con base di fissaggio in alluminio per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica, cotto o pietra. L'inserto rigato in PVC risulta conforme alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo.

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
	alluminio + pvc nero		95200	95210	95220
SP/	alluminio + pvc grigio chiaro		95201	95211	95221
	alluminio + pvc marrone		95202	95212	95222
	euro/m				



SP/

Completare codice articolo con la misura H (es. SWA/ per H=10 diventa SWA/10) - • Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte - Vendita all'unità vedi pag 303

SA/10 alluminio + PVC nocciola



SB/10 alluminio + PVC grigio scuro

Prostep SA e SB è un profilo in PVC con base di fissaggio in alluminio per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica, cotto o pietra. L'inserto rigato in PVC risulta conforme alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo e sostituibile con apposito ricambio in caso di usura.



SA/



SB/

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H			
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**
SA/	alluminio + pvc grigio chiaro		94001	94061	94121	-
	alluminio + pvc nocciola		94021	94081	94141	-
	alluminio + pvc grigio scuro		94041	94101	94161	-
	euro/m					-
PVC di ricambio - conf 10 pz						
SA/G	pvc grigio chiaro			94902		
	pvc nocciola			94907		
	pvc grigio scuro			94913		
	euro/m					

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H			
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**
SB/	alluminio + pvc grigio chiaro		94401 •	94461 •	94521 •	94581 •
	alluminio + pvc nocciola		94421 •	94481 •	94541 •	94601 •
	alluminio + pvc grigio scuro		94441	94501	94561	94621
	euro/m					
PVC di ricambio - conf 10 pz						
SB/G	pvc grigio chiaro			94952		
	pvc nocciola			94958		
	pvc grigio scuro			94963		
	euro/m					

no sconfezionamento per SA/G e SB/G



111/4/F alluminio anodizzato argento



75/F alluminio anodizzato argento

Protect 111 e 75 sono dei profili in alluminio anodizzato consigliati per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini per rivestimenti a basso spessore. Risultano indicati anche per rivestimenti LVT.



Completare codice articolo con la misura H (es. SA/ per H=8 diventa SA/8)

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

PROTECT

lunghezza =270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**2,5**	**4,5**	**5**	**6**
ALLUMINIO						
111/ /F	anodizzato argento		75782	75784	75785	75786
	euro/m					

PROTECT

lunghezza =340 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**3,5**
ALLUMINIO			
75/F	anodizzato argento		75388
	euro/m		

protect



74/SF alluminio anodizzato argento

Protect 53 73 74 e 58 sono dei profili consigliati per la protezione dello spigolo di gradini in legno ceramica o marmo già posati.
I Protec 87 370 e 373 risultano conformi alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo. Tutti sono disponibili in versione forata o con adesivo.



53/



73/



74/



58/



74/IF



87/
370/



373/

Completare codice articolo con F=forato, A/AD=adesivo, SF=senza fori, CV=con viti (es. 73/ forato diventa 73/F)

confezione in blister no sconfezionamento

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

PROTECT

conf.		30 pz					10 pz in blister			
lunghezza cm		270					90		100	-
ART.		53/		73/			473/			-
finitura		**F**	**SF**	**F**	**SF**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	-
ALLUMINIO										
anodizzato argento		75200	75203	75208	75209	75238	21422	21434	00337	-
anodizzato oro		75201	75204	75218	75219	75248	21423	21435	00338	-
anodizzato bronzo		-	-	75228	-	75258	21424	-	-	-
euro/m							-	-	-	-
euro/pz		-	-	-	-	-				-
conf.		20 pz.		30 pz			10 pz in blister			20 pz
ART.		58/		74/			474/			74/I
finitura		**A**	**-**	**F**	**SF**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**F**
ALLUMINIO										
anodizzato argento		75900	-	75268	75269	75298	21512	21524	00390	-
anodizzato oro		75910	-	75278	-	75308	21513	21525	00392	-
anodizzato bronzo		-	-	75288	-	75318	21514	21526	-	-
euro/m			-				-	-	-	-
euro/pz		-	-	-	-	-				-
anodizzato titanio		-	-	-	-	75299	-	-	-	-
euro/m		-	-	-	-		-	-	-	-
verniciato grigio antracite RAL 7016		-	-	-	-	75300	-	-	-	-
euro/m		-	-	-	-		-	-	-	-
lunghezza cm										270
ACCIAIO										
acciao inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		-	-	-	-	-	-	-	-	75275
euro/m		-	-	-	-	-	-	-	-	

PROTECT

conf.		30 pz			10 pz in blister	
lunghezza cm		340			113	
ART.		87/			487/	
finitura		**F**	**SF**	**A**	**CV**	**AD**
ALLUMINIO						
anodizzato argento		75108	75109	75138	22615	22641
euro/m					-	-
euro/pz		-	-	-		
conf.			10 pz		5 pz	
lunghezza cm			270		270	
ART.			370/		373/	
finitura		**F**	**SF**	**A**	**F**	**A**
OTTONE						
lucido		75168 •	75169	75178	75188	75198
euro/m						



71/SF alluminio anodizzato argento

Protect 70, 71, 130 e 131 sono dei profili in alluminio anodizzato consigliati per la protezione dello spigolo di gradini in legno ceramica o marmo già posati. Conformi alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo, sono disponibili in versione forata o nella versione da applicare con adesivo e risultano particolarmente adatti ove venga richiesta la messa a norma di ambienti pubblici.



PROTECT

conf.		20			10 pz in blister	
lunghezza cm		340			113	166
ART.		70/			470/	
finitura		**F**	**SF**	**A**	**CV**	**CV**
ALLUMINIO						
anodizzato argento		75328	75329	75358	21560	21564
anodizzato oro		75338	-	75368	21561	21565
euro/m					-	-
euro/pz		-	-	-		

PROTECT

conf.		20 pz		8 pz		8 pz	
lunghezza cm		340		270		270	
ART.		71/		130/		131/	
finitura		**F**	**SF**	**F**	**SF**	**F**	**SF**
ALLUMINIO							
anodizzato argento		64067	64066	75804	75805	75800	75801
euro/m							

Completare codice articolo con F=forato, A/AD=adesivo, SF=senza fori, CV=con viti (es. 87/ forato diventa 87/F)

confezione in blister no sconfezionamento

Vendita all'unità vedi pag 303

protect



76/F alluminio anodizzato argento + antiscivolo nero

Protect 76, 124, 110, 119, 117 e 80, sono dei profili in alluminio anodizzato con inserto in rotolo antiscivolo Safety-Walk™ (sostituibile), per la protezione dello spigolo di gradini in ceramica, marmo, legno o moquette già posati. Risultano conformi alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo, sono disponibili in versione forata e risultano particolarmente adatti ove venga richiesta la messa a norma di ambienti pubblici.



76/

PROTECT

conf.	24 pz	5 pz in blister	
lunghezza cm	340	113	
ART.	76/	476/	
finitura	**F**	**CV**	**AD**
ALLUMINIO			
anodizzato argento	75448	21680	21696
anodizzato oro	75458	21681	21697
anodizzato bronzo	75468 •	-	-
euro/m		-	-
euro/pz	-		
ROTOLO ANTISCIVOLO			
lunghezza = 1820 cm - larghezza mm conf. 4 rotoli -		**19**	
nero	23002		
euro/m			



124/

PROTECT

lunghezza = 270 cm - conf. 24 pz		
ART.	124/	
finitura	**F**	
ALLUMINIO		
anodizzato argento	75794	
euro/m		
ROTOLO ANTISCIVOLO		
lunghezza = 1820 cm - larghezza mm conf. 4 rotoli -	**25**	
nero	23004	
euro/m		



110/

PROTECT

lunghezza = 270 cm - conf. 24 pz		
ART.	110/	
finitura	**F**	
ALLUMINIO		
anodizzato argento	75780	
euro/m		
ROTOLO ANTISCIVOLO		
lunghezza = 1820 cm - larghezza mm conf. 4 rotoli -	**19**	
nero	23002	
euro/m		

Completare codice articolo con F=forato, AD=adesivo, CV=con viti (es. 110/ forato diventa 110/F)

confezione in blister no sconfezionamento

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303



124/F alluminio anodizzato argento + antiscivolo nero



110/F alluminio anodizzato argento + antiscivolo nero



119/
115

PROTECT			
conf.		12 pz	24 pz
lunghezza cm		270	270
ART.		**119/**	**115**
finitura		**F**	-
ALLUMINIO			
anodizzato argento		75792	75788 •
euro/m			
ROTOLO ANTISCIVOLO			
lunghezza = 1820 cm - larghezza mm conf. 4 rotoli -		**25**	
nero		23004	
euro/m			



117/
115

PROTECT			
conf.		12 pz	24 pz
lunghezza cm		270	270
ART.		**117/**	**115**
finitura		**F**	-
ALLUMINIO			
anodizzato argento		75790	75788 •
euro/m			
ROTOLO ANTISCIVOLO			
lunghezza = 1820 cm - larghezza mm conf. 4 rotoli -		**25**	
nero		23004	
euro/m			



80/

PROTECT		
lunghezza = 340 cm - conf. 10 pz		
ART.		**80/**
finitura		**F**
ALLUMINIO		
anodizzato argento		64077
euro/m		
ROTOLO ANTISCIVOLO		
lunghezza = 1820 cm - larghezza mm conf. 2 rotoli -		**50**
nero		23006
euro/m		

Completare codice articolo con F=forato
(es. 119/ forato diventa 119/F)

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303



119/F + 115/ alluminio anodizzato argento

80/F alluminio anodizzato argento

protect



72/F alluminio anodizzato argento + GM/72 nero

Protect 72/, 77/, 79/, 125/, 78/, 126/ e 128/ sono dei profili in alluminio anodizzato con inserto in gomma (sostituibile), consigliati per la protezione dello spigolo di gradini in ceramica, marmo, legno o moquette già posati. Risultano conformi alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo, sono disponibili in versione forata e risultano particolarmente adatti ove venga richiesta la messa a norma di ambienti pubblici.



72/

PROTECT		
lunghezza = 340 cm - conf. 20 pz		
ART.		**72/**
finitura		**F**
ALLUMINIO		
anodizzato argento		75508
anodizzato oro		75518
anodizzato bronzo		75528 •
euro/m		
GOMMA RIGATA		
lunghezza = 3400 cm - conf. 2 rotoli		
ART.		**GM/72**
nero		75565
marrone		75569 •
euro/m		



PROTECT				
conf.		20		24
lunghezza cm		340		270
ART.		**77/**	**79/**	**125/**
finitura		**F**	**F**	**F**
ALLUMINIO				
anodizzato argento		75648	75728	75796
anodizzato bronzo		75668 •	-	-
euro/m				
GOMMA RIGATA				
lunghezza = 3400 cm - conf. 2 rotoli				
ART.			**GM/R**	
nero			75705	
euro/m				

Completare codice articolo con F=forato (es. 72/ forato diventa 72/F)

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303



77/F alluminio anodizzato argento + GM/R nero



125/F alluminio anodizzato argento + GM/R nero



78/



126/



128/

PROTECT

lunghezza = 340 cm - conf. 20 pz		
ART.		**78/**
finitura		**F**
ALLUMINIO		
anodizzato argento		75578
euro/m		
GOMMA RIGATA		
lunghezza = 1700 cm - conf. 2 rotoli		
ART.		**GM/78**
nero		75635
marrone		75639 •
euro/m		

PROTECT

lunghezza = 270 cm - conf. 6 pz			
ART.		**126/**	**128/**
finitura		**F**	**F**
ALLUMINIO			
anodizzato argento		75798	75802
euro/m			
GOMMA RIGATA			
lunghezza = 1700 cm - conf. 1 rotolo			
ART.		**GMR/44**	**GMS/44** satinata
nero		75706	75720
euro/m			

Completare codice articolo con F=forato
(es. 78/ forato diventa 78/F)

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

126/F alluminio anodizzato argento

128/F alluminio anodizzato argento

protect



150 PVC nero

Protect 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 e 158 sono dei profili in PVC consigliati per la protezione durante o successivamente alla posa dello spigolo di gradini in ceramica, marmo, legno, PVC, linoleum, moquette o LVT.



PROTECT

lunghezza = 300 cm - conf. 15 pz						
ART.		**150**	**151**	**152**	**153**	**154**
finitura						
PVC						
nero		19100	19110	19120	19130 •	19140
grigio		19101	19111	19121	19131 •	19141
marrone		19102	19112	-	19132 •	-
euro/m						
no sconfezionamento						



155

PROTECT

lunghezza = 300 cm - conf. 15 pz		
ART.		**155**
finitura		
PVC		
nero		19150
grigio		19151
marrone		19152
euro/m		
no sconfezionamento		

Vendita all'unità vedi pag 303

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Tutti i prodotti protect in PVC vanno immagazzinati orizzontalmente



153 PVC nero



154 PVC marrone



155 PVC nero



156



158

PROTECT			
conf.		10	10
lunghezza cm		300	300
ART.		156	158
finitura			
PVC			
nero		19160	19180 •
grigio		19161	19181 •
marrone		19162	19182 •
euro/m			

no sconfezionamento

Vendita all'unità vedi pag 303

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Tutti i prodotti protect in PVC vanno immagazzinati orizzontalmente



156 PVC grigio



158 PVC nero

safety-walk™

striscia antiscivolo safety-walk™

Strisce antiscivolo Safety-Walk™ di 3M: è una linea di rivestimenti antiscivolo autoadesivi costituita da particelle abrasive aggregate da resine sintetiche su supporto dimensionalmente stabile. Indicate per tutte le superfici soggette ad intenso traffico, sia pedonale che veicolare quali scale, ingresso di uffici e condomini, rampe, passerelle, montacarichi, pedane di macchinari, uscite di emergenza ecc.

SAFETY-WALK™ - STRISCIA ANTISCIVOLO

colore	larghezza (mm)	lunghezza (cm)	codice	*euro/pz*	conf.
nero	19	61	23000		50
nero	25	61	23001		50
nero	19	61	23100		10 pz in blister
nero	25	61	23101		10 pz in blister
trasparente	19	61	23016		50
marrone	19	61	23060		50

no sconfezionamento



striscia antiscivolo Safety-Walk™

striscia antiscivolo Safety-Walk™ conf. in blister

rotolo antiscivolo Safety-Walk™

SIGILLANTE TRASPARENTE

ml 150 - conf. 12 pz	resa: 1 tubetto ogni 8 mt lineari
ART.	
EC 1103	23184
euro/pz	

ADESIVO

ml 150 - conf. 12 pz	resa: 1 tubetto 1 mq ca.
EC 1236	23180
euro/pz	

confezione in blister no sconfezionamento



rotolo antiscivolo safety-walk™

Rotoli antiscivolo Safety-Walk™ di 3M: è una linea di rivestimenti antiscivolo autoadesivi costituita da particelle abrasive aggregate da resine sintetiche su supporto dimensionalmente stabile. Indicate per tutte le superfici soggette ad intenso traffico, sia pedonale che veicolare quali scale, ingresso di uffici e condomini, rampe, passerelle, montacarichi, pedane di macchinari, uscite di emergenza ecc. Le versioni bianche e grige (Resilient Medio/Fine) sono costituite da una superficie in gomma e risultano ideali, per aree di camminamento anche a piedi nudi quali docce, spogliatoi, saune, barche, attrezzature sportive ecc.

SAFETY-WALK™ - ROTOLO ANTISCIVOLO

colore	larghezza (mm)	lunghezza (cm)	codice	*euro/pz*	conf.
nero	19	1820	23002		4
nero	25	1820	23004		4
nero	50	1820	23006		2
nero	19	360	23103		10 pz in blister
nero	25	360	23105		10 pz in blister
trasparente	19	1820	23018		4
trasparente	25	1820	23020		4
trasparente	50	1820	23022		2
marrone	25	1820	23064 •		4
marrone	50	1820	23066 •		2
giallo	25	1820	23028		4
giallo	50	1820	23030		2
bianco	25	1820	23036		4
bianco	50	1820	23038 •		2
grigio	25	1820	23044		4
grigio	50	1820	23046		2

confezione in blister no sconfezionamento

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

striscia antiscivolo safety-walk™

prostair



155/16 alluminio bril. lucido oro + 177/16

Prostair è un sistema completo di profili e relativi accessori di fissaggio per l'ancoraggio di passatoie su scale.
Gli accessori di fissaggio consentono una rapida rimozione delle passatoie nel caso di eventuale rimozione della stessa per la pulizia e/o la sostituzione.



151/11



150/



163/



155/16
166/16

art 163/ e 166/ taglio su misura +

Completare codice articolo con la misura diametro (es. 150/ per diametro=11 diventa 150/11)

Vendita all'unità vedi pag 303

PROSTAIR

lunghezza = 380 cm - diamentro 11 - conf. 50 pz			
ART.	**finitura**		
ALLUMINIO			
151/11	bril. lucido argento		78430
	euro/m		

PROSTAIR

conf. 50 pz

lunghezza cm			**80**	**90**	**100**	**120**	**380**
ART.	**finitura**						
ALLUMINIO		**diametro**					
		11	78311	78312	78313	78314	78319
		euro/pz					-
		euro/m	-	-	-	-	
150/	bril. lucido oro	**13**	78321	-	78323	-	78329
		euro/pz		-		-	-
		euro/m	-	-	-	-	
		16	-	-	-	-	78339
		euro/m	-	-	-	-	
conf. 10 pz in blister							
4150/11/S	bril. lucido oro	**11**	21810	21811	21812	-	-
		euro/blister				-	-

articoli 150/11, 150/13, 150/16 da 380 cm sconfezionabili e senza pomello, altri articoli no sconfezionamento
articolo 150/13 da 380 cm conf. 40 pz - articolo 150/16 da 380 cm conf. 25 pz

PROSTAIR

conf.			10 pz	10 pz	10 pz
lunghezza = 380 cm					
finitura					
OTTONE		**diametro**	**11**	**13**	**16**
163/	lucido		78801	78802	78803
	euro/m				

PROFILI DIVERSI

lunghezza = 300 cm - conf. 20 pz			
ART.	**finitura**		**16x16**
ALLUMINIO			
155/16	bril. lucido oro		78379
	euro/m		
lunghezza = 320 cm - conf. 10 pz			
OTTONE			
166/16	lucido		78820
	euro/m		



163/13 ottone lucido + 170/13

155/16 alluminio bril. lucido oro + 168/16 + 178/16



175/11 + 174/



177/16



178/16



171/ + 170/



161/11 + 169/



168/16

Completare codice articolo con la misura diametro (es. 174/ per diametro=11 diventa 174/11)

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

ACCESSORI - LATERALI

conf. 12 pz			diametro		
ART.	**finitura**		**11**	**13**	**16**
OTTONE					
175/11	cromato		78445	-	-
	euro/pz			-	-
conf. 24 pz					
174/	lucido		78410	-	78412
	euro/pz			-	
conf. 10 coppie 2 pz dx/sx					
177/16	lucido		-	-	78415
	euro/coppia		-	-	
conf. 20 pz				misure	
				16x16	
178/16	lucido			78420	
	euro/pz				

ACCESSORI - OCCHIOLI

conf. 40 pz				diametro	
ART.	**finitura**		**11**	**13**	**16**
OTTONE					
171/11	cromato		78440	-	-
	euro/pz			-	-
conf. 100 pz					
170/	lucido		78400	78401	78402
	euro/pz				
conf. 10 blister da 4 pz					
4170/ /S	lucido		21852	21854 •	-
	euro/blister				-

ACCESSORI - POMELLI

conf. 100 pz				diametro	
ART.	**finitura**		**11**	**13**	**16**
OTTONE					
161/11	cromato		78435	-	-
	euro/pz			-	-
conf. 200 pz					
169/	ottone (per profili in alluminio e ottone)		78395	78396	78397
	euro/pz				
conf. 20 pz					
				16x16	
168/16	lucido			78418	
	euro/pz				

art. 169/16 conf da 100 pz

profili per pavimenti in legno, laminato ed LVT

Un programma completo di profili per pavimenti in legno, laminato ed LVT. Una serie di sistemi e soluzioni professionali proposte in diversi colori di alluminio anodizzato e nelle esclusive finiture Alcrom® Plus, con la possibilità di ulteriori personalizzazioni grazie alla tecnologia PDS.

unisystem - unisystem plus



Z/1/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus

Gli articoli serie Z/, sono dei profili giunzione per pavimenti di pari livello. Permettono la dilatazione di pavimenti in legno o laminato a posa flottante con spessore da 6,5 a 22,6 mm. Scegliere l'idoneo profilo base, Unisystem o Unisystem Plus, corrispondente allo spessore del pavimento.



Z/1/SF

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz													conf. 20 pz
ALLUMINIO													
ART.	**decori ALCROM® PLUS**												**anodizzato**
	02	04	05	07	08	09	10	11	12	13	14	15	argento
	18	19	20	25	26	30 •	31	32	34	35	36	37	oro
Z/1/SF	38	39	40	41	42	43	44	45 •	46 •	47	48	50 •	oro sabbia
	60	65	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	bronzo
	80	81	89	90	91	92	93	94	95				titanio
euro/m													

confezione individuale



Z3/30/SF

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz							conf. 20 pz
ALLUMINIO							
ART.	**decori ALCROM® PLUS**						**anodizzato**
	07	08	09	10	15	18	argento
	20	30 •	36	37	38	40	oro
Z3/30/SF	42	45 •	48 •	50 •	60 •	65 •	oro sabbia
	70 •	71	72	73 •	74 •	75	
	76	78	80 •	90			
euro/m							

confezione individuale

pds profilpas digitalsystem

Z/1, C/7, S/9 e G/4 disponibili a richiesta con rivestimento personalizzato Alcrom® Plus con tecnologia PDS®

Q.tà 20 pz / 54 m	Q.tà 120 pz / 324 m
Q.tà 40 pz / 108 m	Q.tà 140 pz / 378 m
Q.tà 60 pz / 162 m	Q.tà 160 pz / 432 m
Q.tà 80 pz / 216 m	Q.tà 180 pz / 486 m
Q.tà 100 pz / 270 m	Q.tà 200 pz / 540 m

Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.



NEW NUOVI DECORI 2018

Per codici vedi pag 199

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

Profili lunghezza 270 cm ordinare basi separatamente.

Decori personalizzati PDS su richiesta per articoli Z/1, C/7, S/9 e G/4 ordine minimo 54 metri. Per articolo Z3/30 ordine minimo 1000 metri divisibili fino a 5 decori.



UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister	lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister	lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister

ALLUMINIO

ART.	decori ALCROM® PLUS	anodizzato	ART.	decori ALCROM® PLUS	anodizzato	ART.	decori ALCROM® PLUS	anodizzato
	09 • 10 15 20	argento		09 • 10 • 15 • 20 •	argento		09 • 10 • 15 • 20 •	argento
	30 • 38 40 42	oro		30 • 38 • 40 • 42 •	oro		30 • 38 • 40 • 42 •	oro
TPZ/47/CV	45 • 48 50 • 60		TPZ/410/CV	45 • 48 • 50 • 60 •		TPZ/413/CV	45 • 48 • 50 • 60 •	
	65 70 75 78			65 • 70 • 75 • 78 •			65 • 70 • 75 • 78 •	
	80 90			80 • 90 •			80 • 90 •	
euro/pz			*euro/pz*			*euro/pz*		



TPU/

UNISYSTEM PLUS - BASI

spessore pavimenti da/a mm		6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5	15/19	19,6/22,6
lunghezza = 270 cm conf. 20 pz comprese nr. 15 clips TU/6				H		
ART.	**finitura**	**6**	**10**	**13**	**15**	**22**
ALLUMINIO						
TPU/	alluminio naturale	67437	67447	67457	67460	67467
	euro/m					

confezione individuale (art. TPU/22 confezione 10 pezzi)



T/

UNISYSTEM - BASI

spessore pavimenti da/a mm		6,5/10	10,/12	6,5/10	13/15	11/15
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz				H		
ART.	**finitura**	**7**	**10**	**11**	**13**	**15**
ALLUMINIO						
T/	alluminio naturale	67287	67297	67317	67307	67327
	euro/m					



TU/6

CLIPS DI RICAMBIO

conf. da 150 pz	H
	6
TU/6	68812/150
euro/conf.	

no sconfezionamento

Per codici vedi pag 199

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

confezione in blister no sconfezionamento

Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.

09 10 15 20 30 38 40 42 45
48 50 60 65 70 75 78 80 90



C/7/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus

Gli articoli serie C/, sono dei profili terminali per pavimenti di differente livello. Permettono la dilatazione di pavimenti in legno o laminato a posa flottante con spessore da 6,5 a 22,6 mm. Scegliere l'idoneo profilo base, Unisystem o Unisystem Plus, corrispondente allo spessore del pavimento.



C/7/SF



TPC/47/CV



C/10/SF



TPC/410/CV

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz													conf. 20 pz	lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister			
ALLUMINIO																	
ART.	**decori ALCROM® PLUS**												**anodizzato**	**ART.**	**decori ALCROM® PLUS**		**anodizzato**
	02	04	05	07	08	09	10	11	12	13	14	15	argento		09	10	15	20	argento
	18	19	20	25	26	30•	31	32	34	35	36	37	oro		30	38	40	42	oro
C/7/SF	38	39	40	41	42	43	44	45•	46•	47	48	50•	oro sabbia	TPC/47/CV	45	48	50	60	
	60	65	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	bronzo		65	70	75	78	
	80	81	89	90	91	92	93	94	95				titanio		80	90			
euro/m														*euro/pz*					

confezione individuale

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz		lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister	
ALLUMINIO		**ALLUMINIO**	
ART.	**finitura**	**ART.**	**finitura**
C/10/SF	anodizzato argento	TPC/410/CV	anodizzato argento
	anodizzato oro		anodizzato oro
euro/m		*euro/pz*	
confezione individuale		confezione individuale	

pds profilpas digital system

Z/1, C/7, S/9 e G/4 disponibili a richiesta con rivestimento personalizzato Alcrom® Plus con tecnologia PDS®

Q.tà 20 pz / 54 m	Q.tà 120 pz / 324 m
Q.tà 40 pz / 108 m	Q.tà 140 pz / 378 m
Q.tà 60 pz / 162 m	Q.tà 160 pz / 432 m
Q.tà 80 pz / 216 m	Q.tà 180 pz / 486 m
Q.tà 100 pz / 270 m	Q.tà 200 pz / 540 m

Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.



NEW NUOVI DECORI 2018

Per codici vedi pag 199

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

Profili lunghezza 270 cm ordinare basi separatamente, profili 90 cm basi già inserite nella confezione blister

Decori personalizzati PDS su richiesta per articoli Z/1, C/7, S/9 e G/4 ordine minimo 54 metri. Per articolo C/10 ordine minimo 1000 metri divisibili fino a 5 decori

confezione in blister no sconfezionamento



C/13/SF



TPC/413/CV



C/22/SF



TPU/



T/



TU/6

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz	
ALLUMINIO	
ART.	**finitura**
C/13/SF	anodizzato argento
	anodizzato oro
euro/m	
confezione individuale	

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister	
ALLUMINIO	
ART.	**finitura**
TPC/413/CV	anodizzato argento
	anodizzato oro
euro/pz	
confezione individuale	

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz	
ALLUMINIO	
ART.	**finitura**
C/22/SF	anodizzato argento
	anodizzato oro
euro/m	
confezione individuale	

UNISYSTEM PLUS - BASI		**C/7**	**C/10**	**C/13**	**C/22**	**C/22**
spessore pavimenti da/a mm		6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5	15/19	19,6/22,6
lunghezza = 270 cm conf. 20 pz comprese nr. 15 clips TU/6				**H**		
ART.	**finitura**	**6**	**10**	**13**	**15**	**22**
ALLUMINIO						
TPU/	alluminio naturale	67437	67447	67457	67460	67467
	euro/m					
confezione individuale (art. TPU/22 confezione 10 pezzi)						

UNISYSTEM - BASI		**C/7**	**C/10**	**C/13**	**C/22**
spessore pavimenti da/a mm		6,5/10	10/12	12,5/15	18/22
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz				**H**	
ART.	**finitura**	**7**	**10**	**11**	**13**
ALLUMINIO					
T/	alluminio naturale	67287	67297	67317	67307
	euro/m				

CLIPS DI RICAMBIO

conf. da 150 pz	**H**
	6
TU/6	68812/150
euro/conf.	
no sconfezionamento	

Per codici vedi pag 199 - Vendita all'unità vedi pag 303 - Profili lunghezza 270 cm ordinare basi separatamente, profili 90 cm basi già inserite nella confezione blister - Decori personalizzati PDS su richiesta per articoli C/13 e C/22 ordine minimo 1000 metri divisibili fino a 5 decori - confezione in blister no sconfezionamento

S/9/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus

Gli articoli S/9 e S/15 sono dei profili perimetrali per pavimenti. Permettono la dilatazione di pavimenti in legno o laminato a posa flottante con spessore da 6,5 a 22,6 mm. Scegliere l'idoneo profilo base Unisystem Plus, corrispondente allo spessore del pavimento.



S/9/SF
TPS/47/CV

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz | conf. 20 pz | lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister

ALLUMINIO

ART.	decori ALCROM® PLUS												anodizzato	ART.	decori ALCROM® PLUS	anodizzato
	02	04	05	07	08	09	10	11	12	13	14	15	argento		09 • 10 • 15 • 20 •	argento
	18	19	20	25	26	30•	31	32	34	35	36	37	oro		30 • 38 • 40 • 42 •	oro
S/9/SF	38	39	40	41	42	43	44	45•	46•	47	48	50•	oro sabbia	TPS/47/CV	45 • 48 • 50 • 60 •	
	60	65	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	bronzo		65 • 70 • 75 • 78 •	
	80	81	89	90	91	92	93	94	95				titanio		80 • 90 •	
euro/m														*euro/pz*		

confezione individuale



S/15/SF

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ALLUMINIO

ART.	finitura	
S/15/SF	anodizzato argento	
	anodizzato oro	
	anodizzato oro sabbia	
euro/m		

confezione individuale

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister

ALLUMINIO

ART.	finitura	
TPS/410/CV	anodizzato argento	
	anodizzato oro	
euro/pz		

confezione individuale

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister

ALLUMINIO

ART.	finitura	
TPS/413/CV	anodizzato argento	
	anodizzato oro	
euro/pz		

confezione individuale



TPS/410/CV



TPS/413/CV

pds profilpas digital system

Z/1, C/7, S/9 e G/4 disponibili a richiesta con rivestimento personalizzato Alcrom® Plus con tecnologia PDS®

Q.tà 20 pz / 54 m	Q.tà 120 pz / 324 m
Q.tà 40 pz / 108 m	Q.tà 140 pz / 378 m
Q.tà 60 pz / 162 m	Q.tà 160 pz / 432 m
Q.tà 80 pz / 216 m	Q.tà 180 pz / 486 m
Q.tà 100 pz / 270 m	Q.tà 200 pz / 540 m

Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.



NEW **NUOVI DECORI 2018**

Per codici vedi pag 200 - • Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte - Vendita all'unità vedi pag 303 - Profili lunghezza 270 cm ordinare basi separatamente, profili 90 cm basi già inserite nella confezione blister - Decori personalizzati PDS su richiesta per articoli Z/1, C/7, S/9 e G/4 ordine minimo 54 metri. Per articolo S/15 ordine minimo 1000 metri divisibili fino a 5 decori - confezione in blister no sconfezionamento



G/4/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus

L'articolo G/4 è un profilo paragradino per scale. Permette la dilatazione di pavimenti in legno o laminato a posa flottante con spessore da 6,5 a 15 mm. Scegliere l'idoneo profilo base, Unisystem Plus, corrispondente allo spessore del pavimento.



G/4/SF



TPU/



TU/6

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz												conf. 10 pz
ALLUMINIO												
ART.	**decori ALCROM® PLUS**											**anodizzato**
	02	04	07	08	09	10	11	12	13	15	18	argento
	20	30 •	32	34	35	36	37	38	40	41	42	oro
G/4/SF	43	44	45 •	46 •	48	50 •	60	65	70	71	72	oro sabbia
	73	74	75	76	77	78	79	80	81	90	92	
	93	94	95									
euro/m												

confezione individuale

UNISYSTEM PLUS - BASI

spessore pavimenti da/a mm		6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5
lunghezza = 270 cm conf. 20 pz comprese nr. 15 clips TU/6			**H**	
ART.	**finitura**	**6**	**10**	**13**
ALLUMINIO				
TPU/	alluminio naturale	67437	67447	67457
	euro/m			

confezione individuale

CLIPS DI RICAMBIO

conf. da 150 pz	**H**
	6
TU/6	68812/150
euro/conf.	

no sconfezionamento

Z/1, C/7, S/9 e G/4 disponibili a richiesta con rivestimento personalizzato Alcrom® Plus con tecnologia PDS®

Q.tà 20 pz / 54 m	Q.tà 120 pz / 324 m
Q.tà 40 pz / 108 m	Q.tà 140 pz / 378 m
Q.tà 60 pz / 162 m	Q.tà 160 pz / 432 m
Q.tà 80 pz / 216 m	Q.tà 180 pz / 486 m
Q.tà 100 pz / 270 m	Q.tà 200 pz / 540 m

Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.



Per codici vedi pag 200

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

Profili lunghezza 270 cm ordinare basi separatamente.

Decori personalizzati PDS su richiesta per articoli Z/1, C/7, S/9 e G/4 ordine minimo 54 metri

codici unisystem - unisystem plus

ARTICOLO	DECORO	CODICE	EURO/PZ
Z/1/SF	02	66301	
Z/1/SF	04	66302	
Z/1/SF	05	66306	
Z/1/SF	07	66303	
Z/1/SF	08	66304	
Z/1/SF	09	66305	
Z/1/SF	10	66307	
Z/1/SF	11	66308	
Z/1/SF	12	66309	
Z/1/SF	13	66310	
Z/1/SF	14	66311	
Z/1/SF	15	66315	
Z/1/SF	18	66316	
Z/1/SF	19	66318	
Z/1/SF	20	66317	
Z/1/SF	25	66320	
Z/1/SF	26	66321	
Z/1/SF	30	66327 •	
Z/1/SF	31	66328	
Z/1/SF	32	66329	
Z/1/SF	34	66331	
Z/1/SF	35	66332	
Z/1/SF	36	66333	
Z/1/SF	37	66334	
Z/1/SF	38	66335	
Z/1/SF	39	66336	
Z/1/SF	40	66337	
Z/1/SF	41	66338	
Z/1/SF	42	66339	
Z/1/SF	43	66340	
Z/1/SF	44	66341	
Z/1/SF	45	66343 •	
Z/1/SF	46	66342 •	
Z/1/SF	47	66344	
Z/1/SF	48	66345	
Z/1/SF	50	66347 •	
Z/1/SF	60	66357	
Z/1/SF	65	66365	
Z/1/SF	70	66367	
Z/1/SF	71	66368	
Z/1/SF	72	66369	
Z/1/SF	73	66370	
Z/1/SF	74	66371	
Z/1/SF	75	66375	
Z/1/SF	76	66374	
Z/1/SF	77	66372	
Z/1/SF	78	66376	
Z/1/SF	79	66373	
Z/1/SF	80	66377	
Z/1/SF	81	66378	
Z/1/SF	89	66386	
Z/1/SF	90	66387	
Z/1/SF	91	66388	
Z/1/SF	92	66389	
Z/1/SF	93	66390	
Z/1/SF	94	66391	
Z/1/SF	95	66392	
Z/1/SF	argento	67217	

ARTICOLO	DECORO	CODICE	EURO/PZ
Z/1/SF	oro	67227	
Z/1/SF	oro sabbia	67234	
Z/1/SF	bronzo	67237	
Z/1/SF	titanio	67238	
Z3/30/SF	07	63717	
Z3/30/SF	08	63718	
Z3/30/SF	09	63719	
Z3/30/SF	10	63720	
Z3/30/SF	15	63721	
Z3/30/SF	18	63722	
Z3/30/SF	20	63725	
Z3/30/SF	30	63726 •	
Z3/30/SF	36	63728	
Z3/30/SF	37	63729	
Z3/30/SF	38	63727	
Z3/30/SF	40	63730	
Z3/30/SF	42	63731	
Z3/30/SF	45	63732 •	
Z3/30/SF	48	63735 •	
Z3/30/SF	50	63740 •	
Z3/30/SF	60	63745 •	
Z3/30/SF	65	63746 •	
Z3/30/SF	70	63747 •	
Z3/30/SF	71	63752	
Z3/30/SF	72	63753	
Z3/30/SF	73	63754 •	
Z3/30/SF	74	63755 •	
Z3/30/SF	75	63748	
Z3/30/SF	76	63756	
Z3/30/SF	78	63749	
Z3/30/SF	80	63750 •	
Z3/30/SF	90	63751	
Z3/30/SF	argento	63700	
Z3/30/SF	oro	63702	
Z3/30/SF	oro sabbia	63704	
TPZ/47/CV	09	43016 •	
TPZ/47/CV	10	43020	
TPZ/47/CV	15	43024	
TPZ/47/CV	20	43028	
TPZ/47/CV	30	43032 •	
TPZ/47/CV	38	43034	
TPZ/47/CV	40	43036	
TPZ/47/CV	42	43038	
TPZ/47/CV	45	43040 •	
TPZ/47/CV	48	43044	
TPZ/47/CV	50	43048 •	
TPZ/47/CV	60	43052	
TPZ/47/CV	65	43056	
TPZ/47/CV	70	43060	
TPZ/47/CV	75	43064	
TPZ/47/CV	78	43066	
TPZ/47/CV	80	43068	
TPZ/47/CV	90	43070	
TPZ/47/CV	argento	43000	
TPZ/47/CV	oro	43004	

ARTICOLO	DECORO	CODICE	EURO/PZ
TPZ/410/CV	argento	43072	
TPZ/410/CV	oro	43076	
TPZ/413/CV	argento	43144	
TPZ/413/CV	oro	43148	
C/7/SF	02	66001	
C/7/SF	04	66002	
C/7/SF	05	66006	
C/7/SF	07	66003	
C/7/SF	08	66004	
C/7/SF	09	66005	
C/7/SF	10	66007	
C/7/SF	11	66008	
C/7/SF	12	66009	
C/7/SF	13	66010	
C/7/SF	14	66011	
C/7/SF	15	66015	
C/7/SF	18	66016	
C/7/SF	19	66018	
C/7/SF	20	66017	
C/7/SF	25	66020	
C/7/SF	26	66021	
C/7/SF	30	66027 •	
C/7/SF	31	66028	
C/7/SF	32	66029	
C/7/SF	34	66031	
C/7/SF	35	66032	
C/7/SF	36	66033	
C/7/SF	37	66034	
C/7/SF	38	66035	
C/7/SF	39	66036	
C/7/SF	40	66037	
C/7/SF	41	66038	
C/7/SF	42	66039	
C/7/SF	43	66040	
C/7/SF	44	66041	
C/7/SF	45	66043 •	
C/7/SF	46	66042 •	
C/7/SF	47	66044	
C/7/SF	48	66045	
C/7/SF	50	66047 •	
C/7/SF	60	66057	
C/7/SF	65	66065	
C/7/SF	70	66067	
C/7/SF	71	66068	
C/7/SF	72	66069	
C/7/SF	73	66070	
C/7/SF	74	66071	
C/7/SF	75	66075	
C/7/SF	76	66074	
C/7/SF	77	66072	
C/7/SF	78	66076	
C/7/SF	79	66073	
C/7/SF	80	66077	
C/7/SF	81	66078	
C/7/SF	89	66086	
C/7/SF	90	66087	

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

ARTICOLO	DECORO	CODICE	EURO/PZ
C/7/SF	91	66088	
C/7/SF	92	66089	
C/7/SF	93	66090	
C/7/SF	94	66091	
C/7/SF	95	66092	
C/7/SF	argento	67007	
C/7/SF	oro	67017	
C/7/SF	oro sabbia	67024	
C/7/SF	bronzo	67027	
C/7/SF	titanio	67000	
TPC/47/CV	09	43230 •	
TPC/47/CV	10	43234	
TPC/47/CV	15	43238	
TPC/47/CV	20	43242	
TPC/47/CV	30	43246 •	
TPC/47/CV	38	43248	
TPC/47/CV	40	43250	
TPC/47/CV	42	43252	
TPC/47/CV	45	43254 •	
TPC/47/CV	48	43258	
TPC/47/CV	50	43262 •	
TPC/47/CV	60	43266	
TPC/47/CV	65	43270	
TPC/47/CV	70	43274	
TPC/47/CV	75	43278	
TPC/47/CV	78	43280	
TPC/47/CV	80	43282	
TPC/47/CV	90	43284 •	
TPC/47/CV	argento	43214	
TPC/47/CV	oro	43218	
C/10/SF	argento	67077	
C/10/SF	oro	67087	
TPC/410/CV	argento	43286	
TPC/410/CV	oro	43290	
C/13/SF	argento	67147	
C/13/SF	oro	67157	
TPC/413/CV	argento	43358	
TPC/413/CV	oro	43362	
C/22/SF	argento	66907	
C/22/SF	oro	66917	
S/9/SF	02	65701	
S/9/SF	04	65702	
S/9/SF	05	65706	
S/9/SF	07	65703	
S/9/SF	08	65704	
S/9/SF	09	65705	
S/9/SF	10	65707	
S/9/SF	11	65708	
S/9/SF	12	65709	
S/9/SF	13	65710	
S/9/SF	14	65711	

ARTICOLO	DECORO	CODICE	EURO/PZ
S/9/SF	15	65715	
S/9/SF	18	65716	
S/9/SF	19	65718	
S/9/SF	20	65717	
S/9/SF	25	65720	
S/9/SF	26	65721	
S/9/SF	30	65727 •	
S/9/SF	31	65728	
S/9/SF	32	65729	
S/9/SF	34	65731	
S/9/SF	35	65732	
S/9/SF	36	65733	
S/9/SF	37	65734	
S/9/SF	38	65735	
S/9/SF	39	65736	
S/9/SF	40	65737	
S/9/SF	41	65738	
S/9/SF	42	65739	
S/9/SF	43	65740	
S/9/SF	44	65741	
S/9/SF	45	65743	
S/9/SF	46	65742 •	
S/9/SF	47	65744	
S/9/SF	48	65745	
S/9/SF	50	65747 •	
S/9/SF	60	65757	
S/9/SF	65	65765	
S/9/SF	70	65767	
S/9/SF	71	65768	
S/9/SF	72	65769	
S/9/SF	73	65770	
S/9/SF	74	65771	
S/9/SF	75	65775	
S/9/SF	76	65774	
S/9/SF	77	65772	
S/9/SF	78	65776	
S/9/SF	79	65773	
S/9/SF	80	65777	
S/9/SF	81	65778	
S/9/SF	89	65784	
S/9/SF	90	65785	
S/9/SF	91	65786	
S/9/SF	92	65789	
S/9/SF	93	65790	
S/9/SF	94	65791	
S/9/SF	95	65792	
S/9/SF	argento	65680	
S/9/SF	oro	65685	
S/9/SF	oro sabbia	65688	
S/9/SF	bronzo	65690	
S/9/SF	titanio	65691	
TPS/47/CV	argento	43430	
TPS/47/CV	oro	43434	
S/15/SF	argento	65480	
S/15/SF	oro	65485	
S/15/SF	oro sabbia	65488	

ARTICOLO	DECORO	CODICE	EURO/PZ
TPS/410/CV	argento	43502	
TPS/410/CV	oro	43506	
TPS/413/CV	argento	43574	
TPS/413/CV	oro	43578	
G/4/SF	02	63905	
G/4/SF	04	63909	
G/4/SF	07	63906	
G/4/SF	08	63907	
G/4/SF	09	63908	
G/4/SF	10	63910	
G/4/SF	11	63911	
G/4/SF	12	63913	
G/4/SF	13	63916	
G/4/SF	15	63912	
G/4/SF	18	63914	
G/4/SF	20	63915	
G/4/SF	30	63918 •	
G/4/SF	32	63917	
G/4/SF	34	63923	
G/4/SF	35	63924	
G/4/SF	36	63942	
G/4/SF	37	63943	
G/4/SF	38	63919	
G/4/SF	40	63920	
G/4/SF	41	63926	
G/4/SF	42	63921	
G/4/SF	43	63927	
G/4/SF	44	63929	
G/4/SF	45	63922 •	
G/4/SF	46	63936 •	
G/4/SF	48	63925	
G/4/SF	50	63928 •	
G/4/SF	60	63930	
G/4/SF	65	63931	
G/4/SF	70	63932	
G/4/SF	71	63951	
G/4/SF	72	63952	
G/4/SF	73	63953	
G/4/SF	74	63954	
G/4/SF	75	63933	
G/4/SF	76	63956	
G/4/SF	77	63937	
G/4/SF	78	63934	
G/4/SF	79	63938	
G/4/SF	80	63935	
G/4/SF	81	63939	
G/4/SF	90	63940	
G/4/SF	92	63941	
G/4/SF	93	63944	
G/4/SF	94	63945	
G/4/SF	95	63946	
G/4/SF	argento	63900	
G/4/SF	oro	63902	
G/4/SF	oro sabbia	63904	

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

G/1/SF alluminio anodizzato argento

L'articolo G/1 è un profilo paragradino per scale. Permette la dilatazione di pavimenti in legno o laminato a posa flottante con spessore da 6,5 a 15 mm. Scegliere l'idoneo profilo base, Unisystem, corrispondente allo spessore del pavimento.



G/1/SF

UNISYSTEM

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			
ART.	**finitura**		
ALLUMINIO			
G/1/SF	anodizzato argento		66557
	euro/m		

confezione individuale



TG/411/CV

UNISYSTEM

lunghezza = 107 cm - conf. 10 pz in blister			
ART.	**finitura**		
ALLUMINIO			
TG/411/CV	anodizzato argento		45006
	euro/pz		

confezione individuale



TG/415/CV

UNISYSTEM

lunghezza = 107 cm - conf. 10 pz in blister			
ART.	**finitura**		
ALLUMINIO			
TG/415/CV	anodizzato argento		45106
	euro/pz		

confezione individuale

T/

UNISYSTEM - BASI

spessore pavimenti da/a mm		6,5/10	11/15
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			**H**
ART.	**finitura**	**11**	**15**
ALLUMINIO			
T/	alluminio naturale	67317	67327
	euro/m		

Vendita all'unità vedi pag 303 - Profili lunghezza 270 cm ordinare basi separatamente, profili 107 cm basi già inserite nella confezione blister - Decori personalizzati PDS su richiesta per articolo G/1 ordine minimo 1000 metri divisibili fino a 5 decori - confezione in blister no sconfezionamento

G/5/SF alluminio anodizzato argento

L'articolo G/5 è un profilo paragradino per scale. Permette la dilatazione di pavimenti in legno o laminato a posa flottante con spessore da 6,5 a 10 mm. La regolazione avviene mediante pressione sull'ala di appoggio al pavimento.



G/5/SF

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

lunghezza = cm 270 - conf. 5 pz		
ART.	**finitura**	
ALLUMINIO		
G/5/SF	anodizzato argento	63850
euro/m		
confezione individuale		

G/6/SF alluminio anodizzato argento

L'articolo G/6 è un profilo paragradino per scale. Permette la dilatazione di pavimenti in legno o laminato a posa flottante con spessore da 6,5 a 15 mm. Scegliere l'idoneo profilo base, Unisystem Plus, corrispondente allo spessore del pavimento.



G/6/SF



TPU/



TU/6

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = cm 270 - conf. 5 pz		
ART.	**finitura**	
ALLUMINIO		
G/6/SF	anodizzato argento	63800
euro/m		
confezione individuale		

UNISYSTEM PLUS - BASI

spessore pavimenti da/a mm		6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5
lunghezza = 270 cm conf. 20 pz comprese nr. 15 clips TU/6			**H**	
ART.	**finitura**	**6**	**10**	**13**
ALLUMINIO				
TPU/	alluminio naturale	67437	67447	67457
	euro/m			
confezione individuale				

CLIPS DI RICAMBIO

conf. da 150 pz	H
	6
TU/6	68812/150
euro/conf.	
no sconfezionamento	

Vendita all'unità vedi pag 303

Profili lunghezza 270 cm ordinare basi separatamente

G/7Z/SF + TPU/6 + TU/6 alluminio anodizzato argento

L'articolo G/7 è un profilo paragradino per scale. Idoneo per pavimenti incollati con spessore da 8 a 10,5 mm, viene fissato al profilo di base dopo l'inserimento dell'apposita clip TU/6 e uno o due supporti di regolazione, in funzione dello spessore del pavimento. Una volta posizionato, presenta la caratteristica di essere perfettamente a filo con il pavimento.



G/7Z/SF



TPU/6



TU/6

UNISYSTEM PLUS

per pavimenti spessore da/a 8/10,5 mm (quota a filo pavimento)

lunghezza = 270 cm
conf. 5 pz comprese nr. 15 clips TU/6

ART.	finitura	
ALLUMINIO		
G/7Z/SF	anodizzato argento	63860
euro/m		

confezione individuale

profilpas digital system

disponibile a richiesta con rivestimento personalizzato Alcrom® Plus con tecnologia PDS®

Q.tà 20 pz / 54 m	Q.tà 120 pz / 324 m
Q.tà 40 pz / 108 m	Q.tà 140 pz / 378 m
Q.tà 60 pz / 162 m	Q.tà 160 pz / 432 m
Q.tà 80 pz / 216 m	Q.tà 180 pz / 486 m
Q.tà 100 pz / 270 m	Q.tà 200 pz / 540 m

UNISYSTEM PLUS - BASI

per pavimenti spessore da/a mm 8/10,5 (quota a filo pavimento)

lunghezza = 270 cm
conf. 20 pz comprese nr. 15 clips TU/6

ART.	finitura	H
		6
TPU/	alluminio naturale	67437
	euro/m	

profili lunghezza 270 cm ordinare basi separatamente

Vendita all'unità vedi pag 303



8608 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus

PVC Line 8608 è un battiscopa in PVC espanso, rivestito con pellicola PDS. Disponibile in 43 decori, è anche personalizzabile con due decori diversi, e con un ordine minimo di 500 mt. 8608 può essere posato a muro, con adesivo, chiodino o apposita clip di fissaggio; non assorbe acqua, è resistente agli urti, all'usura (certificato AC3), ai raggi UV e ai prodotti normalmente utilizzati per la pulizia di pavimenti e rivestimenti.



8608



8608/C

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz						
PVC ESPANSO RIVESTITO						
H = 70 mm						
ART.	**decori ALCROM® PLUS**		**decori ALCROM® PLUS**		**decori ALCROM® PLUS**	
8608	02	29040	34	29048	76	29060
	05	29075	35	29049	77	29061
	08	29041	36	29050	78	29062
	09	29042	39	29080	80	29063
	10	29043	40	29051	81	29064
	11	29044	41	29052	89	29081
	12	29045	44	29053	90	29065 •
	14	29076	46	29054 •	91	29082
	19	29077	47	29073	92	29066
	20	29046	48	29055	93	29067 •
	25	29072	50	29056 •	94	29068 •
	26	29078	60	29057 •	95	29069
	31	29079	65	29058	96	29070
	32	29047	70	29059 •	97	29071
euro/m						
8608			argento 98	29074		
euro/m						

no sconfezionamento

CLIP FISSAGGIO A MURO PER ART. 8608

conf. da 100 pz	
8608/C	29751
euro/conf.	

ADESIVO PER BATTISCOPA A BASE DI MS POLYMER

conf. da 24 pz - quantità 290 ml	
PP/96	78301
euro/pz	

resa 10/15 mt per cartuccia

Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.



NEW NUOVI DECORI 2018



• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

Decori personalizzati PDS su richiesta per articolo 8608 ordine minimo 500 metri divisibili fino a 2 decori

RC

RC/9/F alluminio anodizzato argento

RC/ è una linea di profili terminali, per la posa flottante di pavimenti in legno e laminato. RC/ sono disponibili anche nella versione Flex vedere pag. 232



RC/ /F

RC

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz									
ART.	**finitura**	**7**	**9**	**11**	**13**	**15**	**18,5**	**20,5**	**22,5**
ALLUMINIO									
RC/ /F	anodizzato argento	67407	67477	67547	67617	67687	67727	67737	67747
	anodizzato oro	67417	67487	67557	67627	67697	-	-	-
	anodizzato oro sabbia	-	67494	-	-	67704	-	-	-
	anodizzato bronzo	-	67497	67567 •	67637 •	67707 •	-	-	-
euro/m									

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz						H			
ART.	**finitura**	**7**	**9**	**11**	**13**	**15**	**18,5**	**20,5**	**22,5**
ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS									
RC/ /F	09	-	66729 •	-	-	-	-	-	-
	10	-	66731 •	-	-	-	-	-	-
	15	-	66732 •	-	-	-	-	-	-
	20	-	66734	-	-	-	-	-	-
	30	-	66737 •	-	-	-	-	-	-
	38	-	66739	-	-	-	-	-	-
	40	-	66740	-	-	-	-	-	-
	42	-	66758 •	-	-	-	-	-	-
	45	-	66741 •	-	-	-	-	-	-
	48	-	66742 •	-	-	-	-	-	-
	50	-	66743 •	-	-	-	-	-	-
	60	-	66746 •	-	-	-	-	-	-
	65	-	66747 •	-	-	-	-	-	-
	70	-	66749 •	-	-	-	-	-	-
	75	-	66750	-	-	-	-	-	-
	78	-	66751	-	-	-	-	-	-
	80	-	66752	-	-	-	-	-	-
	90	-	66753	-	-	-	-	-	-
euro/m		-		-	-	-	-	-	-

RC/ /F per H 18,5, 20,5 e 22,5 confezione da 10 pz

RC

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister		H			
		7	**9**	**11**	**15**
ART.	**finitura**	**RC/47/CV**	**RC/49/CV**	**RC/411/CV**	**RC/415/CV**
ALLUMINIO					
anodizzato argento		42782	41832	41877	42822
anodizzato oro		42788	41839	41884	42828
anodizzato bronzo		-	41849	41891 •	42834 •
euro/pz					

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

Decori personalizzati PDS su richiesta per articolo RC/ /F ordine minimo 1000 metri divisibili fino a 5 decori

Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.

projoint T

99/T/20 alluminio anodizzato argento

Projoint T è una linea di profili per la separazione, protezione e decorazione di pavimenti in legno e laminato. Possono essere applicati direttamente su pavimenti già posati mediante l'uso di idonei adesivi.



99/T/14



99/T/20



99/T/
399/T/
399/TC/

PROJOINT T

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			
ART.	**finitura**	**99/T/14**	**99/T/20**
ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS			
10		75008 •	-
15		75009 •	-
20		75012	63625 •
40		75015	63630 •
45		75018 •	-
48		75019 •	-
50		75020 •	-
60		75021 •	-
65		75022 •	-
70		75023 •	-
75		75028 •	-
80		75031 •	-
90		75033 •	-
euro/m			

PROJOINT T - GIUNTI DI SEPARAZIONE

lung. = 270 cm - conf.			50 pz	50 pz	30 pz	20 pz
	larghezza		**8**	**14**	**20**	**26**
ART.	**finitura**					
ALLUMINIO						
	anodizzato argento		75075	75080	63600	75082
	anodizzato oro		-	75083	75084	75085
	euro/m					
99/T/	anodizzato titanio		-	75099	-	-
	euro/m		-		-	-
	verniciato grigio antracite RAL 7016		-	75091	-	-
	euro/m		-		-	-
lung. = 270 cm - conf.			50 pz	20 pz	20 pz	20 pz
OTTONE						
399/T/	lucido		75070	75087	75090	75088
	euro/m					
lung. = 270 cm - conf.			30 pz	30 pz	-	10 pz
399/TC/	cromato		75071	75086	-	75089
	euro/m					

confezione individuale

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

Decori personalizzati PDS su richiesta per articoli 99/T/14 e 99/T/20 ordine minimo 1000 metri divisibili fino a 5 decori

Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.

10 15 20 40 45 48 50 60 65
70 75 80 90

prestowood

41/A alluminio rivestito Alcrom® Plus

Prestowood 30/A, 41/A e 23/A è una linea di profili adesivi di facile e rapida installazione, per pavimenti di pari livello. Realizzati in alluminio anodizzato, o rivestito con pellicola Alcrom® Plus, risultano particolarmente indicati anche nella posa fai da te.



30/A



41/A



23/A

PRESTOWOOD					
conf.	10 pz	10 pz in blister	10 pz	10 pz	10 pz in blister
lunghezza cm	270	93	270	270	90
ART.	**30/A**	**430/AD**	**41/A**	**23/A**	**423/AD**
finitura					
ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS					
09	70319 •	45495 •	70419 •	-	-
10	70320 •	45496 •	70420	64058 •	46300 •
12	70329	-	70423	-	-
13	70337	-	70424	-	-
15	70321 •	45497 •	70421 •	-	-
20	70322	45501	70422	64059	46305
25	70339 •	-	70436 •	-	-
32	70340	-	70437	-	-
36	70341	-	70438	-	-
37	70342	-	70439	-	-
38	70343	-	70440	-	-
40	70326	45511	70425	64061	46310
45	70325 •	45512 •	70426 •	-	-
47	70344	-	70441	-	-
48	70327 •	45515 •	70427 •	-	-
50	70328 •	45516 •	70428 •	64062 •	46315 •
60	70330 •	45521 •	70430 •	64063 •	46320 •
65	70331 •	45525 •	70431 •	-	-
70	70332 •	45526 •	70432 •	-	-
71	70345	-	70442	-	-
75	70333 •	45530 •	70433 •	-	-
76	70338	-	70443 •	-	-
78	70346	-	70444	-	-
80	70334	45531	70434 •	64065 •	46325 •
90	70335 •	45532 •	70435 •	-	-
92	70348 •	-	70445 •	-	-
94	70347 •	-	70446 •	-	-
95	70349 •	-	70447 •	-	-
euro/m		-			-
euro/pz	-		-	-	

confezione individuale

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

Decori personalizzati PDS su richiesta per articoli 30/A, 41/A e 23/A ordine minimo 1000 metri divisibili fino a 5 decori

confezione in blister no sconfezionamento

Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.



23/A alluminio rivestito Alcrom® Plus

30/A alluminio anodizzato argento



30/

PROCLASSIC R

conf.		30 pz		10 pz in blister						
lunghezza cm		270		83		93		103		166
ART.		30/		430/						
finitura		**F**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
ALLUMINIO										
anodizzato argento		71067	71097	20128	20148	20132	20152	-	20156	20140	20160
anodizzato oro		71077	71107	20129	20149	20133	20153	-	20157	20141	20161
anodizzato bronzo		71087	71117	-	-	20134	20154	-	-	-	-
euro/m				-	-	-	-	-	-	-	-
euro/pz		-	-					-			
anodizzato titanio		-	71098	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/m		-		-	-	-	-	-	-	-	-
verniciato grigio antracite RAL 7016		-	71101	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/m		-		-	-	-	-	-	-	-	-

confezione individuale



41/

PROCLASSIC R

conf.		20 pz		10 pz in blister
lunghezza cm		270		90
ART.		41/		441/
finitura		**F**	**A**	**AD**
ALLUMINIO				
anodizzato argento		71587	71617	20552
anodizzato oro		71597	71627	20553
anodizzato bronzo		-	71637	20554
euro/m				-
euro/pz		-	-	
anodizzato titanio		71588	71618	20555
euro/m				
euro/pz				

confezione individuale



23/

PROCLASSIC F

lung. = 270 - conf. 20 pz				
ART.	**finitura**		**F**	**A**
ALLUMINIO				
	anodizzato argento		64007	64037
23/	anodizzato oro		64017	64047
	anodizzato bronzo		64027	64057
	euro/m			

confezione individuale

Vendita all'unità vedi pag 303

confezione in blister no sconfezionamento

prestowood



51/ alluminio anodizzato argento

Prestowood 51/A e 52/A è una linea di profili adesivi di facile e rapida installazione, per pavimenti di differente livello. Realizzati in alluminio anodizzato, o rivestito con pellicola Alcrom® Plus, risultano particolarmente indicati nella posa fai da te.



51/A



52/A

PRESTOWOOD			
conf.	10 pz	10 pz in blister	10 pz
lunghezza cm	270	90	270
ART.	**51/A**	**451/AD**	**52/A**
finitura			
ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS			
09	74025 •	-	-
10	74029 •	46340 •	74059 •
15	74030 •	-	-
20	74031	46345	74061
40	74033	46350	74063
45	74034 •	-	-
48	74035	-	-
50	74036 •	46355	74066 •
60	74037 •	46360 •	74067 •
65	74038 •	-	-
70	74040 •	-	-
75	74041 •	-	-
80	74039 •	46365 •	74069 •
90	74042 •	-	-
euro/m		-	
euro/pz	-		-

confezione individuale

PROLEVEL HIGH

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz					
ART.		**51/**		**52/**	
finitura		**F**	**A**	**F**	**A**
ALLUMINIO					
anodizzato argento		74022	74026	74050	74056
anodizzato oro		74023	74027	74051	74057
euro/m					

confezione individuale

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

Decori personalizzati PDS su richiesta per articoli 51/A e 52/A ordine minimo 1000 metri divisibili fino a 5 decori

confezione in blister no sconfezionamento

Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.

09 10 15 20 40 45 48 50 60
65 70 75 80 90

74/A alluminio rivestito Alcrom® Plus

Prestowood 74/A e 58/A è una linea di profili adesivi di facile e rapida installazione, per gradini di pavimenti in legno già posati. Realizzati in alluminio anodizzato, o rivestito con pellicola Alcrom® Plus, risultano particolarmente indicati nella posa fai da te.



73/



74/A



58/A

PRESTOWOOD			
conf.	10 pz	10 pz in blister	10 pz
lunghezza cm	270	90	270
ART.	**74/A**	**474/AD**	**58/A**
finitura			
ALLUMINIO - DECORI ALCROM® PLUS			
09	75290 •	21543 •	
10	75319 •	21535 •	75920 •
12	75297		
13	75301		
15	75291 •	21544 •	
20	75320	21536 •	75930 •
25	75302 •		
32	75303		
36	75304		
37	75305		
38	75306		
40	75322	21538	75940 •
45	75292 •	21545 •	
47	75307		
48	75293 •	21546 •	
50	75323 •	21539 •	75950 •
60	75324 •	21540 •	75960 •
65	75294 •	21547 •	
70	75325 •	21541 •	
71	75309		
75	75295 •	21548 •	
76	75334		
78	75311		
80	75326	21542	75980 •
90	75296 •	21549 •	
92	75312 •		
94	75313 •		
95	75314 •		
euro/m		-	
euro/pz	-		-
confezione individuale			

PROTECT								
conf.		30 pz						20 pz
lunghezza cm		270						
ART.		**73/**			**74/**			**58/**
finitura		**F**	**SF**	**A**	**F**	**SF**	**A**	**A**
ALLUMINIO								
anodizzato argento		75208	75209	75238	75268	75269	75298	75900
anodizzato oro		75218	75219	75248	75278	-	75308	75910
anodizzato bronzo		75228	-	75258	75288	-	75318	
euro/m								
anodizzato titanio							75299	
euro/m								
verniciato grigio antracite RAL 7016							75300	
euro/m								

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

Decori personalizzati PDS su richiesta per articoli 74/A e 58/A ordine minimo 1000 metri divisibili fino a 5 decori

confezione in blister no sconfezionamento

prosystem



27/ST alluminio rivestito Alcrom® Plus

Prosystem 27/ST e 29/ST è un sistema di fissaggio invisibile per la posa di pavimenti flottanti in legno e laminato. Disponibili nella versione per pari livello e nella versione per differente livello, permettono la dilatazione del pavimento flottante.



27/ST



29/ST

PROSYSTEM				
conf.	10 pz	10 pz in blister	10 pz	10 pz in blister
lunghezza cm	270	93	270	93
spessore da/a mm	**0/22,5**	**0/22,5**	**6.5/22,5**	**6,5/22,5**
ART.	**27/ST**	**427/CT**	**29/ST**	**429/CT**
finitura				
ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS				
09	69998 •	45389 •	70126 •	45440 •
10	70000 •	45352 •	70128 •	45400 •
15	70006 •	45390 •	70134 •	45441 •
20	70008	45357	70136	45405
30	70016 •	45362 •	70144 •	45410 •
38	70022	-	-	-
40	70024	45367	70152	45415
42	70026 •	45391 •	70154 •	45442 •
45	70028 •	45392 •	70156 •	45443 •
48	70030 •	45393 •	70158 •	45444 •
50	70032 •	45372 •	70160 •	45420 •
60	70040 •	45377 •	70168 •	45425 •
65	70046 •	45394 •	70174 •	45445 •
70	70048 •	45382 •	70176 •	45430 •
75	70054 •	45395 •	70182 •	45446 •
78	70055	-	-	-
80	70056	45387	70184	45435
90	70064 •	45396 •	70188 •	45447 •
euro/m		-		-
euro/pz	-		-	

confezione individuale

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

Decori personalizzati PDS su richiesta per articoli 27/ST e 29/ST ordine minimo 1000 metri divisibili fino a 5 decori

confezione in blister no sconfezionamento

Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.



27/ST



29/ST



PROSYSTEM					
conf.		20 pz	10 pz in blister	20 pz	10 pz in blister
lunghezza cm		270	93	270	93
spessore da/a mm		**0/22,5**	**0/22,5**	**6.5/22,5**	**6,5/22,5**
ART.		**27/ST**	**427/CT**	**29/ST**	**429/CT**
finitura					
ALLUMINIO					
anodizzato argento		69006	41002	69142	41202
anodizzato oro		69014	41008	69150	41208
anodizzato bronzo		69022	41014	69158	41214
euro/m			-		-
euro/pz		-		-	

confezione individuale

TASSELLI IN NYLON ED IN METALLO

conf.	20 blister da 15 pz	1 scatola da 200 pz	20 blister da 15 pz	1 scatola da 100 pz	1 scatola da 100 pz
lunghezza mm	29	29	38	38	40
spessore pavimenti	**fino a 13 mm**	**fino a 13 mm**	**fino a 23 mm**	**fino a 23 mm**	**fino a 23 mm**
ART.	**T/29**	**T/29/200**	**T/38**	**T/38/100**	**T/40/100**
codice	68899	68900	68903	68901	68806
euro/conf.	-		-		
euro/blister		-		-	-

29/ST alluminio rivestito Alcrom® Plus



forare il pavimento utilizzando una punta da trapano di Ø mm 6

inserire i tasselli nella canalina sottostante il profilo regolandone la posizione in modo che coincidano con i fori del pavimento

posare a pressione con una tavoletta di legno e un martello il profilo

Vendita all'unità vedi pag 303

confezione in blister no sconfezionamento

alfix 616

FIX/L/55 alluminio anodizzato argento

Alfix 616 è un sistema professionale per la posa dei pavimenti in legno e laminato con spessori da 6 a 16 mm. Il sistema è caratterizzato da profili top in alluminio anodizzato, fissati con sistema a vite su una base in alluminio naturale. Le viti, integrate nelle confezioni, presentano lo stesso colore dell'anodizzazione ed una volta avvitate si integrano nel profilo top.



FIX/J/44

ALFIX 616				
conf.		10 pz	10 pz in blister	
lunghezza cm		270	90	100
ART.			FIX/J/44	
finitura				
ALLUMINIO				
anodizzato argento		37010	37012	37014
anodizzato oro sabbia		37210	37212	37214
euro/m			-	-
euro/pz		-		
anodizzato titanio		37410	37412	37414
anodizzato bronzo elox		37310	37312	37314
euro/m			-	-
euro/pz		-		

confezione individuale



FIX/L/55

ALFIX 616				
conf.		10 pz	10 pz in blister	
lunghezza cm		270	90	100
ART.			FIX/L/55	
finitura				
ALLUMINIO				
anodizzato argento		37040	37042	37044
anodizzato oro sabbia		37240	37242	37244
euro/m			-	-
euro/pz		-		
anodizzato titanio		37440	37442	37444
anodizzato bronzo elox		37340	37342	37344
euro/m			-	-
euro/pz		-		

confezione individuale



FIX/T/33

ALFIX 616				
conf.		10 pz	10 pz in blister	
lunghezza cm		270	90	100
ART.			FIX/T/33	
finitura				
ALLUMINIO				
anodizzato argento		37070	37072	37074
anodizzato oro sabbia		37270	37272	37274
euro/m			-	-
euro/pz		-		
anodizzato titanio		37470	37472	37474
anodizzato bronzo elox		37370	37372	37374
euro/m			-	-
euro/pz		-		

confezione individuale

Vendita all'unità vedi pag 303

confezione in blister no sconfezionamento

alfix 46

FIX/J/30 alluminio anodizzato argento

FIX/L/32 alluminio anodizzato argento

FIX/T/19 alluminio anodizzato argento

Alfix 46 è un sistema professionale per la posa di pavimenti in LVT per spessori da 4 a 6 mm. Il sistema è caratterizzato da profili top in alluminio anodizzato, fissati con sistema a vite su una base in alluminio naturale. Le viti integrate nelle confezioni, presentano lo stesso colore dell'anodizzazione ed una volta avvitate si integrano nel profilo top.



FIX/J/30

ALFIX 46	
conf.	10 pz
lunghezza cm	270
ART.	**FIX/J/30**
finitura	
ALLUMINIO	
anodizzato argento	35500
euro/m	
confezione individuale	



FIX/L/32

ALFIX 46	
conf.	10 pz
lunghezza cm	270
ART.	**FIX/L/32**
finitura	
ALLUMINIO	
anodizzato argento	35510
euro/m	
confezione individuale	



FIX/T/19

ALFIX 46	
conf.	10 pz
lunghezza cm	270
ART.	**FIX/T/19**
finitura	
ALLUMINIO	
anodizzato argento	35520
euro/m	
confezione individuale	

Vendita all'unità vedi pag 303

profix thin

Z/4 alluminio anodizzato argento

C/4 alluminio anodizzato argento

S/4 alluminio anodizzato argento

Profix Thin è un sistema per la posa flottante di pavimenti in LVT da 4 a 6 mm. Il profilo giunzione Z/4, il profilo raccordo C/4 ed il profilo di chiusura S/4 sono disponibili in finitura anodizzata e rivestita ALCROM® PLUS.
I profili top vanno fissati ad incastro sulla base in PVC.



Z/4 + PT/4



C/4 + PT/4/SA



S/4 + PT/4/SA

PROFIX THIN

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz — **per pavimenti spess. da 4 a 6 mm**

decori ALCROM® PLUS

	Z/4	C/4	S/4		Z/4	C/4	S/4
decoro 1003	85101	85201	85301	decoro 1060	85120	85220	85320
decoro 1006	85102	85202	85302	decoro 1063	85121	85221	85321
decoro 1009	85103	85203	85303	decoro 1066	85122	85222	85322
decoro 1012	85104	85204	85304	decoro 1069	85123	85223	85323
decoro 1015	85105 •	85205 •	85305 •	decoro 1072	85124 •	85224 •	85324 •
decoro 1018	85106 •	85206 •	85306 •	decoro 1075	85125 •	85225 •	85325 •
decoro 1021	85107	85207	85307	decoro 1078	85126 •	85226 •	85326 •
decoro 1024	85108	85208	85308	decoro 1081	85127	85227	85327
decoro 1027	85109 •	85209 •	85309 •	decoro 1084	85128	85228	85328
decoro 1030	85110	85210	85310	decoro 1087	85129	85229	85329
decoro 1033	85111	85211	85311	decoro 1090	85130	85230	85330
decoro 1036	85112	85212	85312	decoro 1093	85131 •	85231 •	85331 •
decoro 1039	85113 •	85213 •	85313 •	decoro 1096	85132 •	85232 •	85332 •
decoro 1042	85114	85214	85314	decoro 1099	85133 •	85233 •	85333 •
decoro 1045	85115	85215	85315	decoro 1102	85134 •	85234 •	85334 •
decoro 1048	85116 •	85216 •	85316 •	decoro 1105	85135	85235	85335
decoro 1051	85117	85217	85317	decoro 1108	85136	85236	85336
decoro 1054	85118	85218	85318	decoro 1111	85137	85237	85337
decoro 1057	85119	85219	85319	decoro 1114	85138 •	85238 •	85338 •

euro/m

confezione individuale

pds profilpas digital system

disponibile a richiesta con rivestimento personalizzato Alcrom® Plus con tecnologia PDS®

Q.tà 20 pz / 54 m	Q.tà 120 pz / 324 m
Q.tà 40 pz / 108 m	Q.tà 140 pz / 378 m
Q.tà 60 pz / 162 m	Q.tà 160 pz / 432 m
Q.tà 80 pz / 216 m	Q.tà 180 pz / 486 m
Q.tà 100 pz / 270 m	Q.tà 200 pz / 540 m

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

decori Alcrom® Plus - disponibili per profili (art. Z/4, C/4, S/4)



Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.

PROFIX THIN

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz		per pavimenti spess. da 4 a 6 mm		
ART.		**Z/4**	**C/4**	**S/4**
finitura				
ALLUMINIO				
anodizzato argento		85050	85060	85070
euro/m				
anodizzato oro sabbia		85052	85062	85072
anodizzato titanio		85054	85064	85074
euro/m				
anodizzato bronzo elox		85056	85066	85076
euro/m				

PROFIX THIN - BASI

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz		per pavimenti spess. da 4 a 6 mm	
ART.		**PT/4**	**PT/4/SA**
finitura			
PVC			
verde		85081	85083
euro/m			



PT/4
PT/4/SA



Z/4 + PT/4



C/4 + PT/4/SA

S/4 + PT/4/SA

Per ordinare PT/4 e PT/4/SA nella confezione da 100 pz far seguire al codice dell'articolo /100 (Esempio codice 85081 diventa 85081/100) Confezione da 100 pz. di PT/4 e PT/4/SA €/mt

Vendita all'unità vedi pag 303

NZA/5A alluminio anodizzato argento



PBA/5A alluminio anodizzato argento

NZA/ è un giunto di dilatazione in alluminio composto da due profili ad incastro e scorrimento. Adatto per pavimenti in LVT e ceramica a basso spessore, assicura una buona resistenza ai carichi e al traffico elevato con intenso passaggio. In altezza 3 è il profilo adatto da posizionare sui giunti di frazionamento in LVT incollato, mentre in altezza 5 mm grazie all'esclusiva soluzione con adesivo integrato nell'aletta interna, si fissa direttamente alla tavola e risulta essere il giunto di dilatazione ideale per LVT flottanti a superficie continua e perfettamente planare.



NZA/3



NZA/5



NZA/5A



PBA/5/A

PROJOINT

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H		
ART.	**finitura**		**3**	**5**	**5A**
ALLUMINIO					
	anodizzato argento		99300	99320	99310
	anodizzato oro sabbia		-	-	99312
NZA/	***euro/m***				
	anodizzato titanio		-	-	99314
	anodizzato bronzo elox		-	-	99316
	euro/m		-	-	

confezione individuale

PRONIVEL

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**5**
ALLUMINIO			
PBA/5/A	anodizzato argento		93205
	euro/m		

confezione individuale

NTA/3 alluminio naturale + EPDM grigio

NTI/3 acciaio + EPDM grigio

NTA/ e NTI/ sono dei giunti di dilatazione adatti anche per pavimenti in LVT incollato, da posizionare in corrispondenza dei giunti di frazionamento del sottofondo.

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**3**
ALLUMINIO			
NTA/	alluminio naturale + EPDM grigio levigabile RAL 7046		99421
	alluminio naturale + EPDM nero levigabile RAL 9005		99422
	alluminio naturale + EPDM bahama levigabile RAL 10070		99427
	alluminio naturale + EPDM brown levigabile RAL 10071		99429
	euro/m		

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**3**
ACCIAIO			
NTI/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM grigio RAL 7046		99471
	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM nero RAL 9005		99472
	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM bahama RAL 10070		99431
	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM brown RAL 10071		99433
	euro/m		

Vendita all'unità vedi pag 303

H/5/F alluminio anodizzato argento

PBAS/5/S alluminio anodizzato argento

H/5/F, PBAS/5/F, RC/5/F e 99/TR/26 sono dei profili di raccordo in alluminio anodizzato, per pavimenti flottanti in LVT e risultano adatti al pari livello, differente livello e chiusura.



H/5/F

PROJOINT T

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**5**
ALLUMINIO			
H/5/F forato	anodizzato argento		75000
	euro/m		

confezione individuale



PBAS/5/F

PROVIVEL PB

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**5**
ALLUMINIO			
PBAS/5/F forato	anodizzato argento		95203
	euro/m		

confezione individuale



RC/5/F

PROLEVEL MEDIUM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**5**
ALLUMINIO			
RC/5/F forato	anodizzato argento		67475
	euro/m		

confezione individuale



99/TR/26

PROJOINT T

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			LxH
ART.	**finitura**		**26 X 4,5**
ALLUMINIO			
99/TR/26	anodizzato argento		75081
	euro/m		

confezione individuale

Vendita all'unità vedi pag 303

SMA/4 alluminio anodizzato argento

75/F alluminio anodizzato argento

SMA/, 75/F, 111/ /F e G/705/F sono dei profili in alluminio anodizzato, adatti a scale rivestite con LVT incollato.
ZGF/ è un profilo in alluminio adatto a seguire l'andamento curvilineo di scale o pavimenti in LVT incollato.



SMA/4



75/F



111/



G/705/F



ZGF/

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**4,5**
ALLUMINIO			
SMA/	alluminio naturale		93967
	euro/m		
SMA/	anodizzato argento		93975
	euro/m		
confezione individuale			

PROTECT

lunghezza = 340 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**3,5**
ALLUMINIO			
75/F forato	anodizzato argento		75388
	euro/m		

PROTECT

lunghezza =270 cm - conf. 20 pz			H	
ART.	**finitura**	**2,5**	**4,5**	**5**
ALLUMINIO				
111/ /F	anodizzato argento	75782	75784	75785
	euro/m			

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**5**
ALLUMINIO			
G/705/F	anodizzato argento		67580
	euro/m		
confezione individuale			

PROANGLE FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**4,5**
ALLUMINIO			
ZGF/	alluminio naturale		88721
	euro/m		

111/2,5/F alluminio anodizzato argento



G/705/F alluminio anodizzato argento

Vendita all'unità vedi pag 303

RI/4 acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

RA/ e RI/ sono dei profili adatti a rivestimenti in LVT e sono consigliati come chiusura di pavimentazioni o rifinitura scale.



RA/



RI/

PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H	
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**
ALLUMINIO				
	anodizzato argento		92055	92056
RA/	anodizzato oro		92025	92026
	anodizzato titanio		92085	92086
	euro/m			

confezione individuale

PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**4,5**
ACCIAIO			
RI/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		92413
	euro/m		

confezione individuale

ZA/4 alluminio anodizzato argento



ZQKN/4 ottone cromato

ZA/, AI/, ZQAN/, ZQKN/ e ZK/ sono dei profili adatti a rivestimenti in LVT e sono consigliati come profili di separazione, chiusura e perimetrale.



ZA/



ZQAN/



AI/

PROANGLE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H		
ART.	**finitura**		**2,5**	**3**	**4,5**
ALLUMINIO					
ZA/	anodizzato argento		90337	90338	90340
	euro/m				
ACCIAIO					
AI/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		-	91636	91638
	euro/m		-		

confezione individuale - versione ottone cromato art. ZK/3 e ZK/4,5 vedi pag 111

PROANGLE Q

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**4,5**
ALLUMINIO			
ZQAN/	anodizzato argento		88772
	anodizzato titanio		88902
	euro/m		
OTTONE			
ZQKN/	cromato		88870
	euro/m		

confezione individuale

Vendita all'unità vedi pag 303

cerfix® proround

GA/4 alluminio anodizzato argento

JGA/4 alluminio anodizzato argento

GA/, JGA/ e PIA, sono dei profili di raccordo per scale in LVT incollato. Facili da applicare favoriscono la manutenzione igienica del raccordo fra pedata e alzata.



GA/



JGA/



PIA/

PROROUND M

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H	
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**
ALLUMINIO				
GA/	anodizzato argento		95729	95730
	euro/m			
confezione individuale				

PROROUND M

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**4,5**
ALLUMINIO			
JGA/	anodizzato argento		95732
	euro/m		
confezione individuale			

PROINT

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**3,5**
ALLUMINIO			
PIA/	anodizzato argento		95431
	euro/m		
confezione individuale			

PIA/3 alluminio anodizzato argento

Vendita all'unità vedi pag 303



8605 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus

PVC Line 8605 è un battiscopa in PVC espanso, rivestito con pellicola PDS. Disponibile in 73 decori, è anche personalizzabile con un ordine minimo di 500 mt. 8605 può essere fissato alla parete con adesivo (PP/96) o con chiodino; non assorbe acqua, non contiene formaldeide, è resistente agli urti, all'usura (certificato AC3), ai raggi UV e ai prodotti normalmente utilizzati per la pulizia di pavimenti e rivestimenti. 8605 con queste caratteristiche risulta quindi perfettamente adatto al completamento di pavimenti in LVT incollati o flottanti.



8605

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz						
PVC ESPANSO RIVESTITO						
H = 70 mm						
ART.	**decori ALCROM® PLUS**		**decori ALCROM® PLUS**		**decori ALCROM® PLUS**	
8605	02	29000	78	29022	1045	29115
	08	29001	80	29023	1048	29116 •
	09	29002	81	29024	1051	29117
	10	29003	90	29025 •	1054	29118
	11	29004	92	29026	1057	29119
	12	29005	93	29027 •	1060	29120
	20	29006	94	29028 •	1063	29121
	25	29032	95	29029	1066	29122
	32	29007	96	29030	1069	29123
	34	29008	97	29031	1072	29124 •
	35	29009	1003	29101	1075	29125 •
	36	29010	1006	29102	1078	29126 •
	40	29011	1009	29103	1081	29127
	41	29012	1012	29104	1084	29128
	44	29013	1015	29105 •	1087	29129
	46	29014 •	1018	29106 •	1090	29130
	47	29033	1021	29107	1093	29131 •
	48	29015	1024	29108	1096	29132 •
	50	29016 •	1027	29109 •	1099	29133 •
	60	29017 •	1030	29110	1102	29134 •
	65	29018	1033	29111	1105	29135
	70	29019 •	1036	29112	1108	29136
	76	29020	1039	29113 •	1111	29137
	77	29021	1042	29114	1114	29138 •
euro/m						
8605			argento 98	29034		
euro/m						
no sconfezionamento						

ADESIVO PER BATTISCOPA A BASE DI MS POLYMER

quantità 290 ml - conf. 24 pz	
PP/96	78301
euro/pz	
resa 10/15 mt per cartuccia	

Con un minimo di 500 mt, suddivisi in 2 decori per l'articolo 8605 e 8608 e 2000 mt suddivisi in 8 decori per l'articolo 8612/10 possiamo eseguire qualsiasi personalizzazione

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

pvc line

8612/10 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus - decoro 96

PVC Line 8612 è un battiscopa in pvc espanso rivestito con pellicola Alcrom Plus bianca. 8612 risulta perfettamente adatto al completamento di pavimenti in LVT incollati o flottanti e può essere fissato alla parete con adesivo (PP/96)



8612/10

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 20 pz

PVC ESPANSO RIVESTITO

ART.			decoro ALCROM® PLUS
8612/10	96	☐	29970
euro/m			

no sconfezionamento

decori Alcrom® Plus - disponibili per battiscopa (art. 8605)

Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.

Profilpas Digital System
nessun limite all'immaginazione

Per abbinare perfettamente il profilo o il battiscopa scelto al pavimento, Profilpas dà la possibilità di scegliere tra oltre 300 decori standard Alcrom® Plus: una vastissima selezione di decori legno, pietra o cemento, infatti, è disponibile all'interno della nostra banca dati per soddisfare qualsiasi esigenza. Basterà consultare la nostra mazzetta PDS, per scoprire qual è il decoro che meglio risponde al vostro desiderio di abbinamento.

Ma non è finita qui. Con Profilpas la possibilità di personalizzazione è davvero infinita. Ci basta solamente ricevere un campione per poter realizzare un qualsiasi ulteriore decoro, anche di fantasia!

Tutto questo è possibile grazie a Profilpas Digital System (PDS), l'innovativa tecnologia di stampa digitale di Profilpas per riprodurre qualsiasi decoro su pellicola Alcrom® Plus e non lasciare limiti all'immaginazione! L'intero processo produttivo avviene all'interno del nostro stabilimento: dalla scannerizzazione del campione fino alla stampa e applicazione della pellicola.

decori PDS

decori PDS disponibili

Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.



Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.

profili curvabili

Proflex line è una linea di profili curvabili per la posa di pavimenti in ceramica, parquet, moquette, legno, laminato etc. ove sia necessario seguire l'andamento curvilineo del pavimento. Mediante l'impiego della Proflex Machine, questi profili risultano facilmente adattabili alle curvature richieste.

proflex line

AIF/10 acciaio inox AISI 304 DIN 14301

Proflex line è una linea di profili e battiscopa curvabili per la posa di pavimenti in ceramica, parquet, moquette, legno laminato, dove sia necessario seguire l'andamento curvilineo del pavimento o della parete. Mediante l'impiego della proflex machine e dei sui accessori, questi profili risultano facilmente modellabili ed adattabili alle curvature richieste.



PROANGLE FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H												
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**	**6**	**8**	**10**	**12,5**	**15**	**17,5**	**20**	**22,5**	**25**	**27,5**	**30**
ALLUMINIO															
ZGF/	alluminio naturale		88720	88721	88722	88723	88724	88725	88726	-	88728	88729	88730	-	-
	euro/m									-				-	-
ACCIAIO															
AIF/	acciaio inox AISI 304 DIN 14301		-	-	91622	91623	91624	91625	-	-	-	-	-	-	-
	euro/m		-	-					-	-	-	-	-	-	-
OTTONE															
ZNF/	ottone naturale		88701	88702	88703	88704	88705	88706	88707 •	88708 •	88709 •	88710 •	88711 •	88712 •	88713 •
	euro/m														

conf. da 10 pz ZGF/ e ZNF/ da H 17 a 30 mm e AIF/ da H 6 a 12,5 mm



PROANGLE FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H					
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**	**22,5**
ALLUMINIO								
ZBGF/	alluminio naturale		90011	90013	90015	90017	90019	90021
	euro/m							

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H (es. ZGF/ per H=8 diventa ZGF/8) - • Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte - Vendita all'unità vedi pag 303

DAF/10 alluminio anodizzato argento

RNF/10 ottone naturale



DAF/
DNF/

PRODECOR FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO					
DAF/	anodizzato argento		95950	95951	95952
	euro/m				
OTTONE					
DNF/	ottone naturale		95630	95631	95632
	euro/m				

confezione individuale - articolo DNF/12,5 conf. 10 pz



RAF/
RNF/

PROTRIM FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H	
ART.	**finitura**		**8**	**10**
ALLUMINIO				
RAF/	anodizzato argento		92082	92084
	euro/m			
OTTONE				
RNF/	ottone naturale		92476 •	92478 •
	euro/m			

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H
(es. DAF/ per H=8 diventa DAF/8)

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

proflex line

99/T/14 alluminio anodizzato argento

Joint Flex è una linea di profili curvabili per la separazione, protezione e decorazione di pavimenti di pari livello in ceramica, marmo, legno e laminato. Risulta inoltre di facile applicazione grazie al profilo a freccia che ne permette un ottimo ancoraggio con sigillanti o adesivi.



99/T/
399/T/
399/TC/

PROJOINT T - GIUNTI SEPARAZIONE

conf.			50 pz	50 pz	30 pz	20 pz
lunghezza cm				270		
larghezza			**8**	**14**	**20**	**26**
ART.	**finitura**					
ALLUMINIO						
	anodizzato argento		75075	75080	63600	75082
	anodizzato oro		-	75083	75084	75085
99/T/	*euro/m*					
	anodizzato titanio		-	75099	-	-
	euro/m		-		-	-
ALLUMINIO VERNICIATO						
99/T/	grigio antracite RAL 7016		-	75091	-	-
	euro/m		-		-	-
lunghezza 270 cm - conf.			50 pz	20 pz	20 pz	20 pz
OTTONE						
399/T/	lucido		75070	75087	75090	75088
	euro/m					
lunghezza 270 cm - conf.			30 pz	30 pz	-	10 pz
399/TC/	cromato		75071	75086	-	75089
	euro/m				-	

confezione individuale

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

ALCROM PLUS

lunghezza 270 cm - conf. 10 pz

ALLUMINIO

ART.	99/T/14				99/T/20		
	10 •	15 •	20	40	-	20 •	40 •
decori ALCROM® PLUS	45 •	48 •	50 •	60 •	-	-	-
	65 •	70 •	75 •	80 •	-		
	90 •						
euro/m							

confezione individuale - per codici vedi pag 206

Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.



Completare codice articolo con la misura (es. 99/T per L=8 diventa 99/T/8)

Per codici 99/T/14 e 99/T/20 vedi pag 206

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303



Z3/30/SF



TPUF/



TU/6



RCF/

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz							conf. 20 pz
ALLUMINIO							
ART.	**decori ALCROM® PLUS**						**anodizzato**
	07	08	09	10	15	18	argento
	20	30 •	36	37	38	40	oro
Z3/30/SF	42	45 •	48 •	50 •	60 •	65 •	oro sabbia
	70 •	71	72	73 •	74 •	75	
	76	78	80 •	90			
euro/m							

confezione individuale - base non compresa, ordinarla separatamente

BASE UNISYSTEM PLUS PER (Z3/30/SF)

spessore pavimenti da/a mm		6,5/10	12,6/15,5
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz		**H**	
ART.	**finitura**	**6**	**13**
TPUF/	alluminio (+15 clips incluse)	67439	67459
	euro/m		

confezione individuale

CLIPS DI RICAMBIO

conf. 150 pz		**H**
ART.	**finitura**	**6**
TU/6		68812/150
	euro/conf.	

TERMINAL FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz				**H**		
ART.	**finitura**	**7**	**9**	**11**	**15**	**22,5**
ALLUMINIO						
RCF/	anodizzato argento	67710	67712	67714	67718	67722
	euro/m					

confezione individuale

RCF/ alluminio anodizzato argento

Completare codice articolo con la misura H (es. RCF/ per H=9 diventa RCF/9)

Per codici Z3/30/SF vedi pag 199

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.





GF/710 alluminio anodizzato argento

Pronivel PLAF/ e Prostep GF/ sono dei profili curvabili per pavimenti di differente livello e per gradini o pedane dalla sezione curvilinea.
I kit per curvare questi profili vanno acquistati separatamente dalla Proflex Machine.



PLAF/

PRONIVEL FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H	
ART.	**finitura**		**8**	**10**
ALLUMINIO				
PLAF/	anodizzato argento		93190	93192
	euro/m			
confezione individuale				



GF/

PROSTEP FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	**15**
ALLUMINIO			**710**	**715**
GF/	anodizzato argento		67569	67350
	anodizzato oro		67570 •	67352 •
	euro/m			
confezione individuale				

90FX/8 alluminio anodizzato argento

METAL LINE 90FX

lunghezza = 200 cm - conf. 10 pz			H cm		
ART.	**finitura**		**4**	**6**	**8**
ALLUMINIO					
90FX/	anodizzato argento		78570 •	78571 •	78572 •
	euro/m				
ANGOLO INTERNO METALLICO - conf. 4 pz					
90/ MI	argento		78630	78650	78670
	euro/pz				
ANGOLO ESTERNO METALLICO - conf. 4 pz					
90/ ME	argento		78631	78651	78671
	euro/pz				
GIUNZIONE METALLICA - conf. 4 pz					
90/ MG	argento		78632	78652	78672
	euro/pz				
TERMINALI DX-SX METALLICI - conf. 4 coppie					
90/ MP	argento		78633	78653	78673
	euro/pz				

Metal Line può essere curvato anche in tutte le altre finiture (vedi pag 241) con l'ausilio di Proflex Machine + kit ruote per Metal Line 90.

Completare codice articolo con la misura H
(es. PLAF/ per H=8 diventa PLAF/8)

Completare codice articolo con la misura H
(es. 90FX/ per H=4 diventa 90FX/4)

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

Proflex Machine è una macchina progettata e realizzata per modellare con andamento curvilineo i profili della linea proflex line prodotti da Profilpas.
La macchina contiene un kit in dotazione ed ulteriori kit sono a disposizione nel caso si volessero curvare i PLAF o i 90/ della serie metal line.



PROFLEX MACHINE - macchina manuale per curvare i profili proflex line

PROFLEX MACHINE

ART.	descrizione	
proflex	macchina manuale per curvatura interno/esterno	30022
	euro/pz	
30046	kit ruota per aletta traforata all'esterno per PLAF	30046
	euro/pz	
30049	kit ruota per aletta traforata all'interno per PLAF	30049
	euro/pz	
30052	kit ruote per metal line flex 90/	30052
	euro/pz	

kit 30046

kit 30049

kit 30052



battiscopa metal line

Scegliere Metal Line significa dare importanza ai dettagli perché sono quelli che fanno la differenza.
Metal Line si distingue per la sua versatilità e funzionalità, ma soprattutto per la sua ispirazione al design contemporaneo.
E' una linea innovativa, ricca di soluzioni con una grande varietà di abbinamenti e colori in grado di soddisfare ogni esigenza abitativa, dai piccoli spazi ai grandi luoghi di aggregazione.
Acciaio e alluminio, i materiali che danno forma, colore e misura allo spazio, segni minimalisti che assecondano la fluidità del vivere quotidiano.
Con Metal Line è possibile realizzare un continuum di profili che si integrano perfettamente in ambienti e stili diversi e ne valorizzano il contenuto estetico e architettonico.
Metal Line è linea di tendenza, risultato della ricerca Profilpas nei materiali e nelle forme e dell'attenzione che l'azienda pone al mondo dell'arredamento e del design.

metal line



88/6 E 87/6 alluminio naturale con inserto in legno massello

Metal Line 87/6 e 88/6 sono battiscopa filo muro per intonaci e cartongessi, composti da due elementi separati. L'elemento base realizzato in alluminio naturale si completa con un inserto in legno o in alluminio disponibili in diverse essenze o finiture. A realizzazione terminata l'effetto ottenuto è quello di un battiscopa integrato nella superficie murale e che delinea il perimetro dell'ambiente in cui è posato senza limitarne i confini. L'installazione avviene in due fasi differenti, partendo dall'elemento base nel momento in cui l'ambiente è ancora al grezzo, per poi completarlo successivamente alla posa del pavimento con l'inserimento dell'inserto desiderato.



87/6 + 88/I6SF inserto in legno



87/6 + 88/I6SF inserto in alluminio



87/6 + 88/IGLIA inserto in alluminio per LED

METAL LINE 87 E 88

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
ALLUMINIO			
87/6	alluminio naturale (forato)		78338
	euro/m		
88/6	alluminio naturale (forato)		78310
	euro/m		
confezione individuale			
INSERTI IN LEGNO MASSELLO			
88/I6SF	inserto legno massello rovere naturale		78550
	inserto legno massello rovere country		78551
	inserto legno massello rovere antico		78552
	euro/m		
	inserto legno massello noce		78553
	euro/m		
	inserto legno massello mogano		78554
	euro/m		
	inserto legno massello ciliegio		78555
	euro/m		
	inserto legno massello wengè		78556
	euro/m		
	inserto legno massello faggio naturale		78557
	euro/m		
confezione individuale			



87/6 alluminio naturale + 88/I6SF inserto legno rovere naturale



88/6 alluminio naturale + 88/I6SF inserto alluminio verniciato bianco opaco

Vendita all'unità vedi pag 303



88/6 + 88/I6SF
inserto in legno



88/6 + 88/I6SF
inserto in alluminio



88/6 + 88/I6L/A
inserto in alluminio
per LED



88/6E

INSERTI IN ALLUMINIO

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz			H cm
88/I6SF	inserto alluminio anodizzato argento		NEW 78563
	inserto alluminio verniciato bianco opaco RAL 9010		78558
	euro/m		

confezione individuale

INSERTO ALLUMINIO PER LED

NEW 88/I6L/A	anodizzato argento		78559
	verniciato bianco opaco RAL 9010		78560
	euro/m		

adesivo - confezione individuale
per componenti elettrici vedi pag 49

ANGOLO ESTERNO IN METALLO

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
NEW 88/6E	argento		78561
	verniciato bianco opaco RAL 9010		78562
	euro/pz		

87/6 + 88/I6SF inserto in alluminio anodizzato argento

88/6 + 88/I6L/A inserto in alluminio anodizzato argento + 88/6E argento

100/70 alluminio anodizzato argento

Metal Line 100 è un battiscopa in alluminio anodizzato proposto in due altezze e indicato per applicazioni di pannelli in cartongesso, direttamente in parete. Il profilo risulta di facile applicazione mediante l'impiego di appositi collanti.



100/

METAL LINE 100

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz		H mm	
ART.	**finitura**	**40**	**70**
ALLUMINIO			
100/	anodizzato argento	78277	78279
	euro/m		
confezione individuale			

101/74 alluminio anodizzato argento

Metal Line 101, ideale per intonaci e realizzato in alluminio anodizzato, è indicato per applicazioni direttamente su muro grezzo. Il profilo viene applicato mediante appositi collanti, prima di eseguire la rasatura della parete.



101/74

METAL LINE 101

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz		H mm
ART.	**finitura**	**70**
ALLUMINIO		
101/74	anodizzato argento	78281
	euro/m	
confezione individuale		

ADESIVO PER BATTISCOPA A BASE DI MS POLYMER

conf. 24 pz - quantità 290 ml	
ART.	
PP/96	78301
euro/pz	
resa 10/15 mt per cartuccia	

GUARNIZIONE PVC ARGENTO

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz (per tutti i modelli in acciaio e alluminio)	
ART.	
GM/90	78024 •
euro/m	
no sconfezionamento	

A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303



92/7 alluminio anodizzato argento + S/95 supporto alluminio

Metal Line 92 e 93 realizzati in alluminio dal design semplice e lineare rendono impeccabile la giunzione parete pavimento. Facili e veloci da installare con un sistema ad incastro su supporti in alluminio naturale o PVC fissati a parete mediante l'utilizzo di viti e tasselli.



92/7

METAL LINE 92

lunghezza = 200 cm + 3 supporti - conf. 20 pz		H cm
ART.	**finitura**	**7**
ALLUMINIO		
92/7	anodizzato argento	78490
	euro/m	
confezione individuale		

SUPPORTO ALLUMINIO

conf. 100 pz	
S/95	78295
euro/pz	



93/

METAL LINE 93

lunghezza = 200 cm + 5 supporti - conf. 20 pz		H cm	
ART.	**finitura**	**7**	**9**
ALLUMINIO			
93/	anodizzato argento	78495	78496
	euro/m		
confezione individuale			

CLIP FISSAGGIO A MURO

conf. 100 pz	
8608/C	29751
euro/conf.	

A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

Vendita all'unità vedi pag 303

93/7 alluminio anodizzato argento + 8608/C clip fissaggio a muro

metal line



90/10 alluminio anodizzato argento

Metal Line 90, realizzati in alluminio anodizzato e proposti in differenti finiture ed altezze permettono un'elegante giunzione fra parete e pavimento. Grazie all'aletta sporgente garantiscono una perfetta copertura degli spazi di dilatazione perimetrale di un pavimento flottante. Disponibile anche la versione Silent che permette di aumentare il comfort abitativo con una riduzione sino a 6dB A (equivalente al 67%) della trasmissione del rumore da impatto (test Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Ingegneria). 90/6 Silent è anche semplice da applicare dato che è prodotto unicamente nella versione con autoadesivo per una ancor più rapida installazione. Sono disponibili per entrambi i modelli accessori in metallo per la realizzazione di raccordi interni, esterni, giunzioni e terminali.



METAL LINE 90

lunghezza = 200 cm- conf. 25 pz			H cm					
ART.	finitura		4	5	6	7	8	10
ALLUMINIO								
	anodizzato argento		78080	78084	78100	78138	78130	78137
	verniciato bianco lucido RAL 9010		-	-	78112	-	-	-
	verniciato bianco opaco RAL 9010		-	-	78110	-	-	-
	euro/m							
90/ SF	anodizzato titanio		-	-	78103	-	-	-
	euro/m		-	-		-	-	-
	verniciato grigio antracite		-	-	78118	-	-	-
	verniciato grigio antico		-	-	78119	-	-	-
	euro/m		-	-		-	-	-
90/ A	anodizzato argento autoadesivo		-	-	78106	-	78136	-
	euro/m		-	-		-		-
90/ TSF	bril. lucido titanio		78083	78087	78111	-	78141	-
90/ SSF	bril. satinato argento		78082	78086	78105	-	78133	-
	bril. satinato oro		-	-	78107	-	78135	-
	euro/m					-		-
90/ TMSF	bril. satinato titanio		78088	-	78102	-	78134	-
	euro/m			-		-		-

confezione individuale

90/4SF, 90/5SF, 90/6SF e 90/8SF in alluminio anodizzato argento, disponibili anche in lunghezza 400 cm

METAL LINE 90 SILENT

lunghezza = 200 cm - conf. 25 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
90/6SA	anodizzato argento autoadesivo		78148
	euro/m		

confezione individuale

Metal line 90 disponibile in versione flex vedi pag 233

A richiesta possiamo produrre la versione adesiva delle altezze 4, 5, 7, 8 e 10 minimo 200 mt. extra

A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007. Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

Completare codice articolo con la misura H (es. 90/SF per H=4 diventa 90/4SF)

Vendita all'unità vedi pag 303

Metal Line 90, nuovi accessori in metallo proposti in varie finiture ed altezze completano la gamma della linea 90. L'estetica moderna e la facilità di montaggio contribuiscono alla realizzazione di un effetto finale gradevole.

90/6 + 90/6/MI + 90/6/ME alluminio anodizzato argento

ANGOLO INTERNO METALLICO

conf. 4 pz		H cm					
ART.	finitura	4	5	6	7	8	10
	argento	78630	78640	78650	78660	78670	78680
	euro/pz						
	titanio	-	-	78654	-	-	-
	bianco lucido RAL 9010	-	-	78664	-	-	-
	bianco opaco RAL 9010	-	-	78674	-	-	-
90/ MI	grigio antracite	-	-	78684	-	-	-
	grigio antico	-	-	78694	-	-	-
	lucido titanio	78634	78644	78704	-	78708	-
	satinato argento	78718	78719	78720	-	78722	-
	satinato oro	-	-	78724	-	78744	-
	satinato titanio	78714	-	78734	-	78754	-
	euro/pz				-		-

no sconfezionamento

ANGOLO ESTERNO METALLICO

conf. 4 pz		H cm					
ART.	finitura	4	5	6	7	8	10
	argento	78631	78641	78651	78661	78671	78681
	euro/pz						
	titanio	-	-	78655	-	-	-
	bianco lucido RAL 9010	-	-	78665	-	-	-
	bianco opaco RAL 9010	-	-	78675	-	-	-
90/ ME	grigio antracite	-	-	78685	-	-	-
	grigio antico	-	-	78695	-	-	-
	lucido titanio	78635	78645	78705	-	78709	-
	satinato argento	78728	78729	78730	-	78732	-
	satinato oro	-	-	78725	-	78745	-
	satinato titanio	78715	-	78735	-	78755	-
	euro/pz				-		-

no sconfezionamento

GIUNZIONE METALLICA

conf. 4 pz		H cm					
ART.	finitura	4	5	6	7	8	10
	argento	78632	78642	78652	78662	78672	78682
	euro/pz						
	titanio	-	-	78656	-	-	-
	bianco lucido RAL 9010	-	-	78666	-	-	-
	bianco opaco RAL 9010	-	-	78676	-	-	-
90/ MG	grigio antracite	-	-	78686	-	-	-
	grigio antico	-	-	78696	-	-	-
	lucido titanio	78636	78646	78706	-	78710	-
	satinato argento	78738	78739	78740	-	78742	-
	satinato oro	-	-	78726	-	78746	-
	satinato titanio	78716	-	78736	-	78756	-
	euro/pz				-		-

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX METALLICI

conf. 4 coppie		H cm					
ART.	finitura	4	5	6	7	8	10
	argento	78633	78643	78653	78663	78673	78683
	euro/coppia						
	titanio	-	-	78657	-	-	-
	bianco lucido RAL 9010	-	-	78667	-	-	-
	bianco opaco RAL 9010	-	-	78677	-	-	-
90/ MP	grigio antracite	-	-	78687	-	-	-
	grigio antico	-	-	78697	-	-	-
	lucido titanio	78637	78647	78707	-	78711	-
	satinato argento	78748	78749	78750	-	78752	-
	satinato oro	-	-	78727	-	78747	-
	satinato titanio	78717	-	78737	-	78757	-
	euro/coppia				-		-

no sconfezionamento



Disponibili angoli a richiesta conf. 1 pz in blister + Vendita all'unità vedi pag 303

(90/6/MI cod. 78654 diventa 78654/B) - Completare codice articolo con la misura H (es. 90/MI per H=4 diventa 90/4MI)

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm					
ART.	finitura		4	5	6	7	8	10
	anodizzato argento		78236	78231	78190	78370	78195	78091
	euro/pz							
	anodizzato titanio		-	-	78466 •	-	-	-
	euro/pz		-	-		-	-	-
90/ I	bianco lucido RAL 9010		-	-	78453 •	-	-	-
	bianco opaco RAL 9010		-	-	78463 •	-	-	-
	grigio antracite		-	-	78454 •	-	-	-
	grigio antico		-	-	78455 •	-	-	-
	euro/pz		-	-		-	-	-
90/ TI	bril. lucido titanio		78302 •	78334 •	78268 •	-	78272 •	-
90/ SI	bril. satinato argento		78240 •	78344 •	78252 •	-	78260 •	-
	bril. satinato oro		-	-	78256 •	-	78264 •	-
90/ TMI	bril. satinato titanio		78306 •	-	78360 •	-	78374 •	-
	euro/pz					-		-

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm					
ART.	finitura		4	5	6	7	8	10
	anodizzato argento		78235	78230	78191	78371	78196	78090
	euro/pz							
	anodizzato titanio		-	-	78467 •	-	-	-
	euro/pz		-	-		-	-	-
90/ E	bianco lucido RAL 9010		-	-	78450 •	-	-	-
	bianco opaco RAL 9010		-	-	78462 •	-	-	-
	grigio antracite		-	-	78451 •	-	-	-
	grigio antico		-	-	78452 •	-	-	-
	euro/pz		-	-		-	-	-
90/ TE	bril. lucido titanio		78303 •	78335 •	78266 •	-	78270 •	-
90/ SE	bril. satinato argento		78241 •	78345 •	78250 •	-	78258 •	-
	bril. satinato oro		-	-	78254 •	-	78262 •	-
90/ TME	bril. satinato titanio		78307 •	-	78361 •	-	78375 •	-
	euro/pz					-		-

GIUNZIONE IN POLIPROPILENE

cadauno in conf. 4 pz			H cm					
ART.	finitura		4	5	6	7	8	10
	anodizzato argento		78237	78232	78192	78372	78197	78092
	euro/pz							
	anodizzato titanio		-	-	78468 •	-	-	-
	euro/pz		-	-		-	-	-
90/ G	bianco lucido RAL 9010		-	-	78456 •	-	-	-
	bianco opaco RAL 9010		-	-	78464 •	-	-	-
	grigio antracite		-	-	78457 •	-	-	-
	grigio antico		-	-	78458 •	-	-	-
	euro/pz		-	-		-	-	-
90/ TG	bril. lucido titanio		78304 •	78336 •	78267 •	-	78271 •	-
90/ SG	bril. satinato argento		78242 •	78346 •	78251 •	-	78259 •	-
	bril. satinato oro		-	-	78255 •	-	78263 •	-
90/ TMG	bril. satinato titanio		78308 •	-	78362 •	-	78376 •	-
	euro/pz					-		-

TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

conf. 4 coppie			H cm					
ART.	finitura		4	5	6	7	8	10
	anodizzato argento		78238	78233	78193	78373	78198	78093
	euro/coppia							
	anodizzato titanio		-	-	78469 •	-	-	-
	euro/coppia		-	-		-	-	-
90/ P	bianco lucido RAL 9010		-	-	78459 •	-	-	-
	bianco opaco RAL 9010		-	-	78465 •	-	-	-
	grigio antracite		-	-	78460 •	-	-	-
	grigio antico		-	-	78461 •	-	-	-
	euro/coppia		-	-		-	-	-
90/ TP	bril. lucido titanio		78305 •	78337 •	78269 •	-	78273 •	-
90/ SP	bril. satinato argento		78243 •	78347 •	78253 •	-	78261 •	-
	bril. satinato oro		-	-	78257 •	-	78265 •	-
90/ TMP	bril. satinato titanio		78309 •	-	78363 •	-	78377 •	-
	euro/coppia					-		-

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Disponibili angoli a richiesta conf. 1 pz in blister + (90/6/I cod. 78190 diventa 78190/B)

Vendita all'unità vedi pag 303

90/6 alluminio verniciato bianco lucido + 90/6I + 90/6E



90/6 alluminio verniciato grigio antico + 90/6G

90/6MI 90/6I



90/6MG 90/6G



90/6ME 90/6E



90/6MP 90/6P

790/6 acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

Metal Line 790, realizzati in acciaio inox e proposti in differenti altezze, sono in linea con le moderne tendenze minimaliste del design e dell'arredo. Grazie all'aletta sporgente garantiscono una perfetta copertura della zona perimetrale, caratteristica che soddisfa la necessità di nascondere gli spazi di dilatazione perimetrale di un pavimento flottante. Sono di rapida e facile installazione a parete mediante l'impiego di idonei collanti.





790/MI
790/MIS



790/ME
790/MES



790/MG
790/MGS



790/MP
790/MPS

Disponibili angoli a richiesta conf. 1 pz in blister + (790/6/MI cod. 78762 diventa 78762/B)

A richiesta possiamo produrre la versione adesiva in tutte le altezze, minimo 200 mt. extra

Completare codice articolo con la misura H (es. 790/SF per H=4 diventa 790/4SF)

Vendita all'unità vedi pag 303

METAL LINE 790

lung. = 270 cm - conf. 10 pz			H cm				
ART.	**finitura**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
ACCIAIO							
790/ SF	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 14301 *euro/m*		78120	78108	78129	78132	78139
	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 *euro/m*		78128	78109	78126	78127	78140

confezione individuale - articolo 790/10 SF conf. 5 pz

ANGOLO INTERNO IN METALLO

conf. 4 pz			H cm				
ART.	**finitura**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
790/ MI	finitura lucida *euro/pz*		78760	78761	78762	78763	78764
790/ MIS	finitura satinata *euro/pz*		78780	78781	78782	78783	78784

no sconfezionamento

ANGOLO ESTERNO IN METALLO

conf. 4 pz			H cm				
ART.	**finitura**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
790/ ME	finitura lucida *euro/pz*		78765	78766	78767	78768	78769
790/ MES	finitura satinata *euro/pz*		78785	78786	78787	78788	78789

no sconfezionamento

GIUNZIONE IN METALLO

conf. 4 pz			H cm				
ART.	**finitura**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
790/ MG	finitura lucida *euro/pz*		78770	78771	78772	78773	78774
790/ MGS	finitura satinata *euro/pz*		78790	78791	78792	78793	78794

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX IN METALLO

conf. 4 pz			H cm				
ART.	**finitura**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
790/ MP	finitura lucida *euro/coppia*		78775	78776	78777	78778	78779
790/ MPS	finitura satinata *euro/coppia*		78795	78796	78797	78798	78799

no sconfezionamento

metal line



89/4 alluminio anodizzato argento

Metal Line 89, realizzati in alluminio e proposti in differenti finiture sono battiscopa dalla linea squadrata, essenziale e non invasiva; alti 4 o 6 cm delineano lo spazio con discrezione ed eleganza. Fissati a parete mediante l'uso di idonei collanti, oltre ad avere una funzione decorativa garantiscono una perfetta copertura della zona perimetrale, caratteristica che soddisfa la necessità di nascondere gli spazi di dilatazione perimetrale dei pavimenti flottanti.



89/

METAL LINE 89

lunghezza = 200 cm - conf. 25 pz			H cm		
ART.	**finitura**		**4**	**6**	**8**
ALLUMINIO					
	anodizzato argento		78378	78478	78487
	euro/m				
	anodizzato titanio		78521	78522	-
	euro/m				-
89/	verniciato bianco opaco RAL 9010		78517	78518	-
	euro/m				-
	verniciato grigio antico		78515	78485	-
	verniciato ruggine		78516	-	-
	euro/m				-
89/ TM	bril. satinato titanio		78388	78480	-
	euro/m				-

confezione individuale



89/ EI
89/4TMEI

ANGOLO INTERNO, ESTERNO, TERMINALE DX-SX

conf. 4 pz			H cm		
ART.	**finitura**		**4**	**6**	**8**
ALLUMINIO					
	anodizzato argento		78505	78506	78527
	euro/pz				
	anodizzato titanio		78523	78524	-
	euro/pz				-
89/ EI	verniciato bianco opaco RAL 9010		78519	78520	-
	euro/pz				-
	verniciato grigio antico		78512	78513	-
	verniciato ruggine		78514	-	-
	euro/pz				-
89/ TMEI	bril. satinato titanio		78509	78510	-
	euro/pz				-

A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

Completare codice articolo con la misura H
(es. 89/ per H=4 diventa 89/4)

Vendita all'unità vedi pag 303

89/4 alluminio verniciato grigio antico + 89/4EI

Metal Line 89 bril. satinato titanio

89/613 anodizzato argento

Metal Line 89/613 realizzato in alluminio anodizzato o verniciato bianco, è un battiscopa dalla linea squadrata e non invasiva largo 13 mm e adatto a garantire una perfetta copertura della zona perimetrale.
Tale larghezza soddisfa la necessità di nascondere gli spazi di dilatazione soprattutto nei pavimenti flottanti.



89/613

METAL LINE 89/613

lunghezza = 200 cm - conf. 25 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
ALLUMINIO			
89/613	anodizzato argento		78486
	euro/m		
	verniciato bianco opaco RAL 9010		78488
	euro/m		

confezione individuale



89/613 EI

ANGOLO INTERNO, ESTERNO, TERMINALE DX-SX

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
ALLUMINIO			
89/613 EI	anodizzato argento		78525
	euro/pz		
	verniciato bianco opaco RAL 9010		78526
	euro/pz		

Metal line 91 realizzato in alluminio anodizzato crea un'elegante giunzione tra parete e pavimento. E' dotato di un'aletta molto sporgente per garantire una perfetta copertura della zona perimetrale, caratteristica che soddisfa la necessità di nascondere spazi perimetrali di pavimenti flottanti con elevata dilatazione o imperfezione di posa.



91/8SF

METAL LINE 91

lunghezza 200 cm - conf. 20 pz			H cm
ART.	**finitura**		**8**
ALLUMINIO			
91/8SF	anodizzato argento		78600
	euro/m		

confezione individuale

Vendita all'unità vedi pag 303



95/7 alluminio anodizzato argento



95/

95/7 alluminio anodizzato argento
+ S/95 supporto alluminio

A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

Completare codice articolo con la misura H (es. 95/SF per H=7 diventa 95/7SF)

Vendita all'unità vedi pag 303

Metal Line 95, realizzati in alluminio e proposti in due differenti altezze, sono unici nella loro essenzialità, in grado di trasformare la giunzione parete pavimento in un segno impercettibile, pratici e funzionali nella protezione di cavi di servizio (telefono, computer, Tv, etc.). Sono caratterizzati da un semplice e rapido sistema d'installazione ad incastro su supporti in alluminio naturale, che fissati a parete mediante l'utilizzo di viti e tasselli ne facilitano l'accessibilità per la manutenzione ad eventuali cavi di servizio.

METAL LINE 95

conf. 25 pz		lunghezza	H cm	
ART.	**finitura**		**7**	**10**
ALLUMINIO				
95/ SF	anodizzato argento	200 cm + 3 supporti	78160	78175
		400 cm + 6 supporti	78161	78176
	euro/m			
95/ TSF	bril. lucido titanio	200 cm + 3 supporti	78165	-
	euro/m			-
95/ TMSF	bril. satinato titanio	200 cm + 3 supporti	78162	-
	euro/m			-

confezione individuale - lunghezza 400 cm conf. 10 pz

SUPPORTO ALLUMINIO

conf. 100 pz		
S/95		78295
euro/pz		

no sconfezionamento

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz		H cm	
ART.	**finitura**	**7**	**10**
95/ I	anodizzato argento	78201	78206
	euro/pz		
95/ TI	bril. lucido titanio	78276	-
95/ TMI	bril. satinato titanio	78500	-
	euro/pz		-

no sconfezionamento

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz		H cm	
ART.	**finitura**	**7**	**10**
95/ E	anodizzato argento	78200	78205
	euro/pz		
95/ TE	bril. lucido titanio	78274	-
95/ TME	bril. satinato titanio	78501	-
	euro/pz		-

no sconfezionamento

GIUNZIONE IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz		H cm	
ART.	**finitura**	**7**	**10**
95/ G	anodizzato argento	78202	78207
	euro/pz		
95/ TG	bril. lucido titanio	78275	-
95/ TMG	bril. satinato titanio	78502	-
	euro/pz		-

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

conf. 4 coppie		H cm	
ART.	**finitura**	**7**	**10**
95/ P	anodizzato argento	78203	78208
	euro/coppia		
95/ TP	bril. lucido titanio	78282	-
95/ TMP	bril. satinato titanio	78503	-
	euro/coppia		-

no sconfezionamento

96/7SF alluminio anodizzato argento

Metal Line 96, realizzato in alluminio, è un battiscopa dal design particolare, caratterizzato da linee morbide per spezzare la rigidità dell'unione tra parete e pavimento, permettendo l'alloggiamento di eventuali cavi di servizio (telefono, computer, Tv, etc.). Caratterizzato da un rapido e semplice sistema di installazione ad incastro su supporti in alluminio naturale, che fissati a parete mediante l'utilizzo di viti e tasselli, ne facilita l'accessibilità per la manutenzione ad eventuali cavi di servizio.



96/7SF

96/7 alluminio anodizzato argento
+ S/95 supporto alluminio

METAL LINE 96

conf. 20 pz			H cm
ART.	**finitura**	**lunghezza**	**7**
ALLUMINIO			
96/7SF	anodizzato argento	200 cm + 3 supporti	78025 •
		400 cm + 6 supporti	78026 •
	euro/m		

confezione individuale - lunghezza 400 cm conf. 10 pz

SUPPORTO ALLUMINIO

conf. 100 pz		
S/95		78295
euro/pz		

no sconfezionamento

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz		H cm
ART.	**finitura**	**7**
96/7I	anodizzato argento	78216 •
	euro/pz	

no sconfezionamento

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz		H cm
ART.	**finitura**	**7**
96/7E	anodizzato argento	78215 •
	euro/pz	

no sconfezionamento

GIUNZIONE IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz		H cm
ART.	**finitura**	**7**
96/7G	anodizzato argento	78217 •
	euro/pz	

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

conf. 4 coppie		H cm
ART.	**finitura**	**7**
96/7P	anodizzato argento	78218 •
	euro/coppia	

no sconfezionamento

A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

metal line

98/7SF alluminio anodizzato argento

Metal Line 98, realizzato in alluminio, consente l'alloggiamento di eventuali cavi di servizio (telefono, computer, Tv, etc.) permettendone l'occultamento e la protezione. E' caratterizzato da una linea morbida che gli da eleganza. Un semplice e funzionale sistema di installazione ad incastro su supporti in alluminio naturale, che fissati a parete mediante l'utilizzo di viti e tasselli, ne facilita l'accessibilità ai cavi di servizio, per l'eventuale manutenzione.



98/7SF

98/7SF alluminio anodizzato argento
+ S/95 supporto alluminio

METAL LINE 98

conf. 20 pz			H cm
ART.	**finitura**	**lunghezza**	**7**
ALLUMINIO			
98/7SF	anodizzato argento	200 cm + 3 supporti	78040
		400 cm + 6 supporti	78041
	euro/m		

confezione individuale - lunghezza 400 cm conf. 10 pz

SUPPORTO ALLUMINIO

conf. 100 pz		
S/95		78295
euro/pz		

no sconfezionamento

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz		H cm
ART.	**finitura**	**7**
98/7I	anodizzato argento	78221
	euro/pz	

no sconfezionamento

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz		H cm
ART.	**finitura**	**7**
98/7E	anodizzato argento	78220
	euro/pz	

no sconfezionamento

GIUNZIONE IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz		H cm
ART.	**finitura**	**7**
98/7G	anodizzato argento	78222
	euro/pz	

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

conf. 4 coppie		H cm
ART.	**finitura**	**7**
98/7P	anodizzato argento	78223
	euro/coppia	

no sconfezionamento

A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

Vendita all'unità vedi pag 303

97/4TMSF alluminio bril. satinato titanio



97/

97/4SF alluminio anodizzato argento
+ 8602/C clip di fissaggio

Metal Line 97/4, realizzato in alluminio, permette nella sua cavità l'alloggiamento di eventuali cavi di servizio (telefono, computer, Tv, etc.). Dalla presenza non invadente, si sposa perfettamente ad ogni ambiente. Grazie ad un semplice sistema ad incastro mediante l'impiego di clips in acciaio armonico fissate a parete con l'utilizzo di viti e tasselli, combina la rapidità e la facilità di installazione ad una semplice accessibilità ai cavi di servizio, per l'eventuale manutenzione.

METAL LINE 97

lunghezza = 200 cm - conf. 25 pz			H cm
ART.	**finitura**		**4**
ALLUMINIO			
97/4SF + 5 clips	anodizzato argento		78000
	euro/m		
97/4TMSF + 5 clips	bril. satinato titanio		78015 •
	euro/m		

confezione individuale

CLIPS DI FISSAGGIO

conf. 10 blister da 20 pz	
8602/C	29750
euro/blister	

no sconfezionamento

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**4**
97/4I	anodizzato argento		78002
	euro/pz		
97/4TMI	bril. satinato titanio		78380 •
	euro/pz		

no sconfezionamento

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**4**
97/4E	anodizzato argento		78001
	euro/pz		
97/4TME	bril. satinato titanio		78381 •
	euro/pz		

no sconfezionamento

GIUNZIONE IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**4**
97/4G	anodizzato argento		78003
	euro/pz		
97/4TMG	bril. satinato titanio		78382 •
	euro/pz		

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

conf. 4 coppie			H cm
ART.	**finitura**		**4**
97/4P	anodizzato argento		78004
	euro/coppia		
97/4TMP	bril. satinato titanio		78383 •
	euro/coppia		

no sconfezionamento

A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

metal line



97/7SF alluminio anodizzato argento

Metal Line 97/7, realizzato in alluminio, dal design semplice e lineare, rende impeccabile la giunzione parete e pavimento. Facile e veloce da installare con un sistema ad incastro su supporti in alluminio naturale, fissati a parete mediante l'utilizzo di viti e tasselli, rende facile l'accesso per la manutenzione ad eventuali cavi di servizio (telefono, computer, Tv, etc.).



97/7SF

97/7SF alluminio anodizzato argento
+ S/95 supporto alluminio

METAL LINE 97

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz			H cm
ART.	**finitura**		**7**
ALLUMINIO			
97/7SF + 3 supporti	anodizzato argento		78005
	euro/m		
confezione individuale			

SUPPORTO ALLUMINIO

conf. 100 pz		
S/95		78295
euro/pz		
no sconfezionamento		

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**7**
97/7I	anodizzato argento		78157
	euro/pz		
no sconfezionamento			

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**7**
97/7E	anodizzato argento		78156
	euro/pz		
no sconfezionamento			

GIUNZIONE IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**7**
97/7G	anodizzato argento		78158
	euro/pz		
no sconfezionamento			

TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

conf. 4 coppie			H cm
ART.	**finitura**		**7**
97/7P	anodizzato argento		78159
	euro/coppia		
no sconfezionamento			

A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

Vendita all'unità vedi pag 303



97/8SF alluminio anodizzato argento



97/8SF

97/8SF alluminio anodizzato argento
+ 97/8CB passacavi in PVC bianco

A richiesta battiscopa alluminio verniciato
minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003,
RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

Vendita all'unità vedi pag 303

Metal Line 97/8, realizzato in alluminio, delinea perfettamente la giunzione tra parete e pavimento. E' studiato appositamente per alloggiamento di cavi, grazie all'impiego di un'apposita canalina in PVC, che fissata a parete mediante l'ausilio di viti e tasselli funge altresì da aggancio/supporto del battiscopa. E' particolarmente indicato nel caso di ristrutturazioni, evitando di effettuare nuove tracce per il passaggio di canaline destinate all'alloggiamento di cavi. E' facile e veloce da installare anche mediante il solo utilizzo di supporti in alluminio naturale, fissati a parete con viti e tasselli, quando non viene impiegata la canalina in PVC con la semplice accessibilità ai cavi di servizio, per l'eventuale manutenzione.

METAL LINE 97

conf. 20 pz				H cm
ART.	**finitura**		**lunghezza**	**8**
ALLUMINIO				
97/8SF	anodizzato argento		200 cm + 3 supporti	78010
			400 cm + 6 supporti	78011
	euro/m			

confezione individuale - lunghezza 400 cm conf. 10 pz

PASSACAVI IN PVC BIANCO

lung. 200 cm - conf. 20 pz			
97/8CB			78290
euro/m			

no sconfezionamento

SUPPORTO ALLUMINIO

conf. 100 pz			
S/97			78299
euro/pz			

no sconfezionamento

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**8**
97/8I	anodizzato argento		78211
	euro/pz		

no sconfezionamento

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**8**
97/8E	anodizzato argento		78210
	euro/pz		

no sconfezionamento

GIUNZIONE IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**8**
97/8G	anodizzato argento		78212
	euro/pz		

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

conf. 4 coppie			H cm
ART.	**finitura**		**8**
97/8P	anodizzato argento		78213
	euro/coppia		

no sconfezionamento



99/B7F alluminio anodizzato argento
+ 99/I7SF alluminio anodizzato argento



99/B7F +
99/I7SF

Metal Line 99/B7F base alluminio anodizzato argento

Metal Line 99/7 è un battiscopa composto da due elementi separati e visibili. L'elemento di base, realizzato in alluminio anodizzato, permette una facile e rapida installazione a parete, mediante l'uso di idonei collanti o l'impiego di viti e tasselli. L'inserto, realizzato in alluminio anodizzato o rivestito Alcrom® Plus, rappresenta la massima espressione in termini di effetto estetico grazie ai diversi rivestimenti disponibili. E' facilmente assemblabile mediante l'impiego di appositi tasselli in teflon al supporto di base.

METAL LINE 99/B

lunghezza = 200 cm - conf. 10 pz		H cm
ART.	**finitura**	**7**
ALLUMINIO		
99/B7F	base alluminio anodizzato argento (con fori + 15 clips)	78050
	euro/m	

confezione individuale

CLIPS

conf. da 150 pz	H mm
ART.	**6**
TU/6	68812/150
euro/conf.	

no sconfezionamento

INSERTO

ALLUMINIO		
99/I7SF	anodizzato argento	78052
	euro/m	

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz		H cm
ART.	**finitura**	**7**
97/7WI	anodizzato argento	78292
	euro/pz	

no sconfezionamento

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz		H cm
ART.	**finitura**	**7**
97/7WE	anodizzato argento	78291
	euro/pz	

no sconfezionamento

GIUNZIONE IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz		H cm
ART.	**finitura**	**7**
97/7WG	anodizzato argento	78293
	euro/pz	

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

conf. 4 coppie		H cm
ART.	**finitura**	**7**
97/7WP	anodizzato argento	78294
	euro/coppia	

no sconfezionamento

Vendita all'unità vedi pag 303

97/7W alluminio anodizzato argento + inserto rovere naturale

Metal Line 97/7W è un battiscopa che si compone di due elementi accoppiati e visibili. L'elemento di base, realizzato in alluminio anodizzato, viene impreziosito con l'applicazione di inserti in legno naturale su base rovere e in tre diverse essenze, permettendo così di creare un elegante e raffinato accostamento di materiali. Consentono di ospitare e proteggere cavi di servizio (telefono, computer, Tv, etc.) facile e veloce da installare mediante l'utilizzo di supporti in alluminio naturale fissati a parete con viti e tasselli, è caratterizzato da semplicità d'accesso per l'eventuale manutenzione.



97/7W

97/7W alluminio anodizzato argento + inserto rovere naturale + S/95 supporto alluminio

METAL LINE 97W

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz			H cm
ART.	**finitura**		**7**
ALLUMINIO			
97/7W + 3 supporti	anodizzato argento + inserto rovere naturale		78030 •
	anodizzato argento + inserto rovere country		78032 •
	anodizzato argento + inserto rovere antico		78034 •
	euro/m		

confezione individuale

SUPPORTO ALLUMINIO

conf. 100 pz		
S/95		78295
euro/pz		

no sconfezionamento

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**7**
97/7WI	anodizzato argento		78292 •
	euro/pz		

no sconfezionamento

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**7**
97/7WE	anodizzato argento		78291 •
	euro/pz		

no sconfezionamento

GIUNZIONE IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**7**
97/7WG	anodizzato argento		78293 •
	euro/pz		

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

conf. 4 coppie			H cm
ART.	**finitura**		**7**
97/7WP	anodizzato argento		78294 •
	euro/coppia		

no sconfezionamento

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

battiscopa pvc line

Una linea di battiscopa in PVC per soddisfare qualsiasi esigenza tecnica e di abbinamento cromatico. Adatti sia al professionale che al fai da te, possono essere personalizzati con i modelli 8605, 8608, 8612, 8613 e 8614.

pvc line



8605 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus

PVC Line 8605 è un battiscopa in PVC espanso, rivestito con pellicola PDS. Disponibile in 73 decori, è anche personalizzabile con un ordine minimo di 500 mt. 8605 può essere fissato alla parete con adesivo (PP/96) o con chiodino; non assorbe acqua, non contiene formaldeide, è resistente agli urti, all'usura (certificato AC3), ai raggi UV e ai prodotti normalmente utilizzati per la pulizia di pavimenti e rivestimenti.



8605

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz

PVC ESPANSO RIVESTITO

H = 70 mm

ART.	decori ALCROM® PLUS			decori ALCROM® PLUS			decori ALCROM® PLUS	
8605	02	29000		78	29022		1045	29115
	08	29001		80	29023		1048	29116 •
	09	29002		81	29024		1051	29117
	10	29003		90	29025 •		1054	29118
	11	29004		92	29026		1057	29119
	12	29005		93	29027 •		1060	29120
	20	29006		94	29028 •		1063	29121
	25	29032		95	29029		1066	29122
	32	29007		96	29030		1069	29123
	34	29008		97	29031		1072	29124 •
	35	29009		1003	29101		1075	29125 •
	36	29010		1006	29102		1078	29126 •
	40	29011		1009	29103		1081	29127
	41	29012		1012	29104		1084	29128
	44	29013		1015	29105 •		1087	29129
	46	29014 •		1018	29106 •		1090	29130
	47	29033		1021	29107		1093	29131 •
	48	29015		1024	29108		1096	29132 •
	50	29016 •		1027	29109 •		1099	29133 •
	60	29017 •		1030	29110		1102	29134 •
	65	29018		1033	29111		1105	29135
	70	29019 •		1036	29112		1108	29136
	76	29020		1039	29113 •		1111	29137
	77	29021		1042	29114		1114	29138 •

euro/m			
8605		argento 98	29034
euro/m			

no sconfezionamento

ADESIVO PER BATTISCOPA A BASE DI MS POLYMER

quantità 290 ml - conf. 24 pz

PP/96		78301
euro/pz		

resa 10/15 mt per cartuccia

Decori personalizzati PDS su richiesta per articoli 8605 e 8608 ordine minimo 500 metri divisibili fino a 2 decori

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

decori Alcrom® Plus - disponibili per battiscopa (art. 8605)



Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.



8608 pvc espanso rivestito Alcrom® Plus + 8608/C

PVC Line 8608 è un battiscopa in PVC espanso, rivestito con pellicola Alcrom® Plus. Disponibile in 43 decori, è anche personalizzabile con un ordine minimo di 500 mt. 8608 può essere fissato a parete con apposita clip di fissaggio, con adesivo (PP/96) o chiodino; non assorbe acqua, non contiene formaldeide, è resistente agli urti, all'usura (certificato AC3), ai raggi UV e ai prodotti normalmente utilizzati per la pulizia di pavimenti e rivestimenti.



8608



8608/C

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz

PVC ESPANSO RIVESTITO

H = 70 mm

ART.	decori ALCROM® PLUS		decori ALCROM® PLUS		decori ALCROM® PLUS	
8608	02	29040	34	29048	76	29060
	05	29075	35	29049	77	29061
	08	29041	36	29050	78	29062
	09	29042	39	29080	80	29063
	10	29043	40	29051	81	29064
	11	29044	41	29052	89	29081
	12	29045	44	29053	90	29065 •
	14	29076	46	29054 •	91	29082
	19	29077	47	29073	92	29066
	20	29046	48	29055	93	29067 •
	25	29072	50	29056 •	94	29068 •
	26	29078	60	29057 •	95	29069
	31	29079	65	29058	96	29070
	32	29047	70	29059 •	97	29071
euro/m						
8608			argento 98	29074		
euro/m						

no sconfezionamento

CLIP FISSAGGIO A MURO PER ART. 8608

conf. da 100 pz

8608/C	29751
euro/conf	

ADESIVO PER BATTISCOPA A BASE DI MS POLYMER

quantità 290 ml - conf. 24 pz

PP/96	78301
euro/pz	

resa 10/15 mt per cartuccia

Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.



NEW NUOVI DECORI 2018

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

8612/10 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus - decoro 96

PVC Line 8612 è un battiscopa in PVC espanso rivestito con pellicola Alcrom® Plus bianca, adatto sia su pavimenti in ceramica che in LVT. Può essere fissato alla parete con adesivo (PP/96).



8612/10

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 20 pz			
PVC ESPANSO RIVESTITO			
ART.	**decori**		**decoro ALCROM® PLUS**
8612/10	96	☐	29970
euro/m			

no sconfezionamento

8613 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus - decoro 98

PVC Line 8613 è un battiscopa in PVC espanso rivestito con pellicola Alcrom® Plus bianca o argento, adatto su pavimenti in legno. Può essere fissato alla parete con adesivo (PP/96) o tramite fissaggio meccanico con clip 8608/C.



8613



8608/C

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz			**H cm**
PVC ESPANSO RIVESTITO			**8**
ART.	**decori**		
NEW **8613**	96	☐	29971
euro/m			
NEW **8613**	98	▪	29973
euro/m			

no sconfezionamento

CLIP FISSAGGIO A MURO PER ART. 8613

conf. da 100 pz			
			29751
8608/C			
euro/conf.			

Decori personalizzati PDS su richiesta per articolo 8613 ordine minimo 2000 metri divisibili fino a 8 decori

Vendita all'unità vedi pag 303

8614 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus - decoro 96

PVC Line 8614 è un battiscopa in PVC espanso rivestito con pellicola Alcrom® Plus bianca, adatto nelle ristrutturazioni in cui si voglia coprire la sagoma di vecchi battiscopa ancora presenti in parete. Può essere fissato al vecchio battiscopa con adesivo (PP/96).



8614

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz			H cm
PVC ESPANSO RIVESTITO			**9**
ART.	**decori**		
NEW 8614	96	☐	29972
	euro/m		

no sconfezionamento

8614 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus - decoro 96

Decori personalizzati PDS su richiesta per articolo 8614 ordine minimo 2000 metri divisibili fino a 8 decori

Vendita all'unità vedi pag 303

pvc line



8600 PVC espanso decoro 532

PVC Line 8600, 8610 e 8611 sono una linea di battiscopa e paraspigoli in PVC espanso resistente agli urti.
E' particolarmente indicata per la posa fai da te, grazie a rapidità e semplicità di applicazione. Vengono proposti in diverse colorazioni e vengono fissati con adesivo (PP/96).



8600

PVC LINE
lunghezza 200 cm - conf. 20/100 pz
PVC ESPANSO
H = 70 mm

ART.	decori		decori		decori		decori	
8600	518	29762	536	29782	561	29802	559	29800
	520	29764	540	29784	562	29804		
	524	29766	542	29786	563	29801		
	525	29768	544	29788	564	29803		
	528	29770	545	29790				
	530	29772	555	29792				
	531	29774	556	29794				
	532	29776	557	29796				
	533	29778	558	29798				
	534	29780						
conf. 20 pz								
euro/m								
conf. 100 pz								
euro/m								

no sconfezionamento



8610

PVC LINE
lunghezza 300 cm - conf. 20/50 pz
PVC ESPANSO

ART.	decori		decori		decori	
8610	518	29810	536	29830	561	29848
	520	29812	540	29832	562	29850
	524	29814	542	29834	563	29847
	525	29816	544	29836	564	29849
	528	29818	545	29838		
	530	29820	555	29840		
	531	29822	556	29842		
	532	29824	557	29844		
	533	29826 •	558	29846		
	534	29828				
conf. 20 pz						
euro/m						
conf. 50 pz						
euro/m						

no sconfezionamento



8611

PVC LINE
lunghezza 300 cm - conf. 20/50 pz
PVC ESPANSO

ART.	decori		decori		decori	
8611	518	29910	555	29940	561	29946
	532	29924	556	29942	562	29948
	542	29934	557	29944	563	29945
	545	29938			564	29947
conf. 20 pz						
euro/m						
conf. 50 pz						
euro/m						

no sconfezionamento

ADESIVO PER BATTISCOPA A BASE DI MS POLYMER
quantità 290 ml - conf. 24 pz

PP/96	78301
euro/pz	

resa 10/15 mt per cartuccia

Per ordinare i profili nella confezione da 100 pz far seguire al codice dell'articolo /100 (es. codice 29778 diventa 29778/100)

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.

518 520 524 525 528 530 531
532 533 534 536 540 542 544
545 555 556 557 558 559 561
562 563 564

8598 PVC espanso decoro 545

PVC Line 8596 e 8598 sono una linea di battiscopa in PVC espanso resistente agli urti. La sguscia e l'appoggio a parete, in materiale morbido, permettono una perfetta adesione anche a supporti non perfettamente planari, mantenendo rapidità e semplicità di applicazione. Vengono proposti in diverse colorazioni e vengono fissati con adesivo (PP/96).

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 40 pz

PVC ESPANSO

H = 60 mm

ART.	decori		decori		decori	
8596	518	30800	531	30812	542	30824
	520	30802 •	532	30814	544	30826 •
	524	30804	533	30816	545	30828
	525	30806	534	30818 •	555	30830
	528	30808	536	30820	556	30832
	530	30810	540	30822	557	30834

euro/m

no sconfezionamento



8596

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 40 pz

PVC ESPANSO

H = 80 mm

ART.	decori	
8598	555	30880
	556	30882
	557	30884

euro/m

no sconfezionamento



8598

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 80 pz

PVC ESPANSO

ART.	decori		decori	
8580	532	30764	555	30780
	542	30774	556	30782
	545	30778	557	30784

euro/m

no sconfezionamento



8580

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 60 pz

PVC ESPANSO

ART.	decori		decori	
8582	532	30714	555	30730
	542	30724	556	30732
	545	30728	557	30734

euro/m

no sconfezionamento



8582

Nel presente listino, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.

518 520 524 525 528 530 531
532 533 534 536 540 542 544
545 555 556 557

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 303

pvc line

8602 PVC espanso

PVC Line 8602 è un battiscopa alto 48 mm in PVC espanso resistente agli urti. E' particolarmente indicato per la posa fai da te, grazie a rapidità e semplicità di applicazione. Viene proposto in diverse colorazioni ed è posato con un semplice sistema ad incastro mediante clips in acciaio armonico. Oltre ad avere funzione decorativa, permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale di pavimenti flottanti in legno e laminato.



8602

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 40 pz

PVC ESPANSO

H = 48 mm

ART.	decori	
8602	555	29530
	556	29532
	557	29534

euro/m

no sconfezionamento



8602/I



8602/E

8602/G

8602/P

8602/C clips di fissaggio

ANGOLI INTERNI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 48 mm

ART.	decori	
8602/I	555	29578
	556	29580
	557	29582

euro/pz

no sconfezionamento

ANGOLI ESTERNI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 48 mm

ART.	decori	
8602/E	555	29628
	556	29630
	557	29632

euro/pz

no sconfezionamento

GIUNZIONI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 48 mm

ART.	decori	
8602/G	555	29678
	556	29680
	557	29682

euro/pz

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 48 mm

ART.	decori	
8602/P dx/sx	555	29728
	556	29730
	557	29732

euro/pz

no sconfezionamento

CLIPS DI FISSAGGIO

conf. 10 blister da 20 pz

8602/C	29750

euro/blister

555 556 557

Vendita all'unità vedi pag 303

8603 PVC espanso decoro 555

PVC Line 8603 è un battiscopa alto 70 mm in PVC espanso resistente agli urti. E' particolarmente indicato per la posa fai da te, grazie a rapidità e semplicità di applicazione. Viene proposto in diverse colorazioni ed è posato con un semplice sistema ad incastro mediante clips di acciaio armonico. Oltre ad avere funzione decorativa, permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale di pavimenti flottanti in legno e laminato.



8603

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 40 pz

PVC ESPANSO

H = 70 mm

ART.	decori	
8603	532	30144
	542	30154
	545	30158
	555	30160
	556	30162
	557	30164

euro/m

no sconfezionamento



8603/I



8603/E

8603/G

8603/P

ANGOLI INTERNI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.	decori	
8603/I	532	30194
	542	30204
	545	30208
	555	30210
	556	30212
	557	30214

euro/pz

no sconfezionamento

ANGOLI ESTERNI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.	decori	
8603/E	532	30244
	542	30254
	545	30258
	555	30260
	556	30262
	557	30264

euro/pz

no sconfezionamento

8602/C clips di fissaggio

GIUNZIONI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.	decori	
8603/G	532	30294
	542	30304
	545	30308
	555	30310
	556	30312
	557	30314

euro/pz

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.	decori	
8603/P dx/sx	532	30344
	542	30354
	545	30358
	555	30360
	556	30362
	557	30364

euro/pz

no sconfezionamento

CLIPS DI FISSAGGIO

conf. 10 blister da 20 pz

8602/C	29750

euro/blister

532 542 545 555 556 557

Vendita all'unità vedi pag 303

pvc line

8607 PVC espanso decoro 555

PVC Line 8607 è un battiscopa alto 70 mm in PVC espanso resistente agli urti. E' particolarmente indicato per la posa fai da te, grazie a rapidità e semplicità di applicazione. Viene proposto in diverse colorazioni ed è posato con un semplice sistema ad incastro mediante clips in acciaio armonico. Oltre ad avere funzione decorativa, permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale di pavimenti flottanti in legno e laminato.



8607

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 40 pz

PVC ESPANSO

H = 70 mm

ART.	decori	
8607	532	30414
	542	30424
	545	30428
	555	30430
	556	30432
	557	30434

euro/m

no sconfezionamento



8607/I



8607/E

8607/G



8607/P

ANGOLI INTERNI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.	decori	
8607/I	532	30464
	542	30474
	545	30478
	555	30480
	556	30482
	557	30484

euro/pz

no sconfezionamento

ANGOLI ESTERNI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.	decori	
8607/E	532	30514
	542	30524
	545	30528
	555	30530
	556	30532
	557	30534

euro/pz

no sconfezionamento

8602/C clips di fissaggio

GIUNZIONI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.	decori	
8607/G	532	30564
	542	30574
	545	30578
	555	30580
	556	30582
	557	30584

euro/pz

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.	decori	
8607P dx/sx	532	30614
	542	30624
	545	30628
	555	30630
	556	30632
	557	30634

euro/pz

no sconfezionamento

CLIPS DI FISSAGGIO

conf. 10 blister da 20 pz

8602/C	29750

euro/blister

532 542 545 555 556 557

Vendita all'unità vedi pag 303

148/B + 148/C PVC grigio luce

PVC Line 148 è un battiscopa per rivestimenti in moquette e PVC composto da due profili: una base in PVC rigido e una clip in PVC morbido. Utilizzato come sguscia di raccordo permette una volta posato e rimontato il rivestimento di formare una sguscia arrotondata. Permette inoltre di rifinire esteticamente e ricoprire l'estremità della moquette e del PVC posati coprendo eventuali imprecisioni di taglio. Il profilo è consigliato per comunità, ospedali e scuole.



148/B +
148/C



148/BR +
148/C



172



173

Art. 148/C disponibili altri colori a richiesta

Vendita all'unità vedi pag 303

PVC LINE - BASE

lunghezza = 300 cm - conf. 30 pz

ART.	finitura	
PVC RIGIDO BIANCO		
148/B	PVC bianco	19095
	euro/m	
148/BR	PVC bianco	19094
	euro/m	

no sconfezionamento

PVC LINE - CLIP

lunghezza = 305 cm - conf. 30 pz

ART.	finitura	
PVC MORBIDO		
148/C	PVC bianco	19096
	PVC grigio cenere	19097
	PVC sabbia	19098
	euro/m	

no sconfezionamento

PVC LINE

lunghezza = 300 cm - conf. 20 pz		**H**
ART.	**finitura**	**100**
PVC		
172	PVC bianco	19210
	euro/m	

no sconfezionamento

lunghezza = 300 cm - conf. 20 pz		**H**
ART.	**finitura**	**60**
ALLUMINIO		
173	anodizzato argento	19215
	euro/m	

no sconfezionamento

ADESIVO PER BATTISCOPA A BASE DI MS POLYMER

quantità 290 ml - conf. 24 pz

PP/96	78301
euro/pz	

resa 10/15 mt per cartuccia

pvc line

171 PVC nero

PVC Line 170, 169 e 171 sono una linea di profili sguscia di raccordo in PVC plastificato. Consigliati nella posa di moquette e PVC, uniformano la curvatura tra pavimento e rivestimento.



170

PVC LINE- SGUSCIA

lunghezza = 200 cm - conf. 50 pz			H
ART.	**finitura**		**20**
PVC			
170	nero	■	19200
	euro/m		

no sconfezionamento



169

PVC LINE- SGUSCIA

lunghezza = 200 cm - conf. 50 pz			H
ART.	**finitura**		**31**
PVC			
169	nero	■	19195
	euro/m		

no sconfezionamento



171

PVC LINE- SGUSCIA

lunghezza = 200 cm - conf. 50 pz			H
ART.	**finitura**		**30**
PVC			
171	nero	■	19205
	euro/m		

no sconfezionamento

Tutti i prodotti PVC LINE - SGUSCIA vanno immagazzinati orizzontalmente.

Vendita all'unità vedi pag 303

profili per il fai da te

Un’ampia gamma di profili per il fai da te in alluminio acciaio e ottone, disponibili in molte misure commerciali. Adatti a risolvere svariati lavori professionali e di bricolage.

profili in alluminio anodizzato

		con etichetta codice a barre			
		lunghezza m. 1		lunghezza m. 2	
	misure	argento	*euro/pz*	argento	*euro/pz*
piatto	**12x2**	10100		10104	
	15x2	10108		10112	
	20x2	10116		10120	
	25x2	10124		10128	
	30x2	10132		10136	
	40x2	-		-	
	50x2	-		-	
	60x2	-		-	
angolare 	**10x10x1**	10140		10144	
	15x15x1	10148		10152	
	20x20x1*	10156		10160	
	25x25x1*	10164		10168	
	30x30x1*	10172		10176	
	30x30x1,5	-		09020	
	40x40x1,5	10380		10384	
	40x40x2	-		-	
	50x50x2	-		-	
angolare L 	**15x10x1**	10180		10184	
	20x10x1	10188		10192	
	30x15x1	10196		10200	
canalino a U 	**8x8x1**	10204		10208	
	10x10x1	10212		10216	
	10x15x1	10220		10224	
	12x12x1			10218	
canalino a doppia U	**16x7x1**	10228 •		10232	
	16x12x1	10236		10240	
	20x10x1			10248	
	20x18x1	10252		10256	
unghietta	**18x1**	10260		10264	
	22x1	10268		10272	
	25x1	10276		10280	
tubo rotondo	**8x1**	09032		09036	
	10x1	09040		09044	
	12x1	09048		09052	
	15x1	10284		10288	
	18x1	10292		10296	
	20x1	10300		10304	
	25x1,5			09060	
tubo quadro	**10x10x1**	10308		10312	
	15x15x1	10316		10320	
	20x20x1	10324		10328	
tubo rettangolare	**20x10x1**	10332		10336	
	30x15x1	10340		10344	
profilo a T	**15x15x1,5**	10348		10352	
	25x25x1,5	10356		10360	
profilo tondo	**Ø 6**			09084	
	Ø 8	10364		10368	
	Ø 10			09092	
profilo quadro	**8x8**	10372		10376	
	10x10			10394	

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte
Articoli non sconfezionabili. IMBALLO: pz. 10 per articolo - MINIMO D'ORDINE: pz. 100 misti gamma fai da te.
* articoli disponibili in lunghezza 3 mt. senza codice a barre:
20x20x1 argento 510158 - 25x25x1 argento 510166 - 30x30x1 argento 510174

EAN 13 = nr. fisso cod.

esempio cod. 10395 = 8010937 10395

profili in alluminio anodizzato

		misure	senza etichetta codice a barre: lunghezza m. 2 argento	*euro/pz*	lunghezza m. 3 argento	*euro/pz*
piatto		**12x2**	510104		-	
		15x2	510112		-	
		20x2	510120		-	
		25x2	510128		-	
		30x2	510136		-	
	NEW	**40x2**	510095		510096	
	NEW	**50x2**	510099		510097	
	NEW	**60x2**	510100		510098	
angolare		**10x10x1**	510144		-	
		15x15x1	510152		-	
		20x20x1*	510160		-	
		25x25x1*	510168		-	
		30x30x1*	510176		-	
		30x30x1,5	509020		-	
		40x40x1,5	510384		-	
	NEW	**40x40x2**	510381		510383	
	NEW	**50x50x2**	510382		510387	
angolare L		**15x10x1**	510184			
		20x10x1	510192			
		30x15x1	510200			
canalino a U		**8x8x1**	510208			
		10x10x1	510216			
		10x15x1	510224			
		12x12x1	510218			
canalino a doppia U		**16x7x1**	510232			
		16x12x1	510240			
		20x10x1	510248			
		20x18x1	510256			
unghietta		**18x1**	510264			
		22x1	510272			
		25x1	510280			
tubo rotondo		**8x1**	509036			
		10x1	509044			
		12x1	509052			
		15x1	510288			
		18x1	510296			
		20x1	510304			
		25x1,5	509060			
tubo quadro		**10x10x1**	510312			
		15x15x1	510320			
		20x20x1	510328			
tubo rettangolare		**20x10x1**	510336			
		30x15x1	510344			
profilo a T		**15x15x1,5**	510352			
		25x25x1,5	510360			
profilo tondo		**Ø 6**	509084			
		Ø 8	510368			
		Ø 10	509092			
profilo quadro		**8x8**	510376			
		10x10	510394			

Articoli non sconfezionabili. IMBALLO: pz. 10 per articolo - MINIMO D'ORDINE: pz. 100 misti gamma fai da te.
* articoli disponibili in lunghezza 3 mt. senza codice a barre:
20x20x1 argento 510158 - 25x25x1 argento 510166 - 30x30x1 argento 510174

EAN 13 = nr. fisso cod.

esempio cod. 10395 = 8010937 10395

profili in alluminio anodizzato e verniciato

con etichetta codice a barre
lunghezza m. 2

	misure	anodizzato oro	anodizzato titanio	verniciato bianco	*euro/pz*
piatto	**12x2**	10105	-	-	
	15x2	10113	10468 •	11612	
	20x2	10121	10470	11620	
	25x2	10129 •	10472 •	-	
	30x2	10137	-	11636	
angolare	**10x10x1**	10145	10452	11644	
	15x15x1	10153	10454	11652	
	20x20x1	10161	10456	11660	
	25x25x1	10169	10458	11668	
	30x30x1	10177	10460 •	11676	
	30x30x1,5	09021 •	-	-	
	40x40x1,5	10385	-	11684	
angolare L	**15x10x1**	10185	10462	11692	
	20x10x1	10193	10464	11700	
	30x15x1	10201	10466	11708	
canalino a U	**8x8x1**	10209	-	-	
	10x10x1	10217 •	10476	11724	
	10x15x1	10225	-	-	
canalino a doppia U	**16x7x1**	10233 •	-	-	
	16x12x1	10241 •	-	-	
	20x10x1	10249 •	-	-	
	20x18x1	10257 •	-	11764	
unghietta	**18x1**	10265	10474	11772	
	22x1	10273	-	-	
	25x1	10281	-	-	
tubo rotondo	**10x1**	09045	-	-	
	15x1	10289	-	11796	
	18x1	10297	-	-	
	20x1	10305	-	-	
tubo quadro	**10x10x1**	10313 •	-	11820	
	15x15x1	10321 •	-		
	20x20x1	10329 •	-		
tubo rettangolare	**20x10x1**	10337	-	11844	
	30x15x1	10345	-	-	
profilo a T	**15x15x1,5**	10353 •	-	11860	
	25x25x1,5	10361 •	-	11868	
profilo tondo	**Ø 8**	10369 •	-	-	
profilo quadro	**8x8**	10377 •	-	-	
	10x10	10395 •	-	-	

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte
Articoli non sconfezionabili. IMBALLO: pz. 10 per articoli colore oro, pz. 5 per articoli colore titanio

MINIMO D'ORDINE: pz. 100 misti gamma fai da te.

EAN 13 = nr. fisso cod.

esempio cod. 10395 = 8010937 10395

profili in alluminio brill. lucido

		con etichetta codice a barre			
		lunghezza m. 1		lunghezza m. 2	
	misure	argento	*euro/pz*	argento	*euro/pz*
piatto	**15x2**	10111 •		10115	
	20x2	10119 •		10123	
	25x2	10127 •		10131	
angolare 	**10x10x1**	10143		10147	
	15x15x1	10151		10155	
	20x20x1	10159		10163	
	25x25x1	10167 •		10171	
	30x30x1	10175		10179	
angolare L 	**15x10x1**	10183 •		10186	
	20x10x1	10191 •		10195	
	30x15x1	10199 •		10203	
canalino a U 	**10x10x1**	10215 •		10219	
	10x15x1	10223 •		10227	
	12x12x1	-		10211	
unghietta	**18x1**	10263 •		10267	
tubo rotondo	**15x1**	10287 •		10291	
profilo a T	**15x15x1,5**	10351		10355	

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte
IMBALLO: pz. 5 per articolo

MINIMO D'ORDINE: pz. 100 misti gamma fai da te.

angolari in ottone lucido e acciaio inox

		con etichetta codice a barre			
		lunghezza m. 2			
	misure	ottone lucido	*euro/pz*	acciaio inox	*euro/pz*
angolare	**15x15x1**	10002		10050	
	20x20x1	10006		10054	
	**25x25x1**			10058	
	30x30x1	10014		10062	
	40x40x1	10022		10070	
angolare L	**15x10x1**	10030			
	20x10x1	10034		10082	
	**30x10x1**			10086	
	30x15x1	10042			

Articoli non sconfezionabili.

IMBALLO: pz. 5 per articolo - MINIMO D'ORDINE: pz. 100 misti gamma fai da te.

EAN 13 = nr. fisso cod.
esempio cod. 10094 = 8010937 10094

contrappesi per tende a spigoli arrotondati

		lunghezza m. 1		lunghezza m. 2		lunghezza m. 4	
	misure	cod.	*euro/pz*	cod.	*euro/pz*	cod.	*euro/pz*
	30x4 scatole pz. 10	10604		10605		10606	
	40x4 scatole pz. 10	10608		10609		10610 •	

Articoli non sconfezionabili.

EAN 13 = nr. fisso cod.
esempio cod. 10824 = 8010937 10824

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

profili per strutture in alluminio anodizzato argento

		misure	spess.	con etichetta codice a barre			
				lunghezza m. 2		lunghezza m. 3	
				cod.	*euro/pz*	cod.	*euro/pz*
profilo a U	 per intelaiature di pannelli spessore fino a 16 mm. Confezione pz. 6 per articolo.	**16**	**1,5**	10500		10504	
profilo a U	 per intelaiature di pannelli spessore fino a 20 mm. Confezione pz. 6 per articolo.	**20**	**1,5**	10532		10536	
profilo a doppia U	 per strutturare a 90° angoli tra pannelli spessore fino a 16 mm. Confezione pz. 6 per articolo.	**16**	**1,5**	10508		10512	
profilo a doppia U	 per strutturare a 90° angoli tra pannelli spessore fino a 20 mm. Confezione pz. 6 per articolo.	**20**	**1,5**	10540		10544	
profilo a H	 per congiunzioni di pannelli spessore fino a 16 mm. Confezione pz. 6 per articolo.	**16**	**1,5**	10516		10520	
profilo a H	 per congiunzioni di pannelli spessore fino a 20 mm. Confezione pz. 6 per articolo.	**20**	**1,5**	10548		10552	
profilo a doppia U	per strutturare a 120° angoli tra pannelli intelaiati con profilo ad U e non, per spessori fino a 20 mm. Necessario per costruire tetti spioventi (a 120°) di garage, serre, ecc. Confezione pz. 6 per articolo.	**20**	**1,5**	10524 •		10528 •	

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte





complementi per la posa

Sistemi di livellamento per la posa di piastrelle, distanziatori, livellatori per pavimenti sopraelevati, collanti, utensili, sistemi ed accessori.

Klic Level

Klic Level è un sistema di livellamento a vite per pavimenti e rivestimenti di vario spessore ed è particolarmente indicato per i grandi formati.
Il cilindro incorpora un disco antigraffio a protezione della superficie del rivestimento durante le fasi di livellamento ed un funzionale meccanismo che permette l'inserimento e l'espulsione rapida dell'elemento a perdere.

KL/C

NEW **CILINDRO TIRANTE CON DISCO ANTIGRAFFIO**

conf. 10 buste da 50 pz

ART.		
KL/C	cilindro tirante	18015
	euro/pz (euro busta)	

no sconfezionamento

KL/1
KL/1A
KL/2
KL/3

NEW **VITE DISTANZIATORE A PERDERE**

conf. 30 buste da 100 pz

ART.		
KL/1	vite fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 20 mm	18016
	euro/pz (euro busta)	
KL/1A	vite fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 20 mm	18019
	euro/pz (euro busta)	
KL/2	vite fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 20 mm	18017
	euro/pz (euro busta)	
KL/3	vite fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 20 mm	18018
	euro/pz (euro busta)	

no sconfezionamento



DCE4

NEW **DISTANZIATORE A CROCE PER ESTERNO**

conf. 2 buste da 50 pz

ART.		
DCE4	distanziatore a croce per piastrelle da esterno - fuga 4 mm	19076
	euro/pz (euro busta)	

no sconfezionamento

Fix Level

Fix Level è un sistema di livellamento a vite per pavimenti e rivestimenti di vario spessore ed è particolarmente indicato per i grandi formati.
Il cilindro incorpora un disco antigraffio a protezione della superficie del rivestimento durante le fasi di livellamento.



FL/C

NEW **CILINDRO TIRANTE CON DISCO ANTIGRAFFIO**

conf. 10 buste da 50 pz		
ART.		
FL/C	cilindro tirante	18027
	euro/pz (euro busta)	

no sconfezionamento

KL/1
KL/1A
KL/2
KL/3

NEW **VITE DISTANZIATORE A PERDERE**

conf. 30 buste da 100 pz		
ART.		
KL/1	vite fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 20 mm	18016
	euro/pz (euro busta)	
KL/1A	vite fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 20 mm	18019
	euro/pz (euro busta)	
KL/2	vite fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 20 mm	18017
	euro/pz (euro busta)	
KL/3	vite fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 20 mm	18018
	euro/pz (euro busta)	

no sconfezionamento



Protiler è un sistema per la posa a livello di piastrelle in ceramica e pietra.
Adatto per spessori da 3 a 20 mm, impedisce il movimento verticale tra le singole piastrelle durante la fase di presa dell'adesivo.
È disponibile un'apposita pinza per la posa a pavimento e a rivestimento con minor sforzo e minor tempo.

Protiler

applicazione giunto a perdere

posa piastrella



inserimento cuneo

rimozione cuneo e giunto



PTLP

NEW **PINZA A TRAZIONE REGOLABILE**

conf. 6 pz		
ART.		
PTLP	pinza a trazione regolabile	18065
	euro/pz	

PTWN

NEW **CUNEI LIVELLANTI**

conf. 14 buste da 100 pz		
ART.		
PTWN	cunei livellanti	18063
	euro/pz (euro busta)	

no sconfezionamento

PTC1
PTC1A
PTC2
PTC3

NEW **GIUNTI A PERDERE**

conf. 12 buste da 250 pz		
ART.		
PTC1	giunti fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm	18071
	euro/pz (euro busta)	
PTC1A	giunti fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm	18075
	euro/pz (euro busta)	
PTC2	giunti fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm	18072
	euro/pz (euro busta)	
PTC3	giunti fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm	18073
	euro/pz (euro busta)	

no sconfezionamento

PTC4

conf. 60 buste da 50 pz		
PTC4	giunti fuga 2 mm piastrelle spessore da 12 a 20 mm	18074
	euro/pz (euro busta)	

no sconfezionamento





DISTANZIATORI A CROCI

scatola da 20 conf. da 250 pz						
LxH	**2x5**	**3x5**	**4x5**	**5x5**	**7x6**	**10x8**
ART.	**DC2** piena	**DC3** forata	**DC4** forata	**DC5** forata	**DC7** forata	**DC10** forata
	19000	19006	19012	19018	19024	19030
euro/conf.						
no sconfezionamento						

DISTANZIATORI A CROCI

scatola da 10 conf. da 500 pz							
LxH	**1x5**	**2x5**	**3x5**	**4x5**	**5x5**	**7x6**	**10x8**
ART.	**DC1** piena	**DC2** piena	**DC3** forata	**DC4** forata	**DC5** forata	**DC7** forata	**DC10** forata
	18992	19002	19008	19014	19020	19026	19032
euro/conf.							
no sconfezionamento							



DISTANZIATORI A "T"

scatola da 20 conf. da 250 pz						
LxH	**2x5**	**3x5**	**4x5**	**5x5**	**7x6**	**10x8**
ART.	**DT2** piena	**DT3** forata	**DT4** forata	**DT5** forata	**DT7** forata	**DT10** forata
	19040	19046	19052	19058	19064	19070
euro/conf.						
no sconfezionamento						

DISTANZIATORI A "T"

scatola da 10 conf. da 500 pz							
LxH	**1x5**	**2x5**	**3x5**	**4x5**	**5x5**	**7x6**	**10x8**
ART.	**DT1** piena	**DT2** piena	**DT3** forata	**DT4** forata	**DT5** forata	**DT7** forata	**DT10** forata
	19038	19042	19048	19054	19060	19066	19072
euro/conf.							
no sconfezionamento							



CUNEI

conf.	scatola da 20 conf. da 250 pz	scatola da 10 conf. da 500 pz
LxlxH	**9x28x5**	**9x28x5**
ART.	**CN28**	**CN28**
	19080	19082
euro/conf.		
no sconfezionamento		

distanziatori a croce professionali

distanziatori a "t" professionali

cunei

Distanziatore five

Distanziatore multispessore per piastrelle, con un unico prodotto si possono realizzare fughe da 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 mm. Il distanziatore può essere utilizzato sia a parete che a pavimento e recepisce quanto consigliato dalla norma UNI 11493-1 dato che è stato sviluppato per essere facilmente rimosso dopo l'utilizzo e reimpiegato più volte.
DF garantisce una posa corretta, veloce ed economica.

DF

NEW **DISTANZIATORE FIVE**

conf. 20 buste da 200 pz		
ART.		
DF	distanziatore per piastrelle	19077
euro/pz (euro busta)		

no sconfezionamento

SP1 è un supporto per quadrotti da utilizzare per il posizionamento di piastre in graniglia e cemento. Può essere raccordato con i livellatori SP2 ed SP3, a seconda della pendenza desiderata per la pavimentazione. SP1 favorisce il deflusso delle acque meteoriche e permette di evitare il contatto diretto della pavimentazione con l'eventuale impermeabilizzazione.

NEW **SUPPORTO PER PAVIMENTI GALLEGGIANTI**

conf. 360 pz		
ART.		
SP1	supporto per quadrotti diam. 155x14 h.	19090
euro/pz (euro/conf.)		

no sconfezionamento

SP2

NEW **LIVELLATORI PER PAVIMENTI GALLEGGIANTI**

conf. 1000 pz		
ART.		
SP2	livellatore per supporto SP1 spessore 1 mm	19092
euro/pz (euro/conf.)		



SP3

conf. 500 pz		
ART.		
SP3	livellatore per supporto SP1 spessore 3 mm	19093
euro/pz (euro/conf.)		

no sconfezionamento

PP Level è una linea di livellatori per pavimentazioni sopraelevate. Versatili e semplici da applicare, risolvono in modo facile e senza demolizioni tutti i problemi. Con una portata di 400kg a supporto e una vasta scelta di martinetti regolabili in altezza, risultano la soluzione ideale per terrazze bordi piscina, passaggi pedonali su coperture e passaggi pedonali su giardini pensili. PP Level si adatta perfettamente al montaggio con Protec CPLV per la protezione e la finitura dei bordi esterni di pavimenti sopraelevati.

22/30
28/37

35/50
50/70
65/100
95/130
125/160
155/190
185/220

CP/01
CP/02
CP/03



LG/25

CR

L'extra sconto si intende applicabile per ordini di imballi completi.
PROTEC CPLV protezione bordi pavimenti sopraelevati vedi pag 170

PP LEVEL - imballo 10 conf.

alette h. 16 mm - fughe 4 mm - conf. 20 pz

ART.		
22/30	supporto regolabile da h. 22 a 30 mm *euro/pz*	19300
28/37	supporto regolabile da h. 28 a 37 mm *euro/pz*	19303

no sconfezionamento

PP LEVEL - imballo 10 conf.

alette h. 18 mm - fughe 4 mm - conf. 25 pz

ART.		
35/50	supporto regolabile da h. 35 a 50 mm *euro/pz*	19310
50/70	supporto regolabile da h. 50 a 70 mm *euro/pz*	19311
65/100	supporto regolabile da h. 65 a 100 mm *euro/pz*	19312
95/130	supporto regolabile da h. 95 a 130 mm *euro/pz*	19313
125/160	supporto regolabile da h. 125 a 160 mm *euro/pz*	19314
155/190	supporto regolabile da h. 155 a 190 mm *euro/pz*	19315
185/220	supporto regolabile da h. 185 a 220 mm *euro/pz*	19316

no sconfezionamento

ACCESSORI PP LEVEL - imballo 10 conf.

ART.		
CP/01	correttore di pendenza 1% conf. 20 pz *euro/pz*	19321
CP/02	correttore di pendenza 2% conf. 20 pz *euro/pz*	19322
CP/03	correttore di pendenza 3% conf. 20 pz *euro/pz*	19323
LG/25	livellatore gomma h. 2,5 mm conf. 100 pz *euro/pz*	19325
CR	chiave di regolazione conf. 20 pz *euro/pz*	19330

no sconfezionamento



PP Level Plus è una linea di livellatori con testa autolivellante per la correzione di pendenza per pavimentazioni sopraelevate. Versatili e semplici da applicare risolvono in modo facile ogni tipo di richiesta senza demolizioni.
Con una portata di 400 kg a supporto e una vasta scelta di martinetti regolabili in altezza, risultano la soluzione ideale per terrazze bordi piscina, passaggi pedonali su giardini pensili. PP Level Plus si adatta perfettamente al montaggio con Protec CPLV per la protezione e la finitura dei bordi esterni di pavimenti sopraelevati.



10/15
10/20 (con 1 art. P/5)
10/25 (con 2 artt. P/5)

NEW **PP LEVEL MINI** - imballo 10 conf.

alette h. 10 mm - fughe 4 mm - conf. 20 pz

ART.		
10/15	supporto regolabile da h. 10 a 15 mm	19351
	euro/pz	
P/5	prolunga sp. 5 mm per artt. 10/15 e 25/40 (max 2 prolunghe = +10 mm)	19350
	euro/pz	

no sconfezionamento

P/5
per artt. 10/15 e 25/40

NEW **PP LEVEL PLUS** - imballo 10 conf.

alette h. 10 mm - fughe 4 mm - conf. 25 pz

ART.		
25/40	supporto regolabile da h. 25 a 40 mm	19352
	euro/pz	

no sconfezionamento



25/40
25/45 (con 1 art. P/5)
25/50 (con 2 artt. P/5)

NEW **PP LEVEL PLUS** - imballo 10 conf.

alette h. 10 mm - fughe 4 mm - conf. 25 pz

ART.		
47/62	supporto regolabile da h. 47 a 62 mm	19353
	euro/pz	
62/82	supporto regolabile da h. 62 a 82 mm	19354
	euro/pz	
77/112	supporto regolabile da h. 77 a 112 mm	19355
	euro/pz	
107/142	supporto regolabile da h. 107 a 142 mm	19356
	euro/pz	
137/172	supporto regolabile da h. 137 a 172 mm	19357
	euro/pz	
167/202	supporto regolabile da h. 167 a 202 mm	19358
	euro/pz	
197/232	supporto regolabile da h. 197 a 232 mm	19359
	euro/pz	

no sconfezionamento

47/62
62/82
77/112
107/142
137/172
167/202
197/232

L'extra sconto si intende applicabile per ordini di imballi completi.

adesivo per battiscopa

ADESIVO PER BATTISCOPA A BASE DI MS POLYMER

conf. 24 pz - quantità 290 ml	
PP/96	78301
euro/pz	

resa 10/15 mt per cartuccia



kit magnetico

KIT MAGNETICO

scatola da 10 blister	
K10	00410
euro/blister	

cesoia per profili in pvc

CESOIA PER PROFILI IN PVC

scatola con 10 blister da un pezzo
K20- cesoia
euro/pz

pasta lucidante

PASTA LUCIDANTE PER PULIZIA PROFILI METALLO

conf. 20 pz - quantità 150 ml	
PASTA LUCIDANTE	30018
euro/pz	

nastri biadesivi

NASTRI BIADESIVI

	POLIPROPILENE	TELA DI COTONE
conf.	24	24
LxL cm	5x2500	5x2500
ART.	D/4461/K	D/4471/K
	30004	30014
euro/pz		

VITI

	TESTA PIANA				TESTA BOMBATA	
scatola - 1000 pz						
finitura	nichelata	ottonata	bronzata	ottonata	nichelata	ottonata
LxL mm	3X25	3X25	3X25	3X25	3,5X25	3,5X25
ART.	SS/5	SS/5	SS/5	RR/5	SS/4	SS/4
	68800	68801	68802	68803	68804	68805
euro/scatola						



Proflex Machine è una macchina progettata e realizzata per modellare con andamento curvilineo i profili della linea proflex line prodotti da Profilpas.
La macchina contiene un kit in dotazione ed ulteriori kit sono a disposizione nel caso si volessero curvare i PLAF o i 90 della serie metal line.

PROFLEX MACHINE - macchina manuale per curvare i profili proflex line

kit 30046

kit 30049

kit 30052

PROFLEX MACHINE

ART.	descrizione	
proflex	macchina manuale per curvatura interno/esterno	30022
	euro/pz	
30046	kit ruota per aletta traforata all'esterno per PLAF	30046
	euro/pz	
30049	kit ruota per aletta traforata all'interno per PLAF	30049
	euro/pz	
30052	kit ruote per metal line 90	30052
	euro/pz	

profilpas
MORE VALUE TO YO
Iceberg Collection
evolution
in full light
MORE VALUE
TO YOUR
INNOVATION.
Profiles and
Skirting Boards
Profilpas Design
MORE VALUE
TO YOUR
DESIGN.
Technical
solutions
MORE VALUE
TO YOUR
INSTALLATION.

materiale per il punto vendita

Una serie di strumenti dedicati al punto vendita: mobiletti espositivi modulari, espositori da banco, cartelle campione, cofanetti, cilindri etc per creare aree adatte ad ogni esigenza di spazio e prodotto.

espositore da banco metal line	00125	€

pieghevole prolight ITA/ENG (conf. 20 pz.)	02050	€/pz
pieghevole prolight FR/TED (conf. 20 pz.)	02051	€/pz
pieghevole prolight SPA/POR (conf. 20 pz.)	02052	€/pz
pieghevole prolight RUS/CRO (conf. 20 pz.)	02053	€/pz
pieghevole prolight CEC/POL (conf. 20 pz.)	02054	€/pz

Pannelli espositivi suddivisi per differenti categorie applicative.
Risultano adatti anche all'inserimento nella cassettiera corner shop.

cartella 1	listelli e profili decorativi PROLIST	02015	€
cartella 2	profili per angoli esterni PROTRIM	02016	€
cartella 3	profili per angoli esterni PROANGLE Q	02017	€
cartella 4	profili per angoli esterni PROCORNER profili per angoli interni PROROUND	02018	€
cartella 5	profili per bassi spessori	02019	€
cartella 6	profili per pavimenti di pari livello	02020	€
cartella 7	profili per pavimenti di differente livello	02021	€
cartella 8	profili per LVT	02022	€
cartella 9	giunti di dilatazione PROJOINT	02023	€
cartella 10	profili per balconi e terrazze PROTEC	02024	€
cartella 11	profili per scale	02025	€
cartella 12	profili rivestiti PDS	02026	€
cartella 13	battiscopa METAL LINE	02027	€

NEW	brochure Complementi per la Posa IT/GB	00197	€
NEW	brochure Complementi per la Posa ES/PT	00199	€
NEW	KLIC LEVEL - set campioni 4 pz.	00105	€
NEW	PROTILER - set campioni 4 pz.	00129	€

espositore da banco Slim Drain 60 cm	02000	€

pieghevole canaline doccia ITA (conf. 20 pz.)	02001	€/pz
pieghevole canaline doccia GB (conf. 20 pz.)	02002	€/pz
pieghevole canaline doccia TED (conf. 20 pz.)	02003	€/pz
pieghevole canaline doccia FR (conf. 20 pz.)	02004	€/pz
pieghevole canaline doccia POR (conf. 20 pz.)	02005	€/pz
pieghevole canaline doccia RUS (conf. 20 pz.)	02006	€/pz
pieghevole canaline doccia SPA (conf. 20 pz.)	02007	€/pz

NEW	pieghevole canaline Thin Drain IT/GB	00170	€/pz
NEW	pieghevole canaline Thin Drain FR/DE	00171	€/pz
NEW	pieghevole canaline Thin Drain ES/PT	00172	€/pz

SLIM DRAIN - BASE

ART.	finitura		60 cm	
ACCIAIO				
SLIM/60	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		19504	€



CLASSIC COVER

ART.	finitura		60 cm	
ACCIAIO				
XSC/60	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		19524	€
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		19523	€

NEW	pieghevole WPSTOP IT/GB	00176	€/pz



NEW	cofanetto WPSTOP ITA	00182	€/pz
NEW	cofanetto WPSTOP GB	00183	€/pz
NEW	cofanetto WPSTOP TED	00185	€/pz
NEW	cofanetto WPSTOP SPA	00186	€/pz
NEW	cofanetto WPSTOP POR	00187	€/pz

NEW	brochure Glass Profile ITA/GB	00194	€/pz
NEW	brochure Glass Profile FR/TED	00195	€/pz
NEW	brochure Glass Profile SPA/POR	00196	€/pz

	pannello battiscopa metal line	00099	€

	cartella profili paragradini	00069	€

	cartella battiscopa PVC	00101	€



NEW	cofanetto PROANGLE Q ITA/GB	00184	€/pz
NEW	cofanetto PROANGLE Q FR/TED	00188	€/pz
NEW	cofanetto PROANGLE Q SPA/POR	00189	€/pz





	cofanetto trend color stone	00152	€
	cofanetto trend color light	00153	€

NEW	espositore da banco bianco Trend Color Stone	00165	€
NEW	espositore da banco nero Trend Color Light	00173	€
NEW	espositore da banco nero Proangle Q	00166	€
NEW	brochure PROFILPAS DESIGN ITA/GB	00113	€
NEW	pieghevole Trend Color Stone ITA/GB	00167	€
NEW	pieghevole Trend Color Stone FR/TED	00168	€
NEW	pieghevole Trend Color Stone SPA/POR	00169	€



	campione DJKC/10	00134	€
	campione DJKC/10	00135	€
	campione UKC/10	00136	€
	campione DJKGC/10	00137	€
	campione UKGC/10	00138	€

cilindro profili per rivestimenti	00103	€
cilindro profili per pavimenti	00104	€
cilindro profili per bassi spessori	00114	€
cilindro proangle Q	00115	€
cilindro unisystem	00080	€
cilindro prosystem	00082	€
cilindro proline	00127	€
cilindro LVT	00142	€
cilindro prolight	00143	€



sistema espositivo personalizzabile

Profilpas offre la possibilità di comporre dei corner personalizzabili in base alle esigenze ed agli spazi a disposizione. Creare un angolo espositivo significa dare supporto alla vendita, valorizzare e comprendere i prodotti creando le condizioni per un incremento delle vendite.

NEW	totem nero per cartelle dim. cm 55x55x200 h.	02034	€



Cassettiera 6+2 cassetti cm 40x50x133 h.	02009	€
Schienale per cassettiera cm 40x200 h.	02010	€

Contenitore a giorno 2 ripiani cm 100x50x90 h.	02011	€



Contenitore a giorno 2+2 ripiani cm 100x50x90 h.	02012	€

Teca centro stanza grande cm 100x30x120 h.	02014	€

Teca centro stanza piccola cm 50x30x120 h.	02013	€
Teca centro stanza piccola cm 50x30x120 h. Predisposta con collegamenti elettrici per montaggio modellino serie PROLIGHT.	02031	€



Pannello grafico personalizzabile dim. cm 100x160 h.	02032	€

mazzetta PDS

mazzetta PDS XL



mazzetta metal line

mazzetta 8605/8608

mazzetta battiscopa PVC

mazzetta ZQP

mazzetta RPA

mazzetta RE

mazzetta REM

mazzetta PDS	00020	€
mazzetta 8605/8608	00126	€
mazzetta metal line	00119	€
mazzetta battiscopa PVC	00085	€
mazzetta sottobalconi	00117	€
mazzetta ZQP	00027	€
mazzetta RPA	00050	€
mazzetta RE	00011	€
mazzetta REM	00052	€
mazzetta REC	00049	€
mazzetta RECO	00133	€
mazzetta REL	00012	€
mazzetta fai da te	00128	€
mazzetta ottone cromato	00130	€
mazzetta profili sabbiati	00132	€
mazzetta pvc paragradini	00084	€
mazzetta antibatterici	00147	€
mazzetta PDS xl	00140	€
mazzetta decori PDS lvt	00141	€

mazzetta REC

mazzetta REL

mazzetta RECO

mazzetta fai da te



mazzetta acciaio sabbiati

mazzetta ottone cromati

mazzetta antibatterici

ES/9	11530	€	

Dimensioni: Larghezza cm. 96 – Profondità cm. 53 – Altezza cm. 235

Possibilità di presentazione di n. 60 modelli di profili in confezione blister
ACCESSORI:
A) Ganci per espositore
Dotazione espositore n. 35 ganci mobili

cod. 11517 ganci supplementari	€	netto
B) Cestello con gancio per profili paragradini		
cod. 11513	€	netto
C) Set 20 ganci ed una griglia per l'esposizione di piccoli articoli in blister (antiscivolo, nastri biadesivi, occhioli ecc…)		
cod. 11510	€	netto
D) Pannelli informativi		
cod. 11520 pannello profili per pavimenti	€	netto
cod. 11545 pannello profili per parquet flottanti	€	netto

ES/7	11594	€

Dimensioni: Larghezza cm. 96 – Profondità cm. 50 – Altezza cm. 240

Espositore a rastrelliera per profili gamma Cerfix®, e gamma PRO di lunghezza fino a cm 340.
A) Divisori regolabili in larghezza. Possibilità di presentazione di 22 modelli di profili
ACCESSORI:

B) Cestelli per ES/7 - cod. 11504	€	netto
pratici cestelli agganciabili nella parte anteriore dell'espositore per la presentazione di profili di lunghezza inferiore		
C) Set 20 ganci ed una griglia per l'esposizione di piccoli articoli in blister (tappi per Protrim, antiscivolo, nastri biadesivi, occhioli ecc…) - cod. 11510	€	netto
D) Pannelli informativi		
cod. 11520 Pannello profili gamma PRO	€	netto
cod. 11545 Pannello Parquet Flottante	€	netto
cod. 11546 Pannello gamma Cerfix®	€	netto

ES/6	11506	€

Dimensioni: Larghezza cm. 96 – Profondità cm. 28 – Altezza cm. 94

020/	125
023/	128
024/	128
025/	128
026/	126
030/	128
032/SF/	138
034/A	138
035/	128
040/	128
050/	152
060/	152
076/	73
080/	152
0100/	152
6/	139
7/	139
10/	140
10/15	284
19/	127
21/	124
22/30	283
23/	127 - 207
23/A	207
24/	127
25/	127
25/40	284
27/ST	211 - 212
28/37	283
29/ST	211 - 212
30/	124 - 208
30/A	124
31/	124
35/	124
35/50	283
41/	124 - 208
41/A	207
45/	133
46/	139
47/62	284
50/70	283
51/	136 - 209
51/A	209
52/	136 - 209
52/A	209
53/	179
54/	141
55/	135
57/	136
58/	179 - 210
58/A	210
61/	135
62/82	284
65/100	283
70/	180
71/	180
72/	183
73/	179 - 210
74/	179 - 210
74/A	210
74/I	179
75/F	113 - 178 - 219
76/	181
77/	183
77/112	284
78/	184
79/	183
80/	182
85/	141
87/	179
87/6	46 - 237
88/6	46 - 237
88/I6SF	237 - 238
88/I6L/A	46
88/6E	46
89/	22 - 245
89/ EI	22 - 245
89/ TM	245
89/ TMEI	245
89/6L	47
89/6EI	47
89/613	246
89/613EI	246
90/6SA	241
90/ A	241
90/ E	243
90/ G	243
90/ I	243
90/ MI	34 - 233 - 242
90/ ME	34 - 233 - 242
90/ MG	34 - 233 - 242
90/ MP	34 - 233 - 242
90/ P	243
90/ SE	243
90/ SF	34 - 233 - 241
90/ SG	243
90/ SI	243
90/ SP	243
90/ SSF	241
90/ TE	243
90/ TG	243
90/ TI	243
90/ TME	243
90/ TMG	243
90/ TMI	243
90/ TMP	243
90/ TMSF	241
90/ TP	243
90/ TSF	241
91/8SF	246
92/7	240
93/	240
95/130	283
95/ E	247
95/ G	247
95/ I	247
95/ P	247
95/ SF	247
95/ TE	247
95/ TG	247
95/ TI	247
95/ TME	247
95/ TMG	247
95/ TMI	247
95/ TMP	247
95/ TMSF	247
95/ TP	247
95/ TSF	247
96/7E	248
96/7G	248
96/7I	248
96/7P	248
96/7SF	248
97/4E	250
97/4G	250
97/4I	250
97/4P	250
97/4SF	250
97/4TME	250
97/4TMG	250
97/4TMI	250
97/4TMP	250
97/4TMSF	250
97/7E	251
97/7G	251
97/7I	251
97/7P	251
97/7SF	251
97/7W	254
97/7WE	253 - 254
97/7WG	253 - 254
97/7WI	253 - 254
97/7WP	253 - 254
97/8CB	252
97/8E	252
97/8G	252
97/8I	252
97/8P	252
97/8SF	252
98/7E	249
98/7G	249
98/7I	249
98/7P	249
98/7SF	249
99/B7F	253
99/I7SF	253
99/M	122
99/R/	122
99/T/	121 - 206 - 231
99/T/8	115 - 231
99/T/14	121 - 206 - 231
99/T/20	206 - 231
99/TR/26	218
100/	239
101/74	239
105/7	48
105/7E	48
105/7G	48
105/7I	48
105/7P	48
105/CB	48
105/PL	48
107/142	284
110/	181
111/ /F	113 - 178 - 219
115	182
117/	182
119/	182
124/	181
125/	183
125/160	283
126/	184
126/L/F	45
126/LP/DX	45
126/LP/SX	45
128/	184
130/	180
131/	180
137/172	284
148/B	266
148/C	266
150	185
150/	189
151	185
151/11	189
152	185
153	185
154	185
155	185
155/16	189
155/190	283
156	186
158	186
161/11	190
163/	189
166/16	189
167/202	284
168/16	190
169	267
169/	190
170	267
170/	190
171	267
171/11	190
172	266
173	266
174/	190
175/11	190
177/16	190
178/16	190
185/220	283
197/232	284
210/	71
220/	71
277/	71
300/	140
305/	139
310/	140
311/	137
312/	137
345/	133
355/	135
358/	135
370/	179
373/	179
380/10	123
380/14	123
380/3	123
380/4	123
380/5	123
380/7	123
380/8	123
399/10	122
399/M	122
399/R/	122
399/T/	115 - 206 - 231
399/T/8	115
399/TC/	115 - 121 - 206 - 231
399/U	123
419/	127

423/AD	207
424/	127
425/	127
427/CT	211 - 212
429/CT	211 - 212
430/	124 - 208
430/AD	207
441/	124 - 208
451/AD	209
455/	135
457/	136
461/	135
470/	180
473/	179
474/	179
474/AD	210
476/	181
485/	141
487/	179
499/T	121
525/	128
535/	128
700/	140
701/	140
702/	140
710/	140
711/	137
712/	137
720/	125
722/	125
723/	128
724/	128
726/	126
729/	126
730/	128
732/SF/	138
734/A	138
735/	128
742/	128
750/	152
760/	152
774/	72
775/	72
776/	72
777/	72
779/SF	72
780/	152
790/ ME	244
790/ MES	244
790/ MG	244
790/ MGS	244
790/ MI	244
790/ MIS	244
790/ MP	244
790/ MPS	244
790/ SF	244
799/	123
799/T/	121
799/TP/	121
799/TS/	121
799/U/	123
4020/	125
4026/	126
4030/	128
4035/	128
4040/	128
4050/	152
4060/	152
4080/	152
4150/11/S	189
4170/ /S	190
4300/	140
4305/	139
4310/	140
4311/	137
4312/	137
4355/	135
4358/	135
4399/R/10	122
4399/T	121
4701/	140
4710/	140
4711/	137
4712/	137
4720/	125
4722/	125
4726/	126
4729/	126
4730/	128
4750/	152
4760/	152
4780/	152
4799/T	121
4799/TS	121
7100/	152
8580	262
8582	262
8596	262
8598	262
8600	261
8602	263
8602/C	250 - 263 - 264 - 265
8602/E	263
8602/G	263
8602/I	263
8602/P dx/sx	263
8603	264
8603/E	264
8603/G	264
8603/I	264
8603/P dx/sx	264
8605	222 - 257
8607	265
8607/E	265
8607/G	265
8607/I	265
8607/P dx/sx	265
8608	204 - 258
8608/C	204 - 240 - 258 - 259
8610	73 - 261
8611	73 - 261
8612/10	223 - 259
8613	259
8614	260
30046	234 - 286
30049	234 - 286
30052	234 - 286
AD/SP60	149
ADESIVO	187
AF/1	24
AI/	65 - 111 - 117 - 220
AIF/	229
AIL/	65 - 111
AIP/	65 - 111
AIS/	65 - 111
AIX/	65 - 111 - 117
AL/120/24	49
AL/150/24	49
AL/2	24
AL/60/24	49
AL/90/24	49
AX/2	23
BH/20	106
BH/20/A	106
BI/40	82
BI/40/A	82
BL/	84
BLA/	83
BLAH/	83
BOO/01	49
BP/20	106
BP/20/A	106
BP/22	105
BP/25	105
BPK/20	106
BPK/25	105
BPT/20	106
BPT/22	105
BPT/25	105
C/10/SF	195
C/13/SF	196
C/22/SF	196 - 200
C/4	215
C/7/SF	195 - 199
CE/10/100	49
CE/10/20	49
CE/5/20	49
CE/RGB/20	49
CLA/	40
CLA/8A	40
CLA/8P	40
CN28	281
CP/01	283
CP/02	283
CP/03	283
CPAI/	167
CPAI/ /E	167
CPAI/ /G	167
CPAV/	167
CPAV/ /E	167
CPAV/ /G	167
CPBI/	168
CPBI/ /E	168
CPBI/ /G	168
CPBV/	168
CPBV/ /E	168
CPBV/ /G	168
CPCI/55/	159
CPCI/55/ /E	160
CPCI/55/ /G	160
CPCI/75/	159
CPCI/75/ /E	160
CPCI/75/ /G	160
CPCI/95/	159
CPCI/95/ /E	160
CPCI/95/ /G	160
CPCV/30/	161
CPCV/30/ /E	161
CPCV/30/ /G	161
CPCV/55/	159
CPCV/55/ /E	160
CPCV/55/ /G	160
CPCV/75/	159
CPCV/75/ /E	160
CPCV/75/ /G	160
CPCV/95/	159
CPCV/95/ /E	160
CPCV/95/ /G	160
CPDV/55/	169
CPDV/55/ /E	169
CPDV/55/ /G	169
CPDV/75/	169
CPDV/75/ /E	169
CPDV/75/ /G	169
CPDV/95/	169
CPDV/95/ /E	169
CPDV/95/ /G	169
CPEI/45/	165
CPEI/45/ /E	166
CPEI/45/ /G	166
CPEV/45/	165
CPEV/45/ /E	166
CPEV/45/ /G	166
CPEV/72/	165
CPEV/72/ /E	166
CPEV/72/ /G	166
CPGV/55/	163
CPGV/55/ /E	163
CPGV/55/ /G	163
CPHA/	162
CPHV/	162
CPLB	170
CPLV/	170
CPLV/ /E	170
CPLV/ /G	170
CPNV/45/	164
CPNV/45/ /E	164
CPNV/45/ /G	164
CR	283
D/4461/K	285
D/4471/K	285
DA/	119
DAF/	230
DC1	281
DC10	281
DC2	281
DC3	281
DC4	281
DC5	281
DC7	281
DCE4	277
DF	282
DG/	119
DI/	119
DIMM/01	49
DJA/	119
DJA/ /EI	119
DJG/	119
DJG/ /EI	119
DJK/	119

DJK/ /EI	119
DJKC/10	26
DJKG/10	28
DJKGC/10	27
DJN/	119
DJN/ /EI	119
DK/	119
DN/	119
DNF/	230
DT1	281
DT10	281
DT2	281
DT3	281
DT4	281
DT5	281
DT7	281
EC 1103	187
EC 1236	187
FIX/J/30	214
FIX/J/44	213
FIX/L/32	214
FIX/L/55	213
FIX/T/19	214
FIX/T/33	213
FL/C	278
FMA/	64 - 112
FMAC/	64
FMAE/	64
FMAI/	64
FMB/	64 - 112
FMBC/	64
FMBE/	64
FMBI/	64
FMI/	64
FMIC/	64
FMICS/	64
FMIE/	64
FMIES/	64
FMII/	64
FMIIS/	64
FMIS/	64
G/1/SF	201
G/100/	151
G/4/SF	198 - 200
G/40/	151
G/460/	151
G/5/SF	202
G/6/SF	202
G/60/	151
G/705/F	219
G/7Z/SF	203
G/8/SF	44
G/80/	151
G/8B/10	44
G/8P/DX	44
G/8P/SX	44
G/9/F	45
G/9P/DX	45
G/9P/SX	45
GA/	77 - 113 - 221
GB/	77 - 113
GB/660/	151
GB/880/	151
GBL/ /C	83 - 84
GBL/ /E	83 - 84
GBL/ /I	83 - 84
GBL/ /T	83 - 84
GF/	233
GG/2	99
GG/3	99
GG/4	99
GIC/	79
GIN/	78
GINI/	79
GINS/	78
GINX/	78
GJA/	150
GJF/	150
GJS/10	150
GM/72	183
GM/78	184
GM/90	239
GM/I	145
GM/R	183
GMI/I	146
GMP/I	145
GMPI/I	146
GMR/44	45 - 184
GMS/44	184
GP/	80
GPS/15	98
GPS/6	98 - 99
GPS1/ /19	98
GPS14/12	99
GPS2/19	99
GPS3/ /10	100
GPS3/ /12	100
GPS4/ /10	102
GPS4/ /12	102
GPS4/ /8	102
GPS5/10/	103
GPS5/12/	103
GPS7/ /19	98
GPS8/ /10	101
GPS8/ /12	101
GPS8/ /8	101
GPU/	80
GR/80/	151
GTA/E	77
GTA/I	77
GTIN/C	78 - 79
GTIN/E	78 - 79
GTIN/G	78 - 79
GTIN/I	78 - 79
GTIN/T	78 - 79
GTINS/C	78
GTINS/E	78
GTINS/G	78
GTINS/I	78
GTINS/T	78
GTINX/C	78
GTINX/E	78
GTINX/G	78
GTINX/I	78
GTINX/T	78
GTL/C	82
GTL/E	82
GTL/I	82
GTL/T	82
GTP/C	80
GTP/E	80
GTP/I	80
GTP/T	80
GTV/E	77
GTV/I	77
GU/30/	104
GU/40/	104
GV/	77
GWA/	150
H/5/F	218
IL/	75
ILN/	75
ILNS/	75
ILNX/	75
IP/40	73
IPA/	70 - 174
IPA/4	110
IPB/	70 - 174
IPB/4	110
IPI/	70 - 174
IR/C01	49
IR/C02	49
IR/C03	49
IR/W3	49
JGA/	113 - 221
JGB/	113
K10	285
K20-CESOIA	285
KL/1	277 - 278
KL/1A	277 - 278
KL/2	277 - 278
KL/3	277 - 278
KL/C	277
L5/RGB/67	49
L6/NW/20	49
L6/NW/67	49
L6/WW/20	49
L6/WW/67	49
LA/I/	54
LA/IS/	54
LB/A	53
LB/B/	53
LDA/	54
LDAD	20
LDAG/	54
LDB/	54
LDRS/	54
LDS/	54
LDT/	54
LDTM/	54
LFAG/	54
LFCBD	30
LFCD	30
LFDBD	30
LFDD	30
LG/25	283
LI	53 - 109
LIS	53 - 109
LJA	53 - 109
LKA/	53 - 109
LKB	53 - 109
LKRS	53 - 109
LKTM	53 - 109
LLA/20	42
LLA/20P	42
LLA/30	42
LLA/30P	42
LLB/30	42
LLB/30P	42
LUI/	120
LUIS/	120
MA/	134
MIN/	70 - 134
MN/	134
NA/	145
NE/	143
NF/	144
NI/	146
NJ/	114 - 143
NJ/ /SA	114 - 143
NL/	144
NO/	145
NPA/	145
NPI/	146
NTA/	114 - 148 - 217
NTI/	114 - 148 - 217
NTO/	148
NZA/	114 - 147 - 217
NZS/	147
NZS/A/40	147
NZS/B/	131
NZS/L/	147
NZS/S1	131
NZS/S2	131
P/5	284
PA/	115 - 132
PAE	96 - 155
PAI	96 - 155
PASTA LUCIDANTE	285
PB30	96 - 155
PB5	96 - 155
PBA/	115 - 133
PBA/5/A	217
PBAS/5/F	218
PBE30	156
PBE5	156
PF12	96 - 155
PI/	81
PIA/	81 - 113 - 221
PIN/	81
PLAF/	233
PN/	132
PNI/	132
PNIS/	132
PP/96	106 - 156 - 222 - 239 - 257 - 258 - 261 - 266 - 285
PR/	132
PR30	96 - 155
PR5	96 - 155
PROFLEX MACHINE	234 - 286
PT/4	216
PT/4/SA	216
PTC1	280
PTC1A	280
PTC2	280
PTC3	280
PTC4	280
PTLP	280
PTWN	280
PV/	66 - 111
PWD12	157

PWP30	156
QDC/1010	94
QDCC/1010	94
QDI/1010	94
QDL/1010	94
RA/	57 - 110 - 220
RAF/	230
RAS/	57 - 110
RB/	57 - 110
RC/ /F	205
RC/411/CV	205
RC/415/CV	205
RC/47/CV	205
RC/49/CV	205
RC/5/F	218
RCF/	232
RE/	62
REC/ /100	63
RECO/ /80	63
REL/	62
REM/	62
RI/	59 - 110 - 220
RIC/01	49
RIC/RGB/M	49
RIC/RGB/S	49
RIL/	59 - 110
RIN/	60
RINS/	60
RINX/	60
RIP/	59 - 110
RIS/	59 - 110
RIX/	59 - 110
RKN/	60
RLN/	60
RNF/	230
ROTOLO ANTISCIVOLO	181 - 182
RPA/	61
RR/5	285
RT/	57 - 110
RTM/	57 - 110
RV/	57
RVH/	57
S/15/SF	197 - 200
S/4	215
S/9/SF	197 - 200
S/95	240 - 247 - 248 - 249 - 251 - 254
S/97	252
SA/	178
SA/G	178
SAFETY-WALKTM	187 - 188
SAR/10/12	175
SAR/8/15	175
SB/	178
SB/G	178
SGA/	173
SGA/11L	44
SGA/11P	44
SGI/	173
SGK/	173
SGL/	173
SGN/	173
SI/	176
SIGILLANTE TRASPARENTE	197
SIR/10/12	175
SIR/8/15	175
SIRS/10/12	175
SIRS/8/15	175
SIS/	176
SIS/10/SF	176
SIX/	176
SLIM/	90
SLIM/BD01	95
SLIM/P	95
SLIM-I/	90
SM/	173
SMA/	113 - 173 - 219
SMART/	92
SMART/BD01	95
SMART/P	95
SMART/SP	92
SMART3/	92
SMART-I/	92
SN/	174
SNG/	174
SP/	177
SP1	282
SP2	282
SP3	282
SS/4	285
SS/5	285
STA/	149
STI/	149
STO/	149
SWA/	177
SWB/	177
SWC/	177
SWP/	134
T/	194 - 196 - 201
T/29	212
T/29/200	212
T/38	212
T/38/100	212
T/40/100	212
TA/	58
TAS/	58
TAT/	58
TATM/	58
TB/	58 - 60
TE/	63
TEI/	63
TEL/04	49
TEL/RGB/04	49
TG/411/CV	201
TG/415/CV	201
TGU/	104
THIN/	88
TIA/	58
TIAS/	58
TIAT/	58
TIB/	58 - 60
TIE/	59 - 110
TIEL/	59 - 60 - 110
TIEN/	60
TIENS/	60
TIENX/	60
TIEP/	59 - 110
TIES/	59 - 110
TIEX/	59 - 110
TII/	59 - 110
TIIL/	59 - 60 - 110
TIIN/	60
TIINS/	60
TIINX/	60
TIIP/	59 - 110
TIIS/	59 - 110
TIIX/	59 - 110
TIME/	59
TIMI/	59
TIV/	58
TLA/10/C1	42
TLA/10P/C1	42
TLB/10/C1	42
TLB/10P/C1	42
TOP/ /E	74
TOP/ /ETM	74
TOP/ /I	74
TOP/ /ITM	74
TOP/A/	74
TOP/TM/	74
TPAE/	61
TPAI/	61
TPC/410/CV	195 - 200
TPC/413/CV	196 - 200
TPC/47/CV	195 - 200
TPS/410/CV	197 - 200
TPS/413/CV	197 - 200
TPS/47/CV	197 - 200
TPU/	194 - 196 - 198 - 202 - 203
TPUF/	232
TPZ/410/CV	194 - 199
TPZ/413/CV	194 - 199
TPZ/47/CV	194 - 199
TU/6	194 - 196 - 198 - 202 - 232 - 253
TV/	58
UA/	120
UA/ /EI	120
UG/	120
UG/ /EI	120
UI/	120
UI/ /EI	120
UIS/	120
UIS/ /EI	120
UK/	120
UK/ /EI	120
UKC/10	26
UKG/10	28
UKGC/10	27
UN/	120
UN/ /EI	120
VITI	283
XLC/	92
XLC3/	92
XLCC/	92
XLL/	92
XSC/	90
XSCC/	90
XSL/	90
XTC/	88
XTCC/	88
XTL/	88
XTT/	88
Z/1/SF	193 - 199
Z/4	215
Z3/30/SF	193 - 199 - 232
ZA/	65 - 111 - 117 - 220
ZB/	65 - 111
ZBG/	118
ZBGF/	229
ZBS/	65
ZG/	111 - 117
ZGF/	219 - 229
ZK/	65 - 111 - 117
ZN/	111 - 117
ZNF/	229
ZQACD/	29
ZQADD/	29
ZQAGN/	67 - 112
ZQAGN/ /EI	68 - 112
ZQAL/10	40
ZQAL/10B	40
ZQAL/10P	40
ZQAMD/	29
ZQAN/	67 - 112 - 220
ZQAN/ /EI	68 - 112
ZQAND/	20
ZQAND/ /EI	20
ZQBN/	67 - 112
ZQBN/ /EI	68 - 112
ZQBRSN/	67 - 68
ZQBRSN/ /EI	67 - 68
ZQBSN/	67 - 112
ZQBSN/ /EI	68 - 112
ZQIM/ /EI	68
ZQIMP/ /EI	68
ZQIMS/ /EI	68
ZQIN/	67
ZQIN/ /EI	68
ZQINP/	67
ZQINP/ /EI	68
ZQINS/	67
ZQINS/ /EI	68
ZQINX/	67
ZQINX/ /EI	68
ZQKN/	67 - 112
ZQLN/	67 - 112
ZQLN/ /EI	68 - 112
ZQP/	69
ZQP/ /EI	69
ZQTMN/	67 - 112
ZQTMN/ /EI	68 - 112
ZQTN/	67 - 112
ZQTN/ /EI	68 - 112
ZQVN/	32 - 36 - 67 - 112
ZQVN/ /EI	32 - 36 - 68 - 112
ZQVNH/	67
ZTM/	65
ZV/	32 - 36 - 65
ZVH/	65

MATERIALI E LORO CARATTERISTICHE

Le informazioni sottoriportate riassumono le principali caratteristiche dei materiali. Ulteriori e complete informazioni sono disponibili richiedendo la scheda tecnica prodotto.

OTTONE NATURALE
Lega CW624N UNI EN 12167
I profili sono realizzati per estrusione. Presentano una buona resistenza agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche. Nelle parti a vista l'ottone è comunque soggetto a fenomeni di ossidazione che provocano una patina superficiale. In presenza di forte umidità atmosferica o di agenti corrosivi, l'ottone è soggetto a fenomeni di elevata ossidazione e può presentare macchie superficiali. Ove sia necessario, lo si può riportare allo stato naturale con abrasivi o prodotti specifici lucidanti.

OTTONE LUCIDO
Lega CW624N UNI EN 12167
I profili sono realizzati per estrusione e successivamente lucidati meccanicamente. La superficie esterna deve essere protetta da graffi e sfregamenti. La resistenza agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche è buona. Nelle parti a vista l'ottone è comunque soggetto a fenomeni di ossidazione che provocano una patina superficiale. In presenza di forte umidità atmosferica o di agenti corrosivi, l'ottone è soggetto a fenomeni di elevata ossidazione e può presentare macchie superficiali. Ove sia necessario, lo si può riportare allo stato naturale con abrasivi o prodotti specifici lucidanti.

OTTONE CROMATO
Lega CW624N UNI EN 12167
I profili sono realizzati per estrusione, profilatura e successivamente cromati. Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici ed atmosferici. Non utilizzare i profili in ottone cromato a pavimento in zone soggette a intenso passaggio.

ALLUMINIO NATURALE
Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6)
I profili sono realizzati per estrusione e garantiscono una discreta resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
Il cemento e i suoi derivati producono, se bagnati, sostanze alcaline che, lasciate agire sulla superficie, possono portare alla corrosione del metallo (formazione d'idrossido di alluminio). Per questo motivo, la superficie a vista del profilo deve essere pulita tempestivamente da cemento, colla e materiali utilizzati per le fughe.

ALLUMINIO ANODIZZATO
Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6)
I profili sono realizzati per estrusione e successivamente anodizzati. Presentano una buona resistenza agli agenti chimici e atmosferici. Il cemento e i suoi derivati producono, se bagnati, sostanze alcaline che, lasciate agire sulla superficie, possono portare alla corrosione del metallo (formazione d'idrossido di alluminio). Per questo motivo, la superficie a vista del profilo deve essere pulita tempestivamente e delicatamente da cemento, colla e materiali utilizzati per le fughe.
In seguito a usura e calpestio (nel caso di profili impiegati a pavimento), le superfici anodizzate deperiscono perdendo così la finitura originale.

ALLUMINIO BRILL
Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6463 T6)
I profili sono realizzati per estrusione e successivamente trattati e lavorati meccanicamente.
Garantiscono una discreta resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
Il cemento e i suoi derivati producono, se bagnati, sostanze alcaline che, lasciate agire sulla superficie, possono portare alla corrosione del metallo (formazione d'idrossido di alluminio). Per questo motivo, la superficie a vista del profilo deve essere pulita tempestivamente e delicatamente da cemento, colla e materiali utilizzati per le fughe.
Non utilizzare i profili in alluminio brillantato a pavimento.

ALLUMINIO VERNICIATO
Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6)
I profili sono realizzati per estrusione e successivamente verniciati con spessore ≥ 80 µm.
Presentano una discreta resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, mentre non presentano una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche, che ne danneggerebbero lo smalto superficiale; se ne sconsiglia pertanto l'utilizzo a pavimento. Cemento, colla e materiali utilizzati per le fughe devono essere puliti tempestivamente e delicatamente dalla superficie a vista del profilo.

ALLUMINIO RIVESTITO ALCROM® PLUS
Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6)
I profili sono realizzati per estrusione in lega naturale.
Il rivestimento si ottiene mediante l'impiego di una pellicola Alcrom® Plus, resistente all'usura, che riproduce le diverse tonalità e/o finiture del legno.

ACCIAIO INOX - AISI 430 - DIN 1.4016
Questo tipo di acciaio ha una moderata resistenza agli agenti corrosivi. Consigliato l'utilizzo in ambienti interni.

ACCIAIO INOX - AISI 304 - DIN 1.4301 V2A
Presenta ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici, alla calce e alla malta, agli adesivi per piastrelle e ai prodotti per la pulizia. Consigliato l'utilizzo anche in industrie alimentari, ospedali, ambienti esterni in genere, etc.

ACCIAIO INOX - AISI 316 - DIN 1.4404 V4A
Presenta ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici, alla calce e alla malta, agli adesivi per piastrelle e ai prodotti per la pulizia. Inoltre presenta una buona resistenza al cloro e alla salsedine. Particolarmente indicato in condizioni estreme di impiego.

POSA - AVVERTENZE:
Anche l'acciaio Inox, può subire danni se non viene trattato con le dovute precauzioni, durante le fasi di posa. In particolare bisogna fare attenzione a: Mantenere i profili protetti nella loro confezione individuale fino al momento della posa. (questa precauzione evita la contaminazione durante il trasporto, con altri materiali ferrosi). Evitare il contatto diretto con prodotti per la pulizia del cotto e del marmo, decalcificanti e detergenti che contengono cloro e suoi composti. Fare attenzione ai vapori di acido cloridrico che si possono sviluppare durante il lavaggio di particolari pavimenti. Procedere subito dopo la posa ad una accurata pulizia delle superfici con un abbondante risciacquo e successiva asciugatura.

MANUTENZIONE:
La pulizia frequente è fondamentale per preservare la bellezza delle superfici dei profili in acciaio. Prestare molta attenzione al trattamento della superficie dei profili in fase di posa. Immediatamente dopo la posa, pulire risciacquando accuratamente le superfici. Evitare l'uso di prodotti abrasivi che possano graffiare. Non utilizzare detersivi che contengono cloro o suoi composti, come candeggina, acido muriatico, decalcificanti. Non utilizzare spugne abrasive o pagliette metalliche che possano graffiare la superficie e lasciare macchie di ruggine.

ACCIAIO INOX CROMATO - AISI 304 - DIN 1.4301 (profilpas design)
Presenta una elegante valenza estetica. Risulta indicato per rivestimenti a parete e non a pavimento: La pulizia per manutenzione va effettuata con spugne o panni morbidi e non abrasivi. Utilizzo di detergenti neutri.

PVC Rigido
Compound vinilico di PVC rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Plastificato
Compound vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Espanso
Compound vinilico di PVC espanso esente da piombo, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Co-estruso - Rigido/Rigido
Compound vinilico di PVC rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Co-estruso - Plastificato/Plastificato
Compound vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Co-estruso - Rigido/Plastificato
Compound vinilico di PVC rigido esente da pombo, antiurto, autoestinguente.
Stabilizzato eco compatibile a base di sali Ca-Zn.
Compound vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Co-estruso - Rigido/Plastificato Antimuffa
Compound vinilico di PVC rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente.
Stabilizzato eco compatibile a base di sali Ca-Zn.
Compound vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguente, adittivato con biocida.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Co-estruso - Espanso/Plastificato
Compound vinilico di PVC espanso esente da piombo, autoestinguente.
Stabilizzato eco compatibile a base di sali Ca-Zn
Compound vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

CONSIGLI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE

MATERIALE	FINITURA	PULIZIA DOPO LA POSA	MANUTENZIONE
alluminio	anodizzato	utilizzo di detergenti acidi tamponati e non alcalini	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
alluminio	bril. lucido	utilizzo di detergenti acidi tamponati e non alcalini	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
alluminio	bril. lucido rame	utilizzo di detergenti acidi tamponati e non alcalini	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
alluminio	bril. lucido titanio	utilizzo di detergenti acidi tamponati e non alcalini	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
alluminio	bril. lucido oro	utilizzo di detergenti acidi tamponati e non alcalini	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
alluminio	verniciato	utilizzo di detergenti acidi tamponati	utilizzo di detergenti neutri o alcalini
alluminio	bril. satinato	utilizzo di detergenti acidi tamponati e non alcalini	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
alluminio	riv. Alcrom Plus	utilizzo di detergenti acidi tamponati	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
acciaio	inox lucido	utilizzo di detergenti acidi tamponati senza cloro	utilizzo di detergenti neutri o alcalini
acciaio	Inox AISI 316	utilizzo di detergenti acidi tamponati	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
acciaio	inox sabbiato	non utilizzare detergenti acidi, solamente neutri	utilizzo di detergenti neutri o alcalini
acciaio	inox satinato	utilizzo di detergenti acidi tamponati senza cloro	utilizzo di detergenti neutri o alcalini
ottone	naturale	non utilizzare detergenti acidi, solamente neutri	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
ottone	lucido	non utilizzare detergenti acidi, solamente neutri	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
ottone	cromato	utilizzo di detergenti acidi tamponati	utilizzo di detergenti neutri o alcalini
PVC		utilizzo di detergenti acidi tamponati e non alcalini	utilizzo esclusivo di detergenti neutri

CARATTERISTICHE PROFILI E CONFEZIONAMENTO

PROFILI AUTOADESIVI
I Profili autoadesivi sono realizzati con collanti hot-melt non tossici, ininfiammabili ed esenti da solventi. E' comunque buona norma non esporre in alcun caso il prodotto a fiamma diretta.
La conservazione del prodotto è garantita in condizioni climatiche "normali".
L'adesivo degrada ad una temperatura superiore ai +90°C e cristallizza ad una temperatura inferiore ai -15°C. Al momento dell'applicazione la temperatura dei profili autoadesivi e dell'ambiente dove devono essere posati non deve essere inferiore ai +10°C.

Importante: I Profili autoadesivi non possono essere applicati in presenza di supporti friabili, nelle giunzioni di due moquette per pavimenti o rivestimenti in PVC.

PROFILI FORATI
I Profili applicabili con le viti vengono forati in dipendenza del modello o del materiale per l'alloggiamento di viti a testa piana o a testa bombata da mm 3 e 3,5.

PROFILI PROSYSTEM®
Prosystem é un sistema di fissaggio dei profili, senza viti.
I profili hanno una canalina longitudinale dove vengono inseriti dei tasselli in nylon o una base in alluminio.

CONFEZIONAMENTO
I profili contraddistinti dal simbolo sono in confezione blister.

MISURE - TOLLERANZE - NORMATIVE DI RIFERIMENTO - CERTIFICAZIONI PRODOTTO
Nel presente catalogo le informazioni ed i disegni contenuti hanno carattere non impegnativo.
I dati dimensionali quali lunghezza, spessore e larghezza riportano misure nominali.
Le tolleranze previste, le eventuali normative e certificazioni di riferimento, sono indicate nella scheda tecnica prodotto disponibile a richiesta.

AVVERTENZE
La resistenza ai prodotti chimici dipende dal grado di aggressione degli stessi e perciò è necessario assicurarsi preventivamente dagli effetti dei prodotti impiegati per la posa, pulizia e manutenzione. In particolare la calce, la malta o l'adesivo per piastrelle provocano delle macchie sulla superficie a vista dei profili. E' pertanto indispensabile pulire tali parti subito dopo la posa in opera.
Nel presente catalogo, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.

note

Profilpas S.p.A.

via Einstein, 38
35010 Cadoneghe
(Padova) Italy

tel. +39 049 8878411
fax +39 049 706692

info@profilpas.com
www.profilpas.com

profilpas®
you build we profile