

## **Sockelleisten PVC Line 8600 8610 8611**

### **Beschreibung**

PVC Line 8600, 8610 und 8611 sind stoßfeste Eckschutze aus PVC-Schaum. Sie eignen sich dank ihrer schnellen und einfachen Anbringung mit geeigneten Klebstoffen (Typ PP/96) in erster Linie für die Selbstmontage. Sie sind in mehreren Farbtönen erhältlich. PVC Line 8600, 8610 und 8611 enthalten kein Formaldehyd (UNI EN 717-2 1996:1996).

### **Materialien**

Bleifreie, selbstlöschende PVC-Vinylmischung. Auf Basis von Ca-Zn-Salzen umweltfreundlich stabilisiert.

### **Verlegung**

#### **Verlegung mit Klebstoff vom Typ PP/96**

Die Sockelleiste aus der Verpackung nehmen. Entfernen Sie, falls vorhanden, den Schutz (Schutz- und/oder Schrumpffolie) für die Oberfläche des Produkts. Bestimmen Sie die erforderliche Länge und schneiden Sie die Sockelleiste mit einem geeigneten Werkzeug auf die gewünschte Größe zu. Legen Sie die zugeschnittene Sockelleiste in die richtige Position und befestigen Sie sie mit einem geeigneten Kleber (Typ PP/96) an der Wand und achten Sie im Voraus darauf, dass die Fläche, auf der sie verlegt wird, tadellos sauber ist. Üben Sie über die gesamte Länge der Sockelleiste einen gleichmäßigen Druck aus und halten Sie ihn einige Minuten lang aufrecht, um eine ordnungsgemäße Haftung auf der Verlegefläche zu gewährleisten.

### **Pflege und Instandhaltung**

Die Pflege und Instandhaltung der Materialien zur Herstellung dieser Profile ist eng mit der Art der verwendeten Legierung und/oder Oberfläche verbunden. Die folgenden Anweisungen beschreiben die Arbeitsschritte, denen das Profil unterzogen werden muss, um sein ursprüngliches Erscheinungsbild so weit wie möglich wiederherzustellen. Dieses Dokument soll alle allgemeinen Informationen zur Verfügung stellen, die als Vorschlag für die Wahl der Reinigungszeiten und -methoden dienen können, die jedoch unbedingt von Fall zu Fall überprüft werden müssen. Es sei darauf hingewiesen, dass es in jeder Phase der Lebensdauer des Produkts bereits ab seiner Verlegung genaue spezifische Verantwortlichkeiten gibt. PVC - Es bedarf keiner besonderen Pflege: Es kann leicht mit in Wasser verdünntem Alkohol oder normalen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

### **Brandschutzmaßnahmen**

Verwenden Sie im Brandfall zum Löschen chemische Produkte, Trockensand oder feste Löschmittel.

**Hinweise**


Diese Profile müssen mit Vorsicht behandelt werden, wobei darauf zu achten ist, dass geeignete Handschuhe verwendet werden, um Verletzungen und/oder Schnitte an den Händen zu vermeiden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Hinweise und Vorschriften sind, auch wenn sie unserer Erfahrung entsprechen, nur als Richtlinien zu betrachten und müssen durch umfassende praktische Anwendungen bestätigt werden.

Profilpas lehnt jede Verantwortung für etwaige Personen- oder Sachschäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen. Der Benutzer ist verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für den Gebrauch geeignet ist oder nicht und übernimmt die volle Verantwortung für eine fehlerhafte Installation des Materials.

**8600**


8600 Geschäumtes PVC Dekor 532



8600

**PRODUKTREIHE PVC**


Länge 200 cm - Verpackung 20/100 Stück

**GESCHÄUMTES PVC**
**H = 70 mm**

| ART.        | Dekore               |           | Dekore |                     | Dekore |                    | Dekore |                  |
|-------------|----------------------|-----------|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|------------------|
|             |                      | 518 29762 |        | 536 29782           |        | Gelb 561 29802     |        | Silber 559 29800 |
|             |                      | 520 29764 |        | 540 29784           |        | Grün 562 29804     |        |                  |
|             |                      | 524 29766 |        | 542 29786           |        | Hellblau 563 29801 |        |                  |
|             |                      | 525 29768 |        | 544 29788           |        | Rot 564 29803      |        |                  |
| <b>8600</b> |                      | 528 29770 |        | 545 29790           |        |                    |        |                  |
|             |                      | 530 29772 |        | Weiß 555 29792      |        |                    |        |                  |
|             |                      | 531 29774 |        | Lichtgrau 556 29794 |        |                    |        |                  |
|             |                      | 532 29776 |        | Schwarz 557 29796   |        |                    |        |                  |
|             |                      | 533 29778 |        | Anthrazit 558 29798 |        |                    |        |                  |
|             |                      | 534 29780 |        |                     |        |                    |        |                  |
|             | Verpackung 20 Stück  |           |        |                     |        |                    |        |                  |
|             | Verpackung 100 Stück |           |        |                     |        |                    |        |                  |

 keine Teilpackung  
 Eckschutzprofile in den selben Dekoren lieferbar

8610 - 8611




8610

**PVC LINE**

Länge 300 cm - Verpackung 20/50 Stück

**GESCHÄUMTES PVC**

| ART.                | Dekore |           | Dekore |                     | Dekore |                    |
|---------------------|--------|-----------|--------|---------------------|--------|--------------------|
|                     |        | 518 29810 |        | 536 29830           |        | Gelb 561 29848     |
|                     |        | 520 29812 |        | 540 29832           |        | Grün 562 29850     |
|                     |        | 524 29814 |        | 542 29834           |        | Hellblau 563 29847 |
|                     |        | 525 29816 |        | 544 29836           |        | Rot 564 29849      |
| <b>8610</b>         |        | 528 29818 |        | 545 29838           |        |                    |
|                     |        | 530 29820 |        | Weiß 555 29840      |        |                    |
|                     |        | 531 29822 |        | Lichtgrau 556 29842 |        |                    |
|                     |        | 532 29824 |        | Schwarz 557 29844   |        |                    |
|                     |        | 534 29828 |        | Anthrazit 558 29846 |        |                    |
| Verpackung 20 Stück |        |           |        |                     |        |                    |
| Verpackung 50 Stück |        |           |        |                     |        |                    |
| keine Teilpackung   |        |           |        |                     |        |                    |



8611

**PVC LINE**

Länge 300 cm - Verpackung 20/50 Stück

**GESCHÄUMTES PVC**

| ART.                | Dekore |           | Dekore |                     | Dekore |                    | Dekore |                  |
|---------------------|--------|-----------|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|------------------|
|                     |        | 518 29910 |        | Weiß 555 29940      |        | Gelb 561 29946     |        | Silber 559 29949 |
|                     |        | 532 29924 |        | Lichtgrau 556 29942 |        | Grün 562 29948     |        |                  |
| <b>8611</b>         |        | 542 29934 |        | Schwarz 557 29944   |        | Hellblau 563 29945 |        |                  |
|                     |        | 545 29938 |        |                     |        | Rot 564 29947      |        |                  |
| Verpackung 20 Stück |        |           |        |                     |        |                    |        |                  |
| Verpackung 50 Stück |        |           |        |                     |        |                    |        |                  |
| keine Teilpackung   |        |           |        |                     |        |                    |        |                  |



**PROFILPAS S.P.A.**

VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADUA)  
ITALIEN

TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412 FAX  
+39 049 706692

E-MAIL: [INFO@PROFILPAS.COM](mailto:INFO@PROFILPAS.COM)