



Cerfix® Protec: perfiles para la protección y acabado de terrazas y balcones.

Cerfix® Protec: perfis para proteção e acabamento de varandas e terraços.

Protección perdurable en el tiempo de terrazas y balcones.

Proteção duradoura de varandas e terraços.

Cerfix® Protec es la gama de perfiles perimetrales, diseñada y producida por Profilpas, para la protección y acabado de los cantos exteriores de terrazas y balcones. La sección de cada perfil ha sido diseñada específicamente para garantizar la correcta salida del agua de lluvia de la superficie y evitar el contacto directo con la pared. Disponibles en aluminio o acero inoxidable y en diferentes acabados, los perfiles Profilpas para terrazas y balcones son la mejor solución para quienes desean proteger y terminar terrazas y balcones, preservándolos de los estragos del tiempo.

Cerfix® Protec é a gama de perfis perimetrais, concebidos e produzidos pela Profilpas, para a protecção e acabamento das extremidades exteriores de varandas e terraços. A secção de cada perfil foi concebida especificamente para garantir o adequado escoamento das águas pluviais do pavimento, evitando assim o contacto direto com as paredes. Disponíveis em alumínio ou aço inoxidável e com diversos acabamentos, os perfis Profilpas para terraços ou varandas são a melhor solução para a protecção e acabamento de varandas e terraços, preservando-os do habitual desgaste provocado pelos agentes climatéricos.

Las ventajas de Cerfix® Protec

As vantagens do Cerfix® Protec



PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA DE LLUVIA
por una mayor duración en el tiempo

PROTEÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS
para uma maior durabilidade



ACABADO DE LOS BORDES EXTERNOS
en línea con las últimas tendencias de diseño

ACABAMENTO DAS EXTREMIDADES
de acordo com as últimas tendências de design



FACILIDAD Y VELOCIDAD DE INSTALACIÓN
también gracias a la disponibilidad de uniones y angulos.

FACILIDADE E RAPIDEZ DE APLICAÇÃO
também graças à disponibilidade de uniões e ângulos



DOS MODELOS PLEGABLES
con un radio de curvatura de hasta 40 cm

DOIS MODELOS PARA CURVAR
com um raio de curvatura até 40 cm



Protec CPCV - CPCI

Perfiles perimetrales disponibles en aluminio lacado en color (CPCV) y acero inoxidable (CPCI). Diseñados con una sección de goteo saliente, garantizan la salida de agua, evitando el contacto con el borde exterior de la terraza o balcón. Disponibles para baldosas de hasta 21 mm de espesor, están provistas de accesorios especiales para la creación de esquinas exteriores, esquinas interiores y uniones. La versión CPCV/30/, gracias a su sección de goteo saliente de tan solo 30 mm, es la solución perfecta para la rehabilitación de terrazas antiguas porque permite evitar la retirada de las barandillas perimetrales.


Perfis perimetrais disponíveis em alumínio lacado (CPCV) e aço inoxidável (CPCI). Concebidos com uma secção de gotejamento saliente, garantem o escoamento das águas, evitando o contacto com as extremidades das varandas ou terraços. Adequados para pavimentos com espessura até 21 mm, são fornecidos com acessórios especiais para a realização de ângulos externos, ângulos internos e uniões. A versão CPCV/30/, graças à sua secção de gotejamento saliente com apenas 30 mm, é a solução perfeita para a renovação de terraços antigos, pois permite evitar a remoção das grades perimetrais, parapeitos e balaustradas.



CPCV/55/ en aluminio lacado color gris ceniza arrugado RAL 7038
CPCV/55/ em alumínio lacado cinza claro RAL 7038 com relevo



angulo externo y union
ângulo externo e união



angulo Interno
ângulo interno






CPCV/30/ en aluminio lacado en color gris antiguo
CPCV/30/ em alumínio lacado cinza antigo



ACABADO - ACABAMENTOS CPCVF



gris ceniza arrugado cinza claro RAL 7038
gris antiguo cinza antigo RAL 7038
gris ceniza arrugado cinza claro RAL 7038 com relevo



Protec CPCVF

Protec CPCV también está disponible en la versión flexible CPCVF, provista de un corte especial que permite doblar el perfil con un radio de hasta 1 metro.

O Protec CPCV também está disponível na versão para curvar CPCVF, com um recorte especial que permite curvar o perfil com um raio até 1 metro.



Protec CPGV

Perfiles perimetrales drenantes en aluminio compuestos por una parte vertical que recubre el borde de la ceramica y permite la salida del agua de lluvia de la superficie del suelo, y una parte saliente con orificios que permiten la salida adicional del agua que se filtra debajo de la ceramica. Esta es una solución útil para reducir los problemas de congelación y descongelación y la creación de eflorescencias antiestéticas en las juntas de cemento. Disponibles para baldosas de hasta 12,5 mm de espesor, están provistas de accesorios especiales para la creación de esquinas exteriores, esquinas interiores y uniones.


Perfis perimetrais drenantes em alumínio compostos por uma parte vertical visível que cobre o topo dos pavimentos, permitindo o escoamento da água pluvial da superfície do pavimento; e uma parte saliente com orifícios largos que permitem a saída posterior da água escoada por baixo dos pavimentos. Trata-se de uma solução útil para reduzir os problemas de congelamento e descongelamento, diminuindo a criação de eflorescências feias nas juntas de cimento. Utilizáveis para pavimentos com espessura até 12,5 mm, são fornecidos com acessórios especiais para a realização de ângulos externos, ângulos internos e uniões.




CPGV/55/ en aluminio lacado
en color gris antiguo
CPGV/55/ em alumínio lacado
cinza antigo




angulo exterior y union
ângulo externo e união



angulo interior
ângulo interno



ACABADOS PARA - ACABAMENTOS PARA CPGV



Protec CPNV

Perfiles perimetrales de aluminio lacado en color que se pueden instalar a ras del borde o desprenderse del mismo. Gracias a su sección, también son adecuadas para la protección de escalones o aceras. Disponibles para baldosas de hasta 12,5 mm de espesor, están provistas de accesorios especiales para la creación de esquinas exteriores y uniones.

Perfis perimetrais em alumínio lacado que podem ser aplicados encostados ou com um afastamento em relação à extremidade. Graças à sua secção, também são adequados para a protecção de degraus ou calçadas. Disponíveis para pavimentos com espessura até 12,5 mm, são fornecidos com acessórios especiais para a realização de ângulos externos e uniões.




CPNV/45/ en aluminio lacado en color gris ceniza RAL 7038
CPNV/45/ em alumínio lacado cinza claro RAL 7038



angulo externo y union
ângulo externo e união

ACABADOS PARA - ACABAMENTOS PARA CPNV



CPNV/45/
CPNVF/45/




gris antiguo
cinza antigo
gris ceniza arrugado
cinza claro
RAL 7038
com relevo

Protec CPNVF

Protec CPNV también está disponible en la versión flexible CPNVF, provista de un recorte especial que permite doblar el perfil con un radio de hasta 40 cm.

O Protec CPNV também está disponível na versão para curvar CPNVF, com um recorte especial que permite curvar o perfil com um raio até 40 cm.



ACABADOS PARA - ACABAMENTOS PARA CPNVF



gris antiguo
cinza antigo
gris ceniza arrugado
cinza claro
RAL 7038
com relevo

Protec CPEV - CPEI

Perfiles perimetrales reversibles disponibles en aluminio lacado en color (CPEV) y acero inoxidable (CPEI). Gracias a su sección, también se pueden utilizar para la protección de escalones o aceras. Disponibles para baldosas con espesores de 11 a 32 mm, están provistas de accesorios especiales para la creación de esquinas exteriores y uniones.




Perfis perimetrais reversíveis disponíveis em alumínio lacado (CPEV) e aço inoxidável (CPEI).
Graças à sua secção, também podem ser utilizados para a protecção de degraus ou calçadas.
Disponíveis para pavimentos com espessuras de 11 a 32 mm, têm disponíveis acessórios especiais para a realização de ângulos externos e uniões.



CPEV/45/ en aluminio lacado
en color gris antiguo
*CPEV/45/ em alumínio lacado
cinza antigo*



angulo externo y union
ângulo externo e união



gris
ceniza
cinza clara
RAL 7038

gris
antiguo
cinza
antigo

gris metal
cinza
metal/
RAL 9006

acero
inoxidable
pulido
aço inox
polido



Protec CPHA - CPHV

Perfiles perimetrales de aluminio anodizado (CPHA) y lacado en color (CPHV), provistos de una sección de goteo que garantiza la salida del agua de lluvia y evita el contacto directo con la pared. Disponibles para suelos con espesores de 8 a 21 mm, están provistas de accesorios especiales para la creación de esquinas exteriores.


Perfis perimetrais em alumínio anodizado (CPHA) e lacado (CPHV), com uma secção de gotejamento que garante a saída das águas pluviais, evitando o contacto direto com as paredes. Disponíveis para pavimentos com espessura de 8 a 21 mm, são fornecidos com acessórios especiais para a realização de ângulos externos.



CPHV/10 en aluminio lacado en color gris ceniza RAL 7038
CPHV/10 em alumínio lacado cinza claro RAL 7038 com relevo



angulo externo
ângulo externo



ACABADOS PARA
ACABAMENTOS PARA CPHV



CPHA

aluminio anodizado
alumínio anodizado

Protec CPLV - CPLB

Perfiles perimetrales para la protección y acabado de los cantos exteriores de suelos elevados, balcones y terrazas. El sistema está compuesto por una base perforada en aluminio natural (CPLB) para atornillar a los soportes, y una parte vista (CPLV) para fijar con adhesivo, disponible en diferentes acabados de aluminio lacado en color y en diferentes alturas. También hay accesorios especiales para la creación de esquinas exteriores y uniones. Otra base en aluminio natural (CPLB / 2) está disponible para la fijación con baldosas encoladas.

Perfis perimetrais para proteção e acabamento dos perímetros exteriores dos pisos elevados, varandas e terraços. O sistema é composto por uma base furada em alumínio natural (CPLB) para ser aparafusada aos suportes e uma peça visível (CPLV) para fixação com adesivo, disponível em alumínio lacado cinza claro RAL 7038 e com diferentes alturas. Estão disponíveis acessórios especiais para a realização de ângulos externos e uniões. Está também disponível outro modelo de base em alumínio natural (CPLB/2) para a fixação com azulejos colados ao pavimento.






CPLB+CPLV/60 en aluminio lacado en color gris ceniza RAL 7038
CPLB + CPLV/60 em alumínio lacado cinza claro RAL 7038



Protec CPLV - CPLB se puede instalar con los soportes para suelos técnicos PP Level DUO®. Con PP Level DUO® existe la posibilidad de elegir entre cabezal fijo o autonivelante en un instante, directamente durante la instalación, con un considerable ahorro de tiempo.

ACABADOS PARA - ACABAMENTOS PARA CPLV



PROTEC CPCV

longitud = 270 cm - emb. 10 pz

comprimento = 270 cm - embal. com 10 un.

CPCV/55/

CPCV/75/

CPCV/95/

ART. acabado
ART. acabamento

	H		
10	12,5	21	

	H		
10	12,5	21	

	H		
10	12,5	21	

ALUMINIO LACADO
ALUMÍNIO LACADO

blanco RAL 9003 <i>branco RAL 9003</i>	87677	87678	-	87687	87688	-	87697	87698	-
gris ceniza RAL 7038 <i>cinza claro RAL 7038</i>	87681	87682	87660	87691	87692	87661	87701	87702	87662
gris ceniza arrugado RAL 7038 <i>cinza claro com relevo RAL 7038</i>	87713	87714	-	87715	87716	-	87717	87718	-
marrón oscuro RAL 8019 <i>castanho escuro RAL 8019</i>	87683	87684	-	87693	87694	-	87703	87704	-
oxido <i>ferrugem</i>	87616	87617	-	87618	87619	-	-	-	-
gris metal RAL 9006 <i>cinza metal RAL 9006</i>	87720	87721	-	87723	87724	-	87726	87727	-
gris aluminio RAL 9007 <i>cinza alumínio RAL 9007</i>	87750	87751	-	87753	87754	-	87756	87757	-
gris antiguo <i>cinza antigo</i>	87707	87708	-	87709	87710	-	87711	87712	-

PROTEC CPCI

longitud = 270 cm - emb. 10 pz

comprimento = 270 cm - embal. com 10 un.

CPCI/55/

CPCI/75/

CPCI/95/

ART. acabado
ART. acabamento

	H		
10	12,5	10	12,5

	H		
10	12,5	10	12,5

ACERO
AÇO

acero inoxidable pulido AISI 304 DIN 1.4301 <i>aço inox polido AISI 304 DIN 1.4301</i>	87671	87672	87673	87674	87675	87676
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PROTEC FLEX CPCVF

longitud = 270 cm - emb. 2 pz

comprimento = 270 cm - embal. com 2 un.

CPCVF/55/

ART. acabado
ART. acabamento

	H	
10	12,5	

ALUMINIO LACADO
ALUMÍNIO LACADO

gris ceniza RAL 7038 <i>cinza claro RAL 7038</i>	87790	-
gris ceniza arrugado RAL 7038 <i>cinza claro com relevo RAL 7038</i>	87791	87793
gris antiguo <i>cinza antigo</i>	87792	87794

no es posible su venta individual
venda à unidade não disponível

ÁNGULO EXTERNO 90° CPCV

ÂNGULO EXTERNO 90°

emb. 5 pz

embal. com 5 un.

CPCV/55/ /E

CPCV/75/ /E

CPCV/95/ /E

ART. acabado
ART. acabamento

	H		
10	12,5	21	

	H		
10	12,5	21	

	H		
10	12,5	21	

ALUMINIO LACADO
ALUMÍNIO LACADO

blanco RAL 9003 <i>branco RAL 9003</i>	87817	87818	-	87827	87828	-	87837	87838	-
gris ceniza RAL 7038 <i>cinza claro RAL 7038</i>	87821	87822	87663	87831	87832	87664	87841	87842	87665
gris ceniza arrugado RAL 7038 <i>cinza claro com relevo RAL 7038</i>	87894	87895	-	87896	87897	-	87898	87899	-
marrón oscuro RAL 8019 <i>castanho escuro RAL 8019</i>	87825	87826	-	87835	87836	-	87845	87846	-
oxido <i>ferrugem</i>	87620	87621	-	87622	87623	-	-	-	-
gris metal RAL 9006 <i>cinza metal RAL 9006</i>	87730	87731	-	87733	87734	-	87736	87737	-
gris aluminio RAL 9007 <i>cinza alumínio RAL 9007</i>	87760	87761	-	87763	87764	-	87766	87767	-
gris antiguo <i>cinza antigo</i>	87877	87878	-	87879	87880	-	87881	87882	-

ÁNGULO EXTERNO 90° CPCI

ÂNGULO EXTERNO 90°

emb. 5 pz

embal. com 5 un.

CPCI/55/ /E

CPCI/75/ /E

CPCI/95/ /E

ART. acabado
ART. acabamento

	H		
10	12,5	10	12,5

	H		
10	12,5	10	12,5

	H		
10	12,5	10	12,5

ACERO
AÇO

acero inoxidable pulido AISI 304 DIN 1.4301 <i>aço inox polido AISI 304 DIN 1.4301</i>	87801	87802	87803	87804	87805	87806
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ÁNGULO INTERIOR 90° CPCV

ÂNGULO INTERNO 90°

emb. 5 pz

embal. com 5 un.

CPCV/55/ /I

ART. acabado
ART. acabamento

	H		
10	12,5	10	12,5

ALUMINIO LACADO
ALUMÍNIO LACADO

gris ceniza RAL 7038 <i>cinza claro RAL 7038</i>	87890	87891
gris ceniza arrugado RAL 7038 <i>cinza claro com relevo RAL 7038</i>	87807	87808
gris antiguo <i>cinza antigo</i>	87892	87893

UNIÓN CPCV

UNIÃO

anchura = 70 mm - emb. 5 pz

largura = 70 mm - embal. com 5 un.

	CPCV/55/ /G			CPCV/75/ /G			CPCV/95/ /G				
ART.	acabado	H	12,5	ART.	acabamento	H	12,5	ART.	acabado	H	12,5
	10				10				10		

ALUMINIO LACADO

blanco RAL 9003 <i>branco RAL 9003</i>	87847	87848	-	87857	87858	-	87867	87868	-
gris ceniza RAL 7038 <i>cinza claro RAL 7038</i>	87851	87852	87666	87861	87862	87667	87871	87872	87668
gris ceniza arrugado RAL 7038 <i>cinza claro com relevo RAL 7038</i>	87748	87749	-	87758	87759	-	87768	87769	-
marrón oscuro RAL 8019 <i>castanho escuro RAL 8019</i>	87853	87854	-	87863	87864	-	87873	87874	-
oxido <i>ferrugem</i>	87624	87625	-	87626	87627	-	-	-	-
gris metal RAL 9006 <i>cinza metal RAL 9006</i>	87740	87741	-	87743	87744	-	87746	87747	-
gris aluminio RAL 9007 <i>cinza alumínio RAL 9007</i>	87770	87771	-	87773	87774	-	87776	87777	-
gris antiguo <i>cinza antigo</i>	87883	87884	-	87885	87886	-	87887	87888	-

no es posible su venta individual
venda à unidade não disponível

UNIÓN CPCI

UNIÃO

anchura = 70 mm - emb.5 pz

largura = 70 mm - embal. com 5 un.

	CPCI/55/ /G			CPCI/75/ /G			CPCI/95/ /G				
ART.	acabado	H	12,5	ART.	acabamento	H	12,5	ART.	acabado	H	12,5
	10				10				10		

ACERO ACO

acero inoxidable pulido AISI 304 DIN 1.4301 <i>aço inox polido AISI 304 DIN 1.4301</i>	87811	87812	87813	87814	87815	87816
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

no es posible su venta individual
venda à unidade não disponível

PROTEC CPCV/30

longitud = 270 cm - emb. 10 pz

comprimento = 270 cm - embal. com 10 un.

	CPCV/30/10	CPCV/30/12
ART. acabado	H	

ART.	acabamento	H	10	12,5

ALUMINIO LACADO

ALUMÍNIO LACADO		
gris ceniza RAL 7038 <i>cinza claro RAL 7038</i>	87651	87652
gris ceniza arrugado RAL 7038 <i>cinza claro com relevo RAL 7038</i>	87655	87656
gris antiguo <i>cinza antigo</i>	87653	87654

ÁNGULO EXTERNO 90° CPCV/30

ÂNGULO EXTERNO 90°

emb. 5 pz

embal. com 5 un.

	CPCV/30/10/E	CPCV/30/12/E
ART. acabado	H	

ART.	acabamento	H	10	12,5

ALUMINIO LACADO

ALUMÍNIO LACADO		
gris ceniza RAL 7038 <i>cinza claro RAL 7038</i>	87780	87781
gris ceniza arrugado RAL 7038 <i>cinza claro com relevo RAL 7038</i>	87784	87785
gris antiguo <i>cinza antigo</i>	87782	87783

UNIÓN CPCV/30

UNIÃO

anchura = 70 mm - emb. 5 pz

largura = 70 mm - embal. com 5 un.

	CPCV/30/10/G	CPCV/30/12/G
ART. acabado	H	

ART.	acabamento	H	10	12,5

ALUMINIO LACADO

ALUMÍNIO LACADO		
gris ceniza RAL 7038 <i>cinza claro RAL 7038</i>	87631	87632
gris ceniza arrugado RAL 7038 <i>cinza claro com relevo RAL 7038</i>	87635	87636
gris antiguo <i>cinza antigo</i>	87633	87634

no es posible su venta individual

venda à unidade não disponível

PROTEC CPHA

longitud = 270 cm - emb. 10 pz
comprimento = 270 cm - embal. com 10 un.

CPHA/

ART. acabado ART. acabamento	8 (23)	10 (25)	H (H1) 12,5 (27)	21 (36)
---------------------------------	--------	---------	---------------------	---------

**ALUMINIO
ALUMÍNIO**

aluminio anodizado alumínio anodizado	87599	87600	87601	87602
--	-------	-------	-------	-------

PROTEC CPHV

longitud = 270 cm - emb. 10 pz
comprimento = 270 cm - embal. com 10 un.

CPHV/

ART. acabado ART. acabamento	8 (23)	10 (25)	H (H1) 12,5 (27)	21 (36)
---------------------------------	--------	---------	---------------------	---------

**ALUMINIO LACADO
ALUMÍNIO LACADO**

gris ceniza RAL 7038 <i>cinza clara RAL 7038</i>	-	87606	87607	87608
gris ceniza arrugado RAL 7038 <i>cinza clara com relevo RAL 7038</i>	-	87637	87638	-
gris antiguo <i>cinza antigo</i>	-	87639	87640	-

ÂNGULO EXTERNO 90° CPHA**ÂNGULO EXTERNO 90°**

dimensión 12x12 cm - emb. 5 pz
medidas 12x12 cm - embal. com 5 un.

CPHA/E

ART. acabado ART. acabamento	8 (23)	10 (25)	H (H1) 12,5 (27)	21 (36)
---------------------------------	--------	---------	---------------------	---------

**ALUMINIO
ALUMÍNIO**

aluminio anodizado alumínio anodizado	87564	87565	87597	87598
--	-------	-------	-------	-------

ÂNGULO EXTERNO 90° CPHV**ÂNGULO EXTERNO 90°**

dimensión 12x12 cm - emb. 5 pz
medidas 12x12 cm - embal. com 5 un.

CPHV/E

ART. acabado ART. acabamento	10 (25)	H (H1) 12,5 (27)
---------------------------------	---------	---------------------

**ALUMINIO LACADO
ALUMÍNIO LACADO**

gris ceniza RAL 7038 <i>cinza clara RAL 7038</i>	87603	87604
gris ceniza arrugado RAL 7038 <i>cinza clara com relevo RAL 7038</i>	87641	87642
gris antiguo <i>cinza antigo</i>	87643	87644

PROTECT CPGV

longitud = 270 cm - emb. 10 pz
comprimento = 270 cm - embal. com 10 un.

CPGV/55/10 CPGV/55/12

ART. acabado ART. acabamento	H 10	H 12,5
---------------------------------	---------	-----------

**ALUMINIO LACADO
ALUMÍNIO LACADO**

gris ceniza RAL 7038 <i>cinza clara RAL 7038</i>	87580	87581
gris ceniza arrugado RAL 7038 <i>cinza clara com relevo RAL 7038</i>	87578	87579
gris metal RAL 9006 <i>cinza metal RAL 9006</i>	87590	87591
gris antiguo <i>cinza antigo</i>	87582	87583
blanco ST <i>branco ST</i>	87547	87548

ÂNGULO EXTERNO 90° CPGV**ÂNGULO EXTERNO 90°**

emb. 5 pz
embal. com 5 un.

CPGV/55/10/E CPGV/55/12/E

ART. acabado ART. acabamento	H 10	H 12,5
---------------------------------	---------	-----------

**ALUMINIO LACADO
ALUMÍNIO LACADO**

gris ceniza RAL 7038 <i>cinza clara RAL 7038</i>	87584	87585
gris ceniza arrugado RAL 7038 <i>cinza clara com relevo RAL 7038</i>	87595	87596
gris metal RAL 9006 <i>cinza metal RAL 9006</i>	87592	87593
gris antiguo <i>cinza antigo</i>	87586	87587
blanco ST <i>branco ST</i>	87536	87537

ÂNGULO INTERIOR 90° CPGV**ÂNGULO INTERNO 90°**

emb. 5 pz
embal. com 5 un.

CPGV/55/10/I CPGV/55/12/I

ART. acabado ART. acabamento	H 10	H 12,5
---------------------------------	---------	-----------

**ALUMINIO LACADO
ALUMÍNIO LACADO**

gris antiguo <i>cinza antigo</i>	87566	87567
blanco ST <i>branco ST</i>	87538	87539

UNIÓN CPGV**UNIÃO**

anchura = 70 mm - emb. 5 pz
largura = 70 mm - embal. com 5 un.

CPGV/55/10/G CPGV/55/12/G

ART.	acabado	H	ART.	acabamento	H
		10			12,5
ALUMINIO LACADO ALUMÍNIO LACADO					
gris ceniza RAL 7038		87610			87610
<i>cinza claro RAL 7038</i>					
gris ceniza arrugado RAL 7038		87612			87612
<i>cinza claro com relevo RAL 7038</i>					
gris metal RAL 9006		87894			87894
<i>cinza metal/ RAL 9006</i>					
gris antiguo		87611			87611
<i>cinza antigo</i>					
blanco ST		87528			87528
<i>branco ST</i>					

no es posible su venta individual
venda à unidade não disponível

PROTECT CPNV

longitud = 270 cm - emb. 10 pz
comprimento = 270 cm - embal. com 10 un.

CPNV/45/

ART.	acabado	H	ART.	acabamento	H
		10			11
ALUMINIO LACADO ALUMÍNIO LACADO					
gris ceniza arrugado RAL 7038		87270			87271
<i>cinza claro com relevo RAL 7038</i>					87272
gris antiguo		87273			87274
<i>cinza antigo</i>					87275

PROTEC FLEX CPNVF

longitud = 270 cm - emb. 2 pz
comprimento = 270 cm - embal. com 2 un.

CPNVF/45/

ART.	acabado	H	ART.	acabamento	H
		10			12,5
ALUMINIO LACADO ALUMÍNIO LACADO					
gris ceniza arrugado RAL 7038		87288			87290
<i>cinza claro com relevo RAL 7038</i>					
gris antiguo		87289			87291
<i>cinza antigo</i>					

no es posible su venta individual
venda à unidade não disponível

ÁNGULO EXTERNO 90° CPNV**ÂNGULO EXTERNO 90°**

anchura = 70 mm - emb. 5 pz
largura = 70 mm - embal. com 5 un.

CPNV/45/ /E

ART.	acabado	H	ART.	acabamento	H
		10			11

ALUMINIO LACADO
ALUMÍNIO LACADO

gris ceniza arrugado RAL 7038	87276	87277	87278
<i>cinza claro com relevo RAL 7038</i>			

gris antiguo	87279	87280	87281
--------------	-------	-------	-------

UNIÓN CPNV
UNIÃO

anchura = 70 mm - emb. 5 pz
largura = 70 mm - embal. com 5 un.

CPNV/45/ /G

ART.	acabado	H	ART.	acabamento	H
		10			11

ALUMINIO LACADO
ALUMÍNIO LACADO

gris ceniza arrugado RAL 7038	87282	87283	87284
<i>cinza claro com relevo RAL 7038</i>			

gris antiguo	87285	87286	87287
--------------	-------	-------	-------

no es posible su venta individual
venda à unidade não disponível

PROTECT CPEV

longitud = 270 cm - conf. 10 pz
comprimento = 270 cm - embal. com 10 un.

CPEV/45/ CPEV/72/

ART. acabado ART. acabamento	11	12,5	15	20	H 12,5
ALUMINIO LACADO ALUMÍNIO LACADO					
gris ceniza RAL 7038 <i>cinza clara RAL 7038</i>					
87530	87550	87551	87552	87252	
gris metal RAL 9006 <i>cinza metálica RAL 9006</i>	87531	87540	87541	87542	-
gris antiguo <i>cinza antigo</i>	87532	87553	87554	87555	-

PROTECT CPEI

longitud = 270 cm - emb. 10 pz
comprimento = 270 cm - embal. com 10 un.

CPEI/45/

ART. acabado ART. acabamento	12,5	15	20	H
ACERO AÇO				
acero inoxidable pulido AISI 304 DIN 1.4301 <i>aço inox polido AISI 304 DIN 1.4301</i>				
87570	87571	87572		

ÁNGULO EXTERNO 90° CPEV

ÂNGULO EXTERNO 90°

emb. 5 pz
embal. com 5 un.

CPEV/45/ /E CPEV/72/ /E

ART. acabado ART. acabamento	11	12,5	15	20	H 12,5
ALUMINIO LACADO ALUMÍNIO LACADO					
gris ceniza RAL 7038 <i>cinza clara RAL 7038</i>					
87533	87556	87557	87558	87255	
gris metal RAL 9006 <i>cinza metálica RAL 9006</i>	87534	87543	87544	87545	-
gris antiguo <i>cinza antigo</i>	87535	87559	87560	87561	-

ÁNGULO EXTERNO 90° CPEI

ÂNGULO EXTERNO 90°

emb. 5 pz
embal. com 5 un.

CPEI/45/ /E

ART. acabado ART. acabamento	12,5	15	20	H
ACERO AÇO				
acero inoxidable pulido AISI 304 DIN 1.4301 <i>aço inox polido AISI 304 DIN 1.4301</i>				
87573	87574	87575		

UNIÓN CPEV

UNIÃO

anchura = 70 mm - emb. 5 pz
largura = 70 mm - embal. com 5 un.

CPEV/45/ /G

CPEV/72/ /G

ART. acabado ART. acabamento	11	12,5	15	20	H 12,5
ALUMINIO LACADO ALUMÍNIO LACADO					
gris ceniza RAL 7038 <i>cinza clara RAL 7038</i>					
87562	87562	87562	87562	87562	87258
gris metal RAL 9006 <i>cinza metálica RAL 9006</i>	87546	87546	87546	87546	-
gris antiguo <i>cinza antigo</i>	87563	87563	87563	87563	-

no es posible su venta individual
venda à unidade não disponível

UNIÓN CPEI

UNIÃO

longitud = 70 mm - emb. 5 pz
largura = 70 mm - embal. com 5 un.

CPEI/45/ /G

ART. acabado ART. acabamento	12,5	15	20	H
ACERO AÇO				
acero inoxidable pulido AISI 304 DIN 1.4301 <i>aço inox polido AISI 304 DIN 1.4301</i>				
87576	87576	87576	87576	

no sconfezionamento
no partial packaging

PROTECT CPLB

longitud = 270 cm - emb. 10 pz
comprimento = 270 cm - embal. com 10 un.

CPLB CPLB/2

ART. acabado	H	
ART. acabamento		20

ALUMINIO ALUMÍNIO

aluminio anodizado	86900	86901
--------------------	-------	-------

PROTECT CPLV

longitud = 270 cm - emb. 10 pz
comprimento = 270 cm - embal. com 10 un.

CPLV/

ART. acabado	H1	
ART. acabamento		60 80 100

ALUMINIO LACADO ALUMÍNIO LACADO

gris ceniza RAL 7038	86902	86904	86906
<i>cinza claro RAL 7038</i>			
gris antiguo	86903	86905	86907
<i>cinza antigo</i>			
pietra	86908	86909	86910
<i>pedra</i>			
greige	86911	86912	86913
<i>bege cinza</i>			
sabbia	86914	86915	86916
<i>areia</i>			
beige	86917	86918	86919
<i>bege</i>			

ÁNGULO EXTERNO 90° CPLV

ÂNGULO EXTERNO 90°

CPLV/ /E

emb. 5 pz
pack embal. com 5 un.

ART. acabado	H1	
ART. acabamento		60 80 100

ALUMINIO LACADO ALUMÍNIO LACADO

gris ceniza RAL 7038	86920	86922	86924
<i>cinza claro RAL 7038</i>			
gris antiguo	86921	86923	86925
<i>cinza antigo</i>			
pietra	86926	86927	86928
<i>pedra</i>			
greige	86929	86931	86933
<i>bege cinza</i>			
sabbia	86935	86936	86937
<i>areia</i>			
beige	86938	86939	86940
<i>bege</i>			

UNIÓN CPLV

UNIÃO

anchura = 70 mm - emb. 5 pz
largura = 70 mm - embal. com 5 un.


CPLV/ /G

ART. acabado	H1	
ART. acabamento		60 80 100

ALUMINIO LACADO ALUMÍNIO LACADO

gris ceniza RAL 7038	86930	86932	86934
<i>cinza claro RAL 7038</i>			
gris antiguo	86941	86942	86943
<i>cinza antigo</i>			
pietra	86944	86945	86946
<i>pedra</i>			
greige	86947	86948	86949
<i>bege cinza</i>			
sabbia	86950	86951	86952
<i>areia</i>			
beige	86953	86954	86955
<i>bege</i>			

no es posible su venta individual
venda à unidade não disponível



COD. 00281



www.profilpas.com

CAMPIONE GRATUITO DI MODICO VALORE
NON DESTINATO ALLA VENDITA.
SAMPLE FREE OF CHARGE NOT FOR SALE.

