



**Cerfix® Protec: profilés pour la protection et la finition des terrasses et balcons.**  
**Cerfix® Protec: Profile für den Schutz und Abschluss von Terrassen und Balkonen.**

## **Protection des terrasses et balcons du temps.**

### ***Langfristiger Schutz von Terrassen und Balkonen.***

Cerfix® Protec est la gamme de profilés périmétrals, dessinée et réalisée par Profilpas, pour la protection et la finition des bords externes des terrasses et balcons. La section de chaque profilés a été étudiée spécialement pour garantir l'évacuation du flux de l'eau de pluie de la surface et d'éviter le contact direct avec la chape. Disponibles en aluminium ou en acier inox et en diverses finitions, les profilés pour terrasse et balcons Profilpas sont la meilleure solution pour qui désire protéger et finir sa terrasse ou son balcon, en les préservant des dommages du temps.

Cerfix® Protec ist eine Gruppe von Randprofilen, entworfen und produziert von Profilpas, für den Schutz und Abschluss der Kanten bei Terrassen und Balkonen. Sie sorgen dafür, dass das Regenwasser von der Oberfläche abfließen kann ohne Kontakt des Wassers mit dem Estrich. Es gibt die Profile in Aluminium oder Edelstahl und in verschiedenen Ausführungen. Profile für Balkone und Terrassen von Profilpas sind eine geeignete Lösung für alle, denen ein Schutz und Abschluss Ihrer Terrassen und Balkonen wichtig sind und die Beschädigungen vorbeugen möchten.

## Les avantages de Cerfix® Protec

### Die Vorteile von Cerfix® Protec



PROTECTION CONTRE LA PLUIE  
pour une meilleure durée dans le temps

SCHUTZ VOR REGENWASSER  
zur Verlängerung der Haltbarkeit



FINITION DES BORDS EXTERNES  
en ligne avec les dernières tendances du design

VEREDELUNG DER KANTEN  
gemäß den neuesten Designtrends



RAPIDITE ET FACILITE D'INSTALLATION  
grâce à la disponibilité des angles et des jonctions

LEICHTE UND SCHNELLE INSTALLATION  
da auch Verbinder und Eckstücke lieferbar sind



DEUX MODELES CURVABLES  
avec un rayon de jusqu'à 40 cm

ZWEI BIEGBARE AUSFÜHRUNGEN  
mit einem Biegeradius bis 40 cm



## Protec CPCV - CPCI

Profils périphériques disponibles en aluminium verni (CPCV) et acier inox (CPCI). Dessinés avec une section en aplombs, garantissant l'évacuation de l'eau et évitant le contact avec le bord externe de la terrasse ou du balcon. Utilisables avec du carrelage jusqu'à 21 mm d'épaisseur, ils sont dotés de pièces spéciales pour la réalisation des angles externes, internes et jonctions. La version CPCV/30, grâce à une section en aplombs de 30 mm, est la solution pour la rénovation des terrasses anciennes en évitant l'enlèvement des gardes-corps.


*Die Randprofile erhalten Sie in Aluminium pulverbeschichtet (CPCV) und Edelstahl (CPCI). Durch ihre Form wird der direkte Kontakt des Wassers mit dem Estrich vermieden. Bis Fliesenstärke von 21 mm geeignet. Zu diesen Profilen erhalten Sie Außen-, Innenecken und Verbindler. Die CPCV/30/ Version ist eine neue Lösung für alte Terrassen. Aufgrund der reduzierten Abmessung des vorstehenden Schenkels von 30 mm Höhe, ist ein Entfernen des Geländers bei einer Renovierung nicht unbedingt erforderlich.*



CPCV/55/ en aluminium verni gris cendre RAL 7038 gaufré  
CPCV/55 Aluminium pulverbeschichtet Aschgrau RAL7038 (rauh)






angle externe et jonction Außencke und Verbinder



angle interne Innenecke



CPCV/30/ en aluminium verni gris ancien  
CPCV/30/ Aluminium pulverbeschichtet Antikgrau



FINITIONS POUR - AUSFÜHRUNGEN CPCV

## Protec CPCVF

Protec CPCV est également disponible en version curvable CPCVF, dotée d'une rainure spéciale qui permet de cintrer le profilé jusqu'à 1 mètre.

*Protec CPCV gibt es auch in der biegbaren Version CPCVF. Die Profile sind mit einer speziellen Stanzung ausgestattet. Der kleinste Biegeradius beträgt 1 Meter.*



FINITIONS POUR - AUSFÜHRUNGEN CPCVF



gris cendre Aschgrau RAL 7038 gris ancien Antikgrau gris cendre gaufré Aschgrau (rauh) RAL 7038



gris cendre Aschgrau RAL 7038 gris ancien Antikgrau gris cendre gaufré Aschgrau (rauh) RAL 7038

FINITIONS POUR - AUSFÜHRUNGEN CPCV/30



## Protec CPGV

Profils perimétrals drainants en aluminium composés d'une partie visible verticale qui couvre le bord du pavement, ils permettent l'évacuation de l'eau qui court sur la superficie du carrelage; et une partie en aplombs dotée de trous qui permet l'évacuation de l'eau infiltrée sous le carrelage. une solution qui réduit les problèmes liés au gel et au dégel et les conséquences inesthétiques qui se créent sur les joints ciment. utilisable avec des carrelage jusqu'à 12.5 mm d'épaisseur, ils sont pourvus de pièces spéciales pour la réalisation des angles externes, internes et jonctions.


*Randprofile in Aluminium. Das Profil hat einen gelochten, über den Estrichrand hinausgehenden Teil, der den Abfluss von Wasser unterhalb der Fliese über die vorstehende Tropfkante ermöglicht. Probleme mit gefrorenem und auftauendem Wasser verringern sich. Bis Fliesenstärke von 12,5 mm verwendbar. Zu diesen Profilen erhalten Sie Außen-, Innenecken und Verbinder.*




CPGV/55/ en aluminium gris  
ancien verni  
*CPGV/55 Aluminium  
pulverbeschichtet, Antikgrau*



angle externe et jonctions  
*Außenecke und Verbinde*



angle interne  
*Innenecke*



FINITIONS POUR - AUSFÜHRUNGEN CPGV



## Protec CPNV

Profilés périmetraux en aluminium verni qui peuvent être poser au bord ou en retrait. Grace à leur section particulière, ils sont indiqués aussi pour la protection des bords des marches. Ils sont utilisables avec du carrelage de 12.5 mm d'épaisseur et sont dotés de pièces spéciales pour la réalisation des angles externes et jonctions.


*Randprofile in Aluminium pulverbeschichtet. Sie können bündig mit dem Estrichrand oder mit Abstand zu ihm montiert werden. Sie eignen sich auch zum Schutz von Stufen- und Gehwegbegrenzungen. Bis Fliesenstärke von 12,5 mm verwendbar. Außenecken und Verbinder sind zu diesen Profilen lieferbar.*



CPNV/45/ en aluminium verni gris  
cendre RAL 7038  
CPNV/45/ Aluminium  
pulverbeschichtet, Aschgrau RAL 7038



angle externe et jonctions  
Außenecke und Verbinder



FINITIONS POUR - AUSFÜHRUNGEN CPNV




gris ancien  
Antikgrau  
gris cendre  
Aschgrau RAL  
7038

## Protec CPNVF

Protec CPNV est également disponible en version cintrable CNPVF, dotée d'une rainure spéciale qui permet de cintrer le profilé jusqu'à 40 cm.

Protec CPNV gibt es auch in der biegbaren Version. Sie sind mit einer speziellen Stanzung ausgestattet. Der kleinste Biegeradius beträgt 40 cm.



FINITIONS POUR - AUSFÜHRUNGEN CPNVF



gris ancien  
Antikgrau  
gris cendre  
Aschgrau RAL  
7038

# Protec CPEV - CPEI

Profilés perimetraux reversibles en aluminium anodisé (CPHA) et verni (CPEV) et en acier inox (CPEI). Grâce à leur section particulière ils sont également indiqués pour la protection des marches et escaliers. Utilisables avec du carrelage de 11 à 32 mm d'épaisseur, ils sont dotés de pièces spéciales pour la réalisation des angles externes et des jonctions.




Randprofile in Aluminium pulverbeschichtet (CPEV) und Edelstahl (CPEI). Die Profile eignen sich auch zum Schutz von Stufen- und Gehwegbegrenzungen. Erhältlich für Fliesenstärken von 11 bis 32 mm. Zu diesen Profilen sind Außenecken und Verbinder lieferbar.



CPEV/45/ en aluminium verni  
gris ancien  
CPEV/45/ Aluminium  
pulverbeschichtet, Antikgrau



angle externe et jonctions  
Außenecke und Verbinder



FINITIONS POUR - AUSFÜHRUNGEN			
CPEV		CPEI	
gris cendre Aschgrau	gris ancien RAL 7038	gris metal Metallgrau RAL 9006	acier inox brillant Edelstahl poliert



## Protec CPHA - CPHV

Profilés périmétrals en aluminium anodisé (CPHA) et verni (CPHV) dotés d'une courbe spéciale qui garantie l'évacuation de l'eau, en évitant le contact direct avec le dessus de la dalle. Utilisables avec un carrelage de 8 à 21 mm d'épaisseur, ils sont dotés de pièces spéciales pour la réalisation des angles externes.


*Randprofile in Aluminium eloxiert (CPHA) und Alumiunium pulverbeschichtet (CPHV). Durch ihre Form wird der direkte Kontakt von Wasser mit dem Estrich vermieden. Lieferbar für Fliesenstärken von 8 bis 21 mm. Zu diesen Profilen sind Außenecken erhältlich.*



CPHV/10 en aluminium verni gris cendre RAL 7038 gauffré  
CPHV/10 Aluminium pulverbeschichtet, Aschgrau RAL7038 (rauh)



angle externe  
Außenecke



**FINITIONS POUR - AUSFÜHRUNGEN CPHV**  
CPHV gris cendre gris Aschgrau ancien Antikgrau RAL 7038  
CPHV gris cendre gris Aschgrau gaufré (rauh) RAL 7038

**CPHA**  
aluminium anodisé Aluminim eloxiert

## Protec CPLV - CPLB

Profilés périmétraux pour la protection et la finition des bords extérieurs des planchers surélevés, des balcons et des terrasses. Le système est composé d'une base percée en aluminium naturel (CPLB) à visser sur les supports, et d'une partie visible (CPLV) à fixer avec de l'adhésif, disponible en différentes finitions d'aluminium laqué et en différentes hauteurs. Il existe également des accessoires spéciaux pour la création d'angles extérieurs et de jonctions. Une autre base en aluminium naturel (CPLB/2) est disponible pour la fixation avec des carreaux collés.

*Profile für den Schutz und den Abschluß der Außenkanten bei Doppelböden, Balkonen und Terrassen. Das System besteht aus einem bereits vorgebohrten Basisprofil in Aluminium Natur (CPLB), das mit Schrauben am Stelzlagerkopfteil befestigt wird und einem Oberprofil (CPLV), das mit Klebstoff verankert wird. Das Profil ist in verschiedenen pulverbeschichteten Ausführungen und in verschiedenen Höhen lieferbar. Zu diesem Profil erhalten Sie Außenecken und Verbinder. Es gibt ein weiteres Basisprofil in Aluminium Natur (CPLB/2) zum Befestigen an geklebten Fliesen.*






CPLB-CPLV/60 en aluminium verni gris cendre RAL 7038  
CPLB + CPLV/60 Aluminium pulverbeschichtet, Aschgrau RAL 7038

### FINITIONS POUR - AUSFÜHRUNGEN CPLV



Protec CPLV-CPLB peut être installés avec nos plots PP Level DUO®. Avec PP Level DUO® il est possible de choisir entre une tête fixe et une tête auto-nivellante en un instant, directement en phase d'installation, pour une installation immédiate et un gain de temps considérable.

*Protec CPLV - CPLB kann mit den Stelzlagern für Doppelböden PP Level DUO® verarbeitet werden, bei denen während des direkten Verlegens zwischen starrem und beweglichem Kopfteil gewählt werden kann, was zu einer deutlichen Zeitsparnis beiträgt.*



## PROTEC CPCV

longueur = 270 cm - emballage 10 pcs

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

### CPCV/55/

### CPCV/75/

### CPCV/95/

ART. finitions  
ART. Ausführungen

	10	H 12,5	21
--	----	-----------	----

	10	H 12,5	21
--	----	-----------	----

	10	H 12,5	21
--	----	-----------	----

#### ALUMINIUM VERNI

#### ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

blanc RAL 9003	87677	87678	-	87687	87688	-	87697	87698	-
Weiβ RAL 9003									
gris cendre RAL 7038	87681	87682	87660	87691	87692	87661	87701	87702	87662
Aschgrau RAL 7038									
gris cendre gauffré RAL 7038	87713	87714	-	87715	87716	-	87717	87718	-
Aschgrau (rauh) RAL 7038									
marron Foncé RAL 8019	87683	87684	-	87693	87694	-	87703	87704	-
Dunkelbraun RAL 8019									
rouille	87616	87617	-	87618	87619	-	-	-	-
Rostfarbig									
gris métal RAL 9006	87720	87721	-	87723	87724	-	87726	87727	-
Metallgrau RAL 9006									
gris aluminium RAL 9007	87750	87751	-	87753	87754	-	87756	87757	-
Aluminium Grau RAL 9007									
gris ancien	87707	87708	-	87709	87710	-	87711	87712	-
Antikgrau									

## PROTEC CPCI

longueur = 270 cm - emballage 10 pcs

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

### CPCI/55/

### CPCI/75/

### CPCI/95/

ART. finitions  
ART. Ausführungen

	10	H 12,5			10	H 12,5			10	H 12,5	
--	----	-----------	--	--	----	-----------	--	--	----	-----------	--

#### ACIER EDELSTAHL

acier inox brillant AISI 304 DIN 1.4301	87671	87672	87673	87674	87675	87676
Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301						

## PROTEC FLEX CPCVF

longueur = 270 cm - emballage 2 pcs

Länge = 270 cm - Verpackung 2 Stück

### CPCVF/55/

ART. finitions  
ART. Ausführungen

	10	H 12,5
--	----	-----------

#### ALUMINIUM VERNI

#### ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

gris cendre RAL 7038	87790	-
Aschgrau RAL 7038		
gris cendre gauffré RAL 7038	87791	87793
Aschgrau (rauh) RAL 7038		
gris ancien	87792	87794
Antikgrau		

non déconditionnable  
keine Teilepackung

## ANGLE EXTERNE 90° CPCV

### AUSSENHECKE 90°

emballage 5 pcs

Verpackung 5 Stück

### CPCV/55/ /E

### CPCV/75/ /E

### CPCV/95/ /E

ART. finitions  
ART. Ausführungen

	10	H 12,5	21
--	----	-----------	----

	10	H 12,5	21
--	----	-----------	----

	10	H 12,5	21
--	----	-----------	----

#### ALUMINIUM VERNI

#### ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

blanc RAL 9003	87817	87818	-	87827	87828	-	87837	87838	-
Weiβ RAL 9003									
gris cendre RAL 7038	87821	87822	87663	87831	87832	87664	87841	87842	87665
Aschgrau RAL 7038									
gris cendre gauffré RAL 7038	87894	87895	-	87896	87897	-	87898	87899	-
Aschgrau (rauh) RAL 7038									
marron Foncé RAL 8019	87825	87826	-	87835	87836	-	87845	87846	-
Dunkelbraun RAL 8019									
rouille	87620	87621	-	87622	87623	-	-	-	-
Rostfarbig									
gris métal RAL 9006	87730	87731	-	87733	87734	-	87736	87737	-
Metallgrau RAL 9006									
gris aluminium RAL 9007	87760	87761	-	87763	87764	-	87766	87767	-
Aluminium Grau RAL 9007									
gris ancien	87877	87878	-	87879	87880	-	87881	87882	-
Antikgrau									

## PROTEC CPCI

longueur = 270 cm - emballage 10 pcs

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

### CPCI/55/

### CPCI/75/

### CPCI/95/

ART. finitions  
ART. Ausführungen

	10	H 12,5			10	H 12,5			10	H 12,5	
--	----	-----------	--	--	----	-----------	--	--	----	-----------	--

#### ACIER EDELSTAHL

acier inox brillant AISI 304 DIN 1.4301	87671	87672	87673	87674	87675	87676
Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301						

## PROTEC FLEX CPCVF

longueur = 270 cm - emballage 2 pcs

Länge = 270 cm - Verpackung 2 Stück

### CPCVF/55/

ART. finitions  
ART. Ausführungen

	10	H 12,5
--	----	-----------

#### ALUMINIUM VERNI

#### ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

gris cendre RAL 7038	87790	-
Aschgrau RAL 7038		
gris cendre gauffré RAL 7038	87791	87793
Aschgrau (rauh) RAL 7038		
gris ancien	87792	87794
Antikgrau		

non déconditionnable  
keine Teilepackung

## ANGLE INTERNE 90° CPCV

### INNENECKE 90°

emballage 5 pcs

Verpackung 5 Stück

### CPCV/55/ /I

ART. finitions  
ART. Ausführungen

	10	H 12,5
--	----	-----------

	10	H 12,5
--	----	-----------

	10	H 12,5
--	----	-----------

#### ALUMINIUM VERNI

#### ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

gris cendre RAL 7038	87890	87891
Aschgrau RAL 7038		
gris cendre gauffré RAL 7038	87807	87808
Aschgrau (rauh) RAL 7038		
gris ancien	87892	87893
Antikgrau		

## JONCTION CPCV

### VERBINDE

largeur = 70 mm - emballage 5 pcs  
Breite = 70 mm - Verpackung 5 Stück

	CPCV/55/ /G			CPCV/75/ /G			CPCV/95/ /G		
ART. finitions ART. Ausführungen	10	H 12,5	21	10	H 12,5	21	10	H 12,5	21
<b>ALUMINIUM VERNI</b>									
<b>ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET</b>									
blanc RAL 9003 <i>Weiß RAL 9003</i>	87847	87848	-	87857	87858	-	87867	87868	-
gris cendre RAL 7038 <i>Aschgrau RAL 7038</i>	87851	87852	87666	87861	87862	87667	87871	87872	87668
gris cendre gauffré RAL 7038 <i>Aschgrau (rauh) RAL 7038</i>	87748	87749	-	87758	87759	-	87768	87769	-
marron Foncé RAL 8019 <i>Dunkelbraun RAL 8019</i>	87853	87854	-	87863	87864	-	87873	87874	-
rouille <i>Rostfarbig</i>	87624	87625	-	87626	87627	-	-	-	-
gris métal RAL 9006 <i>Metallgrau RAL 9006</i>	87740	87741	-	87743	87744	-	87746	87747	-
gris aluminium RAL 9007 <i>Aluminium Grau RAL 9007</i>	87770	87771	-	87773	87774	-	87776	87777	-
gris ancien <i>Antikgrau</i>	87883	87884	-	87885	87886	-	87887	87888	-

non déconditionnable  
keine Teilepackung

## JONCTION CPCI

### VERBINDE

largeur = 70 mm - emballage 5 pcs  
Breite = 70 mm - Verpackung 5 Stück

	CPCI/55/ /G		CPCI/75/ /G		CPCI/95/ /G	
ART. finitions ART. Ausführungen	10	H 12,5	10	H 12,5	10	H 12,5
<b>ACIER</b>						
<b>EDELSTAHL</b>						
acier inox brillant AISI 304 DIN 1.4301 <i>Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301</i>	87811	87812	87813	87814	87815	87816

non déconditionnable  
keine Teilepackung

## PROTEC CPCV/30

longueur = 270 cm - emballage 10 pcs  
Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

CPCV/30/10 CPCV/30/12

ART. finitions ART. Ausführungen	H
10	12,5

### ALUMINIUM VERNI

### ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

gris cendre RAL 7038 <i>Aschgrau RAL 7038</i>	87651	87652
gris cendre gauffré RAL 7038 <i>Aschgrau (rauh) RAL 7038</i>	87655	87656
gris ancien <i>Antikgrau</i>	87653	87654

## ANGLE EXTERNE 90° CPCV/30

### AUSSENECKE 90°

emballage 5 pcs  
Verpackung 5 Stück

CPCV/30/10/E CPCV/30/12/E

ART. finitions ART. Ausführungen	H
10	12,5

### ALUMINIUM VERNI

### ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

gris cendre RAL 7038 <i>Aschgrau RAL 7038</i>	87780	87781
gris cendre gauffré RAL 7038 <i>Aschgrau (rauh) RAL 7038</i>	87784	87785
gris ancien <i>Antikgrau</i>	87782	87783

## JONCTION CPCV/30

### VERBINDE

largeur = 70 mm - emballage 5 pcs  
Breite = 70 mm - Verpackung 5 Stück

CPCV/30/10/G CPCV/30/12/G

ART. finitions ART. Ausführungen	H
10	12,5

### ALUMINIUM VERNI

### ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

gris cendre RAL 7038 <i>Aschgrau RAL 7038</i>	87631	87632
gris cendre gauffré RAL 7038 <i>Aschgrau (rauh) RAL 7038</i>	87635	87636
gris ancien <i>Antikgrau</i>	87633	87634

non déconditionnable  
keine Teilepackung

**PROTEC CPHA**

longueur = 270 cm - emballage 5 pcs  
**Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück**

**CPHA/**

ART. finitions ART. Ausführungen	8 (23)	10 (25)	H (H1) 12,5 (27)	21 (36)
-------------------------------------	--------	---------	---------------------	---------

**ALUMINIUM  
ALUMINIUM**

aluminium anodisé <i>Silber eloxiert</i>	87599	87600	87601	87602
---	-------	-------	-------	-------

**PROTEC CPHV**

longueur = 270 cm - emballage 5 pcs  
**Länge = 270 cm - Verpackung 5 Stück**

**CPHV/**

ART. finitions ART. Ausführungen	8 (23)	10 (25)	H (H1) 12,5 (27)	21 (36)
-------------------------------------	--------	---------	---------------------	---------

**ALUMINIUM VERNI****ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET**

gris cendre RAL 7038 <i>Aschgrau RAL 7038</i>	-	87606	87607	87608
gris cendre gauffré RAL 7038 <i>Aschgrau (rauh) RAL 7038</i>	-	87637	87638	-
gris ancien <i>Antikgrau</i>	-	87639	87640	-

**ANGLE EXTERNE 90° CPHA****AUSSENECKE 90°**

dimensions = 12x12 cm - emballage 5 pcs  
**Abmessung 12x12 cm - Verpackung 5 Stück**

**CPHA/E**

ART. finitions ART. Ausführungen	8 (23)	10 (25)	H (H1) 12,5 (27)	21 (36)
-------------------------------------	--------	---------	---------------------	---------

**ALUMINIUM  
ALUMINIUM**

aluminium anodisé <i>Silber eloxiert</i>	87564	87565	87597	87598
---	-------	-------	-------	-------

**ANGLE EXTERNE 90° CPHV****AUSSENECKE 90°**

dimensions = 12x12 cm - emballage 5 pcs  
**Abmessung 12x12 cm - Verpackung 5 Stück**

**CPHV/E**

ART. finitions ART. Ausführungen	10 (25)	H (H1) 12,5 (27)
-------------------------------------	---------	---------------------

**ALUMINIUM VERNI****ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET**

gris cendre RAL 7038 <i>Aschgrau RAL 7038</i>	87603	87604
gris cendre gauffré RAL 7038 <i>Aschgrau (rauh) RAL 7038</i>	87641	87642
gris ancien <i>Antikgrau</i>	87643	87644

**PROTECT CPGV**

longueur = 270 cm - emballage 10 pcs  
**Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück**

**CPGV/55/10 CPGV/55/12**

ART. finitions ART. Ausführungen	H 10	H 12,5
-------------------------------------	---------	-----------

**ALUMINIUM VERNI****ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET**

gris cendre RAL 7038 <i>Aschgrau RAL 7038</i>	87580	87581
gris cendre gauffré RAL 7038 <i>Aschgrau (rauh) RAL 7038</i>	87578	87579
gris metal RAL 9006 <i>Metallgrau RAL 9006</i>	87590	87591
gris ancien <i>Antikgrau</i>	87582	87583
blanc ST <i>Weiß ST</i>	87547	87548

**ANGLE EXTERNE 90° CPGV****AUSSENECKE 90°**

emballage 5 pcs  
**Verpackung 5 Stück**

**CPGV/55/10/E CPGV/55/12/E**

ART. finitions ART. Ausführungen	H 10	H 12,5
-------------------------------------	---------	-----------

**ALUMINIUM VERNI****ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET**

gris cendre RAL 7038 <i>Aschgrau RAL 7038</i>	87584	87585
gris cendre gauffré RAL 7038 <i>Aschgrau (rauh) RAL 7038</i>	87595	87596
gris metal RAL 9006 <i>Metallgrau RAL 9006</i>	87592	87593
gris ancien <i>Antikgrau</i>	87586	87587
blanc ST <i>Weiß ST</i>	87536	87537

**ANGLE INTERNE 90° CPGV****INNENECKE 90°**

emballage 5 pcs  
**Verpackung 5 Stück**

**CPGV/55/10/I CPGV/55/12/I**

ART. finitions ART. Ausführungen	H 10	H 12,5
-------------------------------------	---------	-----------

**ALUMINIUM VERNI****ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET**

gris ancien <i>Antikgrau</i>	87566	87567
blanc ST <i>Weiß ST</i>	87538	87539

**JONCTION CPGV****VERBINDER**

largeur = 70 mm - emballage 5 pcs  
Breite = 70 mm - Verpackung 5 Stück

**CPGV/55/10/G    CPGV/55/12/G**

ART. ART.	finitions Ausführungen	H 10	H 12,5
<b>ALUMINIUM VERNI</b>			
<b>ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET</b>			
gris cendre RAL 7038 <i>Aschgrau RAL 7038</i>	87610	87610	
gris cendre gauffré RAL 7038 <i>Aschgrau (rauh) RAL 7038</i>	87612	87612	
gris métal RAL 9006 <i>Metallgrau RAL 9006</i>	87894	87894	
gris ancien <i>Antikgrau</i>	87611	87611	
blanc ST <i>Weiß ST</i>	87528	87528	

non déconditionnable  
keine Teilepackung

**PROTECT CPNV**

longueur = 270 cm - emballage 10 pcs  
Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

**CPNV/45/**

ART. ART.	finitions Ausführungen	H 10	H 11	H 12,5
<b>ALUMINIUM VERNI</b>				
<b>ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET</b>				
gris cendre gauffré RAL 7038 <i>Aschgrau (rauh) RAL 7038</i>	87270	87271	87272	
gris ancien <i>Antikgrau</i>	87273	87274	87275	

**PROTEC FLEX CPNVF**

longueur = 270 cm - emballage 2 pcs  
Länge = 270 cm - Verpackung 2 Stück

**CPNVF/45/**

ART. ART.	finitions Ausführungen	H 10	H 12,5
<b>ALUMINIUM VERNI</b>			
<b>ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET</b>			
gris cendre gauffré RAL 7038 <i>Aschgrau (rauh) RAL 7038</i>	87288	87290	
gris ancien <i>Antikgrau</i>	87289	87291	

non déconditionnable  
keine Teilepackung

**ANGLE EXTERNE 90° CPNV****AUSSENHECKE 90°**

largeur = 70 mm - emballage 5 pcs  
Breite = 70 mm - Verpackung 5 Stück

**CPNV/45/ /E**

ART. ART.	finitions Ausführungen	H 10	H 11	H 12,5
<b>ALUMINIUM VERNI</b>				
<b>ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET</b>				
gris cendre gauffré RAL 7038 <i>Aschgrau (rauh) RAL 7038</i>	87276	87277	87278	
gris ancien <i>Antikgrau</i>	87279	87280	87281	

**JONCTION CPNV****VERBINDER**

largeur = 70 mm - emballage 5 pcs  
Breite = 70 mm - Verpackung 5 Stück

**CPNV/45/ /G**

ART. ART.	finitions Ausführungen	H 10	H 11	H 12,5
<b>ALUMINIUM VERNI</b>				
<b>ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET</b>				
gris cendre gauffré RAL 7038 <i>Aschgrau (rauh) RAL 7038</i>	87282	87283	87284	
gris ancien <i>Antikgrau</i>	87285	87286	87287	

non déconditionnable  
keine Teilepackung

**PROTECT CPEV**

longeur = 270 cm - emballage 10 pcs

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

	CPEV/45/			CPEV/72/	
ART. finitions ART. Ausführungen	11	12,5	15	20	H 12,5
<b>ALUMINIUM VERNI</b>					
<b>ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET</b>					
gris cendre RAL 7038 <i>Aschgrau RAL 7038</i>	87530	87550	87551	87552	87252
gris metal RAL 9006 <i>Metallgrau RAL 9006</i>	87531	87540	87541	87542	-
gris ancien <i>Antikgrau</i>	87532	87553	87554	87555	-

**PROTECT CPEI**

longeur = 270 cm - emballage 10 pcs

Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück

	CPEI/45/				
ART. finitions ART. Ausführungen	11	12,5	15	20	H
<b>ACIER</b>					
<b>EDELSTAHL</b>					
acier inox brillant AISI 304 DIN 1.4301 <i>Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301</i>	87570	87571	87572		

**ANGLE EXTERNE 90° CPEV****AUSSENECKE 90°**

emballage 5 pcs

Verpackung 5 Stück

	CPEV/45/ /E			CPEV/72/ /E	
ART. finitions ART. Ausführungen	11	12,5	15	20	H 12,5
<b>ALUMINIUM VERNI</b>					
<b>ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET</b>					
gris cendre RAL 7038 <i>Aschgrau RAL 7038</i>	87533	87556	87557	87558	87255
gris metal RAL 9006 <i>Metallgrau RAL 9006</i>	87534	87543	87544	87545	-
gris ancien <i>Antikgrau</i>	87535	87559	87560	87561	-

**ANGLE EXTERNE 90° CPEI****AUSSENECKE 90°**

emballage 5 pcs

Verpackung 5 Stück

	CPEI/45/ /E			
ART. finitions ART. Ausführungen	12,5	15	20	H
<b>ACIER</b>				
<b>EDELSTAHL</b>				
acier inox brillant AISI 304 DIN 1.4301 <i>Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301</i>	87573	87574	87575	

**JONCTION CPEV****VERBINDER**

largeur = 70 mm - emballage 5 pcs

Breite = 70 mm - Verpackung 5 Stück

	CPEV/45/ /G			CPEV/72/ /G	
ART. finitions ART. Ausführungen	11	12,5	15	20	H 12,5
<b>ALUMINIUM VERNI</b>					
<b>ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET</b>					
gris cendre RAL 7038 <i>Aschgrau RAL 7038</i>	87562	87562	87562	87562	87258
gris metal RAL 9006 <i>Metallgrau RAL 9006</i>	87546	87546	87546	87546	-
gris ancien <i>Antikgrau</i>	87563	87563	87563	87563	-

non déconditionnable  
keine Teilpackung

**PROTECT CPLB**

longueur = 270 cm - emballage 10 pcs  
*Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück*

**CPLB**      **CPLB/2**

ART. finitions ART. Ausführungen	H 20
<b>ALUMINIUM</b>	
<b>ALUMINIUM</b>	
aluminium anodisé <i>Silber eloxiert</i>	86900
	86901

**PROTECT CPLV**

longueur = 270 cm - emballage 10 pcs  
*Länge = 270 cm - Verpackung 10 Stück*

**CPLV/**

ART. finitions ART. Ausführungen	H1 60	H1 80	H1 100
<b>ALUMINIUM VERNI</b>			
<b>ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET</b>			
gris cendre RAL 7038 <i>Aschgrau RAL 7038</i>	86902	86904	86906
gris ancien <i>Antikgrau</i>	86903	86905	86907
pierre <i>Steingrau</i>	86908	86909	86910
greige <i>Greige</i>	86911	86912	86913
sable <i>Sand</i>	86914	86915	86916
beige <i>Beige</i>	86917	86918	86919

**ANGLE EXTERNE 90° CPLV****AUSSENECKE 90°**

emballage 5 pcs  
*Verpackung 5 Stück*

**CPLV/ E**

ART. finitions ART. Ausführungen	H1 60	H1 80	H1 100
<b>ALUMINIUM VERNI</b>			
<b>ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET</b>			
gris cendre RAL 7038 <i>Aschgrau RAL 7038</i>	86920	86922	86924
gris ancien <i>Antikgrau</i>	86921	86923	86925
pierre <i>Steingrau</i>	86926	86927	86928
greige <i>Greige</i>	86929	86931	86933
sable <i>Sand</i>	86935	86936	86937
beige <i>Beige</i>	86938	86939	86940


**JONCTION CPLV****VERBINDER**

largeur = 70 mm - emballage 5 pcs  
*Breite = 70 mm - Verpackung 5 Stück*

**CPLV/ G**

ART. finitions ART. Ausführungen	H1 60	H1 80	H1 100
<b>ALUMINIUM VERNI</b>			
<b>ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET</b>			
gris cendre RAL 7038 <i>Aschgrau RAL 7038</i>	86930	86932	86934
gris ancien <i>Antikgrau</i>	86941	86942	86943
pierre <i>Steingrau</i>	86944	86945	86946
greige <i>Greige</i>	86947	86948	86949
sable <i>Sand</i>	86950	86951	86952
beige <i>Beige</i>	86953	86954	86955

non déconditionnable  
*keine Teilpackung*



COD. 00280



[www.profilpas.com](http://www.profilpas.com)

CAMPIONE GRATUITO DI MODICO VALORE  
NON DESTINATO ALLA VENDITA.  
*SAMPLE FREE OF CHARGE NOT FOR SALE.*

