




**Profili e battiscopa per pavimenti  
in legno e laminato.**

***Profiles and skirting boards  
for wooden and laminate floors.***



Unisystem  
**Plus**

Unisystem  
**Plus**

**Prestowood**

**Prestowood**

PVC  
**Line**

PVC  
**Line**

## Finitura e protezione di pavimenti in legno e laminato. Finishing and protection of wooden and laminate floors.

Per rispondere alle esigenze di coloro che desiderano posare un pavimento in legno o laminato, Profilpas ha ideato una gamma completa di profili e battiscopa.

L'offerta è ampia e diversificata al fine di offrire soluzioni professionali, personalizzabili e su misura. I prodotti sono proposti in diverse finiture di alluminio anodizzato e nelle esclusive finiture Alcrom® Plus. L'ampia gamma di prodotti comprende profili di giunzione per pavimenti di pari o differente livello, profili perimetrali, profili paragradini e battiscopa. Oltre a svolgere un'importante funzione decorativa, i prodotti Profilpas offrono soluzioni concrete per rifinire e offrire la giusta protezione a superfici in legno e laminato flottanti o incollate.

**Profilpas has designed a complete range of profiles and skirting boards to meet the needs of those who choose to install a wooden or laminate floor.**

The range is wide and diverse, offering professional, customizable and tailored solutions. The products come in a variety of anodised aluminium finishes and exclusive Alcrom® Plus decors. The wide range of products includes junction profiles for same level floors, transition profiles for different level floors, perimeter profiles, stair nosing profiles and skirting boards. In addition to their decorative role, Profilpas profiles offer practical solutions to finish and appropriately protect floating and glued surfaces in wood and laminate.



## Profilpas Digital System. Nessun limite all'immaginazione. Profilpas Digital System. No limits to imagination.


Grazie all'innovativo sistema di stampa digitale Profilpas Digital System PDS, possiamo riprodurre qualsiasi decoro su pellicola Alcrom® Plus per abbinare perfettamente il profilo o battiscopa al pavimento. La nostra banca dati contiene oltre 400 decori standard Alcrom® Plus: una vastissima selezione di decori legno, ma anche pietra o cemento, per soddisfare qualsiasi esigenza. Ma non è finita qui.

Con Profilpas la possibilità di personalizzazione è davvero infinita: ci basta solamente ricevere un campione per poter realizzare qualsiasi ulteriore decoro, anche di fantasia! L'intero processo produttivo avviene all'interno del nostro stabilimento: dalla scannerizzazione del campione fino alla stampa e all'applicazione della pellicola.

**Thanks to the innovative digital printing technology, Profilpas Digital System PDS, we can reproduce any decor on Alcrom® Plus film to perfectly combine the profile or skirting board with the floor.**

Our database contains more than 400 standard decors Alcrom® Plus: a huge selection of wood-effect as well as stone- or cement-effect decors, to meet every need. But that's not all.

The possibility of customization is really limitless with Profilpas: we just need to get a sample for creating any further decor, even a fantasy one! The whole production process is made inside our factory: from the scanning to the printing and the application of the film.




## Unisystem Plus, l'innovazione in un clic. Unisystem Plus, innovation in one click.


Unisystem Plus è un sistema per la posa flottante di pavimenti in legno e laminato di spessore da 6,5 a 22,6 mm. Composto da profili di giunzione, profili terminali, profili perimetrali e profili paragradini, Unisystem Plus è facile da posare e semplice da rimuovere. Il sistema infatti si compone di un profilo top, una base in alluminio e una clip di fissaggio: dopo aver inserito la clip di fissaggio nel profilo top, basta applicare una leggera pressione a quest'ultimo per fissarlo alla base.

*Unisystem Plus is a system for the floating installation of wooden and laminate floors with thickness from 6,5 to 22,6 mm. Composed of junction profiles for same level floors, transition profiles for different level floors, perimeter profiles and stair nosing profiles, Unisystem Plus is easy to install and simple to remove. Indeed, the system consists of a top profile, an aluminium base and a fixing clip: after fastening the clip to the top profile, just push the top profile into the aluminium base to fix it.*


## La gamma Unisystem Plus. Unisystem Plus range.



## Facile da posare, semplice da rimuovere. Easy to install, simple to remove.



## Profili Unisystem Plus Unisystem Plus profiles



Z/1/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus Z/1/SF aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.

finitura / finish

**Z/1/SF - PROFILO TOP  
TOP PROFILE**

ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS  
ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors



**lungh. = 270 cm**  
per pavimenti di spessore  
da 6,5 a 22,6 mm

**length = 270 cm**  
for floors with thickness  
from 6,5 to 22,6 mm



ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM




Art. / Art.

finitura / finish

**Z3/30/SF - PROFILO TOP  
TOP PROFILE**

ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM



**lungh. = 270 cm** - per pavimenti di spessore da 6,5 a 22,6 mm  
**length = 270 cm** - for floors with thickness from 6,5 to 22,6 mm

Art. / Art.

finitura / finish

**TPU/ - BASE  
BASE**

ALLUMINIO  
ALUMINIUM



**lungh. = 270 cm**  
length = 270 cm

**Altezza = 6-10-13-15-22**  
Height = 6-10-13-15-22



Art. / Art.

**TU/6 - CLIP  
CLIP**




**Altezza = 6**  
Height = 6

Art. / Art.

finitura / finish


**TPZ/47/CV - PROFILO TOP + BASE  
TOP PROFILE + BASE**

ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS  
ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors




**lungh. = 90 cm**  
per pavimenti di spessore  
da 6,5 a 10 mm

**length = 90 cm**  
for floors with thickness  
from 6,5 to 10 mm



ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM




Art. / Art.

finitura / finish

**TPZ/410/CV - PROFILO TOP + BASE  
TOP PROFILE + BASE**

ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM




**lungh. = 90 cm** - per pavimenti di spessore da 9,6 a 12,5 mm  
**length = 90 cm** - for floors with thickness from 9,6 to 12,5 mm

Art. / Art.

finitura / finish

**TPZ/413/CV - PROFILO TOP + BASE  
TOP PROFILE + BASE**

ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM



**lungh. = 90 cm** - per pavimenti di spessore da 12,6 a 15,5 mm  
**length = 90 cm** - for floors with thickness from 12,6 to 15,5 mm

# Unisystem Plus

## Unisystem Plus




C/7/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus C/7/SF aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.

finitura / finish


### C/7/SF - PROFILO TOP TOP PROFILE



lungh. = 270 cm  
per pavimenti di spessore  
da 6,5 a 10 mm

length = 270 cm  
for floors with thickness  
from 6,5 to 10 mm

ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS  
ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors




ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM



Art. / Art.

finitura / finish

### C/10/SF - PROFILO TOP TOP PROFILE



lungh. = 270 cm - per pavimenti di spessore da 9,6 a 12,5 mm  
length = 270 cm - for floors with thickness from 9,6 to 12,5 mm

# Unisystem Plus



## Unisystem Plus

Art. / Art.

finitura / finish

### C/22/SF - PROFILO TOP TOP PROFILE

ALLUMINIO  
ALUMINIUM



lungh. = 270 cm - per pavimenti di spessore da 15 a 22,6 mm  
length = 270 cm - for floors with thickness from 15 to 22,6 mm

Art. / Art.

finitura / finish

### TPU/- BASE BASE

ALLUMINIO  
ALUMINIUM



lungh. = 270 cm  
length = 270 cm

Altezza = 6-10-13-15-22  
Height = 6-10-13-15-22

Art. / Art.

### TU/6 - CLIP CLIP




Altezza = 6  
Height = 6

Art. / Art.

finitura / finish

### TPC/47/CV - PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE

ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS  
ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors



lungh. = 90 cm  
per pavimenti di spessore da 6,5 a 10 mm  
length = 90 cm  
for floors with thickness from 6,5 to 10 mm



ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM





Art. / Art.

finitura / finish

### C/13/SF - PROFILO TOP TOP PROFILE

finitura / finish

### ALLUMINIO ALUMINIUM




lungh. = 270 cm - per pavimenti di spessore da 12,6 a 15,5 mm  
length = 270 cm - for floors with thickness from 12,6 to 15,5 mm

Art. / Art.

finitura / finish

### TPC/410/CV - PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE

ALLUMINIO  
ALUMINIUM




lungh. = 90 cm - per pavimenti di spessore da 9,6 a 12,5 mm  
length = 90 cm - for floors with thickness from 9,6 to 12,5 mm

Art. / Art.

### TPC/413/CV - PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE

ALLUMINIO  
ALUMINIUM



lungh. = 90 cm - per pavimenti di spessore da 12,6 a 15,5 mm  
length = 90 cm - for floors with thickness from 12,6 to 15,5 mm


**Unisystem Plus**  
**Unisystem Plus**




S/9/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus    S/9/SF aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.  
**S/9/SF - PROFILO TOP  
TOP PROFILE**

finitura / finish  
ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS  
ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors



lungh. = 270 cm  
per pavimenti di spessore  
da 6,5 a 22,6 mm  
length = 270 cm  
for floors with thickness  
from 6,5 to 22,6 mm




ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM



Art. / Art.  
**S/15/SF - PROFILO TOP  
TOP PROFILE**

finitura / finish  
ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM



lungh. = 270 cm - per pavimenti di spessore da 9,6 a 22,6 mm  
length = 270 cm - for floors with thickness from 9,6 a 22,6 mm

**Unisystem Plus**  
**Unisystem Plus**

Art. / Art.

**TPU/ - BASE  
BASE**



lungh. = 270 cm  
length = 270 cm

Altezza = 6-10-13-15-22  
Height = 6-10-13-15-22

finitura / finish

**ALLUMINIO  
ALUMINIUM**



alluminio naturale  
natural aluminium

Art. / Art.

**TU/6 - CLIP  
CLIP**




Altezza = 6  
Height = 6

Art. / Art.

**TPS/47/CV - PROFILO TOP + BASE  
TOP PROFILE + BASE**

finitura / finish  
ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM



argento  
silver


oro  
gold

lungh. = 90 cm  
per pavimenti di spessore da 6,5 a 10 mm  
length = 90 cm  
for floors with thickness from 6,5 to 10 mm

Art. / Art.

**TPS/410/CV - PROFILO TOP + BASE  
TOP PROFILE + BASE**

finitura / finish  
ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM



argento  
silver


oro  
gold

lungh. = 90 cm  
per pavimenti di spessore a 9,6 a 12,5 mm  
length = 90 cm  
for floors with thickness from 9,6 to 12,5 mm

Art. / Art.

**TPS/413/CV - PROFILO TOP + BASE  
TOP PROFILE + BASE**

finitura / finish  
ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM



argento  
silver

oro  
gold

lungh. = 90 cm  
per pavimenti di spessore da 12,6 a 15,5 mm  
length = 90 cm  
for floors with thickness from 12,6 to 15,5 mm

**Unisystem Plus**  
**Unisystem Plus**




G/2/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus    G/2/SF aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.

finitura / finish


**G/2/SF - PROFILO TOP  
TOP PROFILE**

ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS  
ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors



lung. = 270 cm  
per pavimenti di spessore da 6,5 a 12,5 mm  
length = 270 cm  
for floors with thickness from 6,5 to 12,5 mm

**Unisystem Plus**  
**Unisystem Plus**





G/4/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus    G/4/SF aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.

finitura / finish

**G/4/SF - PROFILO TOP  
TOP PROFILE**

ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS  
ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors



lung. = 270 cm  
per pavimenti di spessore da 6,5 a 15,5 mm  
length = 270 cm  
for floors with thickness from 6,5 to 15,5 mm

ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM

argento silver



titanio titanium



ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM

argento silver



oro gold



titanio titanium




Art. / Art.

finitura / finish

**TPU/ - BASE  
BASE**

ALLUMINIO  
ALUMINIUM



lung. = 270 cm  
length = 270 cm

Altezza = 6-10  
Height = 6-10

Art. / Art.

**TU/6 - CLIP  
CLIP**



Altezza = 6  
Height = 6

Art. / Art.

finitura / finish

**TPU/ - BASE  
BASE**

ALLUMINIO  
ALUMINIUM



lung. = 270 cm  
length = 270 cm

Altezza = 6-10-13  
Height = 6-10-13

Art. / Art.

**TU/6 - CLIP  
CLIP**



Altezza = 6  
Height = 6

## Prestowood, per una facile e rapida installazione. Prestowood, for an easy and quick installation.

Prestowood è una linea di profili adesivi per pavimenti di pari livello, differente livello e gradini in legno già posato. Realizzati in alluminio anodizzato, o rivestito con pellicola Alcrom® Plus, sono particolarmente facili e veloci da applicare, risultando perfetti anche per la posa fai da te.

*Prestowood is a line of adhesive profiles for wooden or laminate floors of same level, different level and stairs already installed. In anodised aluminium or covered with Alcrom® Plus film, they are really easy and quick to install and, for this reason, they are suitable also for DIY.*



## Profili Prestowood Prestowood profiles



22/A alluminio rivestito Alcrom® Plus    22/A aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.	Art. / Art.	finitura / finish
<b>22/A</b>	<b>422/AD</b>	ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors
		05 08 12 13 14 19 26 31 32 34 36
lungh. = 270 cm length = 270 cm	lungh. = 90 cm length = 90 cm	39 40 41 73 74 77 79 81 89 91 92
		93 94 351 363 372 374 490 560 580 590 665
		670 716 848 866 884 912 951 975 1024 1033 1042
		1078 1090 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209
		1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 100 nero 97 black 97
ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM		
argento silver      titanio titanium		

**Linea Prestowood**  
**Linea Prestowood**



50/A alluminio anodizzato titanio 50/A titanium anodised aluminium

Art. / Art.	Art. / Art.	finitura / finish
<b>50/A</b>	<b>450/AD</b>	ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors
		05 08 12 13 14 19 26 31 32 34 36
		39 40 41 73 74 77 79 81 89 91 92
lung. = 270 cm length = 270 cm	lung. = 90 cm length = 90 cm	93 94 351 363 372 374 490 560 580 590 665
		670 716 848 866 884 912 951 975 1024 1033 1042
		1078 1090 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209
		1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 100 nero 97 black 97

ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM

argento silver      titanio titanium  


**Linea Prestowood**  
**Linea Prestowood**




63/A alluminio anodizzato argento 63/A silver anodised aluminium

Art. / Art.	finitura / finish
<b>63/A</b>	ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors
	05 08 12 13 14 19 26 32 36 39 40
	41 77 89 91 93 580 1201 1202 1203 1204 1205
lung. = 270 cm length = 270 cm	1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216
	1217 nero 97 black 97

ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM

argento silver      titanio titanium  


**Linea Prestowood**  
**Linea Prestowood**




74/A alluminio rivestito Alcrom® Plus    74/A aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.

finitura / finish

**74/A**

ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS  
ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors



lungh. = 270 cm  
length = 270 cm

ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM



## PVC Line, funzionalità ed estetica in un battiscopa. PVC Line, functionality and beauty in a skirting board.

PVC Line è una linea di battiscopa in PVC espanso rivestito con pellicola Alcrom® Plus. Adatta sia al professionale che al fai da te, è pensata per rispondere a qualsiasi esigenza: l'utilizzo del PVC, caratterizzato da un'elevata resistenza agli urti, consente di proteggere efficacemente pareti e superfici.

Dall'altro lato, la disponibilità di diverse colorazioni permette di dar vita ad abbinamenti cromatici originali.

*PVC Line is a line of skirting boards in PVC foam covered with Alcrom® Plus film. Suitable for both professional installation and DIY, it has been designed to meet any requirement: the use of PVC, characterized by a high resistance to shocks, allows to protect walls and surfaces efficiently. Moreover, the availability of different finishes allows to create original colour combinations.*




## Battiscopa PVC Line PVC Line skirting boards



8605 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus    8605 PVC foam covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.

**8605**



lungh. = 250 cm  
length = 250 cm

8605 può essere fissato alla parete con adesivo PP/96 o con chiodino.

8605 can be fixed to the wall with PP/96 adhesive or with nail.

finitura / finish

PVC ESPANSO - decori ALCROM® PLUS  
PVC FOAM - ALCROM® PLUS decors


02	08	09	10	11	12	20	25	32	34
35	36	40	41	44	47	48	65	76	77
78	80	81	92	95	1003	1006	1009	1012	1021
1024	1030	1033	1036	1042	1045	1051	1054	1057	1060
1063	1066	1069	1081	1084	1087	1090	1105	1108	1111
bianco 96 white 96	nero 97 black 97	argento 98 silver 98	argento satinato 99 satin silver 99	acciaio satinato 100 satin steel 100					



8608 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus  
8608 PVC foam covered with Alcrom® Plus film



8612 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus  
8612 PVC foam covered with Alcrom® Plus film





8613 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus  
8613 PVC foam covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.

finitura / finish

**8608**

PVC ESPANSO - decori ALCROM® PLUS  
PVC FOAM - ALCROM® PLUS decors



lung. = 250 cm  
length = 250 cm

8608 può essere fissato a parete con apposita clip 8608/C, adesivo PP/96 o chiodino.



8608 can be fixed to the wall with 8608/C clip, PP/96 adhesive or nail.

Art. / Art.

finitura / finish

**8613**

PVC ESPANSO - decori ALCROM® PLUS  
PVC FOAM - ALCROM® PLUS decors



lung. = 250 cm  
length = 250 cm

8613 può essere fissato a parete con adesivo PP/96 o con clip 8608/C.


8613 can be fixed to the wall with PP/96 adhesive or 8608/C clip.

Art. / Art.

finitura / finish

**8612**


PVC ESPANSO - decori ALCROM® PLUS  
PVC FOAM - ALCROM® PLUS decors



lung. = 250 cm  
length = 250 cm

8612 può essere fissato a parete con adesivo PP/96.

8612 can be fixed to the wall with PP/96 adhesive.





[www.profilpas.com](http://www.profilpas.com)

CAMPIONE GRATUITO DI MODICO VALORE  
NON DESTINATO ALLA VENDITA.  
*SAMPLE FREE OF CHARGE NOT FOR SALE.*



IT | EN