


**cerfix®**




**proround M**  
**probord ILN**



GIN/10



H=8/10 [mm]



H=12,5/15 [mm]

## proround M

V prostředích, jako jsou nemocnice, potravinářský průmysl, bazény, wellness centra a průmyslové kuchyně, je požadován vysoký stupeň hygieny. Nové modely Proround M s aktualizovaným designem a doplněné novými speciálními druhy, zcela odpovídají požadavkům snadné hygienické údržby ve spárách mezi podlahou a obkladem, v místech, kde se běžně shromažďuje prach a bakterie.

Lišty Proround M z nerezové oceli dále zaručují výbornou odolnost proti chemickým a atmosférickým vlivům a mohou být určeny i pro venkovní použití. Lišta v kvalitě 1.4404 nabízí vyšší odolnost proti korozi a je tedy doporučena pro použití v místech s vyšším chemickým působením (např. bazény a potravinářský průmysl) a u moře. Lišty Proround M byly dále vytvořeny tak, aby mohly být používány společně s ocelovými lištami řady Probord ILN a Proangle Q.

*W miejscach takich jak np. szpitale, przemysł spożywczy, baseny, salony kosmetyczne, spa oraz kuchnie przemysłowe wymagany jest bardzo wysoki poziom higieny.*

*Nowe modele Proround M, o udoskonalonym kształcie wraz z nowymi akcesoriami, gwarantują utrzymanie higieny w miejscach połączenia posadzki ze ścianą, punktach gdzie przeważnie zbiera się kurz oraz bakterie.*


*Proround M ze stali nierdzewnej jest odporny na działanie substancji chemicznych oraz czynników atmosferycznych i jest polecany do montażu na zewnątrz.*

*W szczególności wersja ze stali nierdzewnej 1.4404 charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i jest polecana do montażu w środowisku narażonym na oddziaływanie substancji chemicznych (jak np. baseny i kuchnie przemysłowe) oraz w środowisku nadmorskim.*

*Proround M został zaprojektowany również w celu uzupełnienia linii profili Probord ILN oraz Proangle Q ze stali.*



ILN/100



H=8/10/12,5 [mm]

## probord ILN

Nová lišta Probord ILN je ochranný profil, vytvořený pro vnější rohy keramických obkladů. Je zvláště určena pro použití v prostředích jako jsou nemocnice, potravinářský průmysl, bazény, wellness centra a průmyslové kuchyně a je doporučena i pro vnější použití.

Lišta v kvalitě 1.4404 nabízí vyšší odolnost proti korozi a je tedy doporučena pro použití v místech s vyšším chemickým působením (např. bazény a potravinářský průmysl) a u moře.


*Nowy Probord ILN to profil chroniący krawędzie zewnętrzne okładzin ściennych z ceramiki.*

*W szczególności polecany do montażu w środowisku szpitalnym, przemyśle spożywczym, basenach, salonach kosmetycznych, spa, kuchniach przemysłowych, może być również montowany na zewnątrz.*

*Wersja ze stali nierdzewnej 1.4404 charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i jest polecana do montażu w środowisku narażonym na oddziaływanie substancji chemicznych (jak np. baseny i kuchnie przemysłowe) oraz w środowisku nadmorskim.*



GIN/10 + ILN/100



vnější roh  
narožník zewnětržny



vnitřní roh  
narožník wewnětržny



třísosý roh  
narožník trójramienny



spojka  
łącznik

## profily - profile

		H [mm]	8	10	12,5	15
		délka [cm] - długość [cm]	270			
<b>nerezová ocel - stal nierdzewna</b>						
nerezová ocel AISI 304 - 1.4301 - stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301			<b>GIN/8</b>	<b>GIN/10</b>	<b>GIN/12</b>	<b>GIN/15</b>
	euro ks - euro/szt.	95046	95047	95048	95049	
	euro m - euro/m	44,82	45,81	46,79	48,41	
nerezová kartáčovaná ocel AISI 304 - DIN 1.4301 - stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301			<b>GINS/8</b>	<b>GINS/10</b>	<b>GINS/12</b>	
	euro ks - euro/szt.	95050	95051	95052		
	euro m - euro/m	52,92	53,91	54,89		
nerezová ocel AISI 304 - DIN 1.4404 - stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4404			<b>GINX/8</b>	<b>GINX/10</b>	<b>GINX/12</b>	
	euro ks - euro/szt.	95054	95055	95056		
	euro m - euro/m	54,27	55,26	56,40		
balení - opakowanie			10			
část balení +10% - pojedyncze szt. +10%			ANO* - TAK*			

## vnější a vnitřní roh, třísosý roh, spojka - narožník zewnětržny-wewnětržny, narožník trójramienny

		vnější roh - narožník zewnětržny	vnitřní roh - narožník wewnětržny	třísosý roh - narožník trójramienny	spojka - łącznik
<b>nerezová ocel - stal nierdzewna</b>					
nerezová ocel AISI 304 - 1.4301 - stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301		<b>GTIN/E</b>	<b>GTIN/I</b>	<b>GTIN/T</b>	<b>GTIN/G</b>
	euro ks - euro/szt.	95059	95058	95060	95061
	euro m - euro/m	5,80	5,80	5,80	5,80
nerezová kartáčovaná ocel AISI 304 - DIN 1.4301 - stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301		<b>GTINS/E</b>	<b>GTINS/I</b>	<b>GTINS/T</b>	<b>GTINS/G</b>
	euro ks - euro/szt.	95063	95062	95064	95065
	euro m - euro/m	7,80	7,80	7,80	7,80
nerezová ocel AISI 304 - DIN 1.4404 - stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4404		<b>GTINX/E</b>	<b>GTINX/I</b>	<b>GTINX/T</b>	<b>GTINX/G</b>
	euro ks - euro/szt.	95067	95066	95068	95069
	euro m - euro/m	6,40	6,40	6,40	6,40
balení - opakowanie		10			
část balení +10% - pojedyncze szt. +10%		ANO* - TAK*			

## profily - profile

		H [mm]	8	10	12,5
		délka [cm] - długość [cm]	270		
<b>nerezová ocel - stal nierdzewna</b>					
nerezová ocel AISI 304 - 1.4301 - stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301			<b>ILN/80</b>	<b>ILN/100</b>	<b>ILN/125</b>
	euro ks - euro/szt.	94997	94998	94999	
	euro m - euro/m	56,70	59,67	62,64	
nerezová kartáčovaná ocel AISI 304 - DIN 1.4301 - stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301			<b>ILNS/80</b>	<b>ILNS/100</b>	<b>ILNS/125</b>
	euro ks - euro/szt.	94984	94985	94986	
	euro m - euro/m	67,50	70,47	73,44	
nerezová ocel AISI 304 - DIN 1.4404 - stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4404			<b>ILNX/80</b>	<b>ILNX/100</b>	<b>ILNX/125</b>
	euro ks - euro/szt.	94987	94988	94989	
	euro m - euro/m	86,40	89,37	92,34	
balení - opakowanie			5		
část balení +10% - pojedyncze szt. +10%			ANO - TAK		

\* individuální balení - produkt pakowany pojedynczo



**Profilpas Czech, s.r.o.**

**Věštínská 1611/19 (areál Adidas)  
153 00 PRAHA 5 - RADOTÍN  
CZECH REPUBLIC**

**TEL. +420 273 132 222  
FAX +420 273 132 232**

**e-mail: [profilpas@profilpas.cz](mailto:profilpas@profilpas.cz)**

**Profilpas Polska SP. Z O.O**

**KUTNO  
POLSKA**

**Profilpas S.p.A.**

**via Einstein, 38  
35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY**

**TEL. +39 049 8878411 - 8878412  
FAX +39 049 706692**

**e-mail: [info@profilpas.com](mailto:info@profilpas.com)**

**[www.profilpas.com](http://www.profilpas.com)**