PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PROVINCE DE PADOUE)
ITALIE
TÉL. : +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX : +39 049 706692
E-MAIL : INFO@PROFILPAS.COM

Plinthe
PVC Line
8596
8598
8580
8582

Description

PVC Line 8596, 8598, 8580 et 8582 sont des gammes de plinthes en PVC expansé résistant aux chocs.
Elles sont particulièrement indiquées pour la pose « à faire soi-même » grâce à leur rapidité et simplicité d'application par l'emploi de collants appropriés (type PP/96).
La gorge et l'appui contre le mur dans une matière souple permettent une adhérence parfaite même sur des supports qui ne sont pas parfaitement plans.
Elles sont proposées dans plusieurs couleurs.

Matériaux

PVC expansé
Composé vinylique de PVC expansé sans plomb, auto-extinguible. Stabilisé éco-compatible à base de sels Ca-Zn.

Pose

Modalité de pose avec colle type PP/96
Sortir la plinthe de son emballage.
Retirez la protection, s'il y en a une (pellicule de protection et/ou thermo-rétractable), pour préserver le fini du produit. Déterminez la longueur nécessaire et découpez la plinthe à dimension à l'aide d'un outil approprié.
Placez la plinthe, découpée à dimension, dans la bonne position et fixez-la au mur à l'aide d'un collant approprié (type PP/96), en vous assurant préalablement que la zone où elle sera posée soit parfaitement propre.
Exercez et maintenir, pendant quelques minutes, une pression uniforme sur toute la longueur de la plinthe pour garantir une bonne adhésion sur la surface de pose.

Entretien et manutention

L'entretien et la manutention des matériaux employés pour la réalisation des présents profilés sont strictement liés au type d'alliage et/ou de finition utilisé.
Les indications ci-après décrivent les opérations auxquelles le profilé doit être soumis afin de lui redonner le plus possible sont aspect d'origine.
L'objectif des présentes est celui de fournir et de suggérer toutes les indications générales dans le choix du moment auquel le traitement est effectué et des modalités de nettoyage mais qui devront nécessairement s'appliquer au cas par cas.
Nous soulignons qu'il existe des responsabilités spécifiques et précises à chaque étape de la vie du produit manufacturé et ce, dès sa pose.
PVC - Il ne nécessite pas d'entretien particulier : il se nettoie facilement avec de l'alcool incolore dilué dans l'eau ou des détergents classiques que l'on trouve dans le commerce.

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PROVINCE DE PADOUE)
ITALIE
TÉL. : +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX : +39 049 706692
E-MAIL : INFO@PROFILPAS.COM

Mesures de lutte contre l'incendie

En cas d'incendie, utiliser des produits chimiques de lutte contre l'incendie, du sable sec ou des agents d'extinction solides.

Remarques

Les présents profilés doivent être manipulés avec précaution en prenant soin d'utiliser des gants appropriés destinés à prévenir toute lésion et/ou coupures aux mains.
Les indications et les prescriptions figurant dans les présentes, bien que correspondant à notre expérience et à nos analyses, n'ont qu'une valeur indicative et devront être confirmées par des applications exhaustives complètes.
Profilpas décline toute responsabilité pour tout dommage survenant aux personnes ou aux biens dû à une utilisation inappropriée du produit.
L'utilisateur est tenu d'établir si le produit peut être utilisé ou non et sera tenu pour responsable d'une pose incorrecte du matériel.

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PROVINCE DE PADOUE)
ITALIE
TÉL. : +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX : +39 049 706692
E-MAIL : INFO@PROFILPAS.COM

8596 - 8598 - 8580 - 8582



8596

PVC LINE

longueur = 250 cm - emballage 40 pcs

PVC EXPANSE

H = 60 mm

ART.	décors			décors			décors		
8596		518	30800		531	30812		542	30824
		524	30804		532	30814		545	30828
		525	30806		533	30816		blanc 555	30830
		528	30808		536	30820		gris clair 556	30832
		530	30810		540	30822		noir 557	30834

non déconditionnable



8598

PVC LINE

longueur = 250 cm - emballage 40 pcs

PVC EXPANSE

H = 80 mm

ART.	décors		
8598		blanc 555	30880
		gris clair 556	30882
		noir 557	30884

non déconditionnable



8580

PVC LINE

longueur = 250 cm - emballage 80 pcs

PVC EXPANSE

ART.	décors			décors	
8580		532	30764		blanc 555	30780
		542	30774		gris clair 556	30782
		545	30778		noir 557	30784

non déconditionnable



8582

PVC LINE

longueur = 250 cm - emballage 60 pcs

PVC EXPANSE

ART.	décors			décors	
8582		532	30714		blanc 555	30730
		542	30724		gris clair 556	30732
		545	30728		noir 557	30734

non déconditionnable