PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADUA) ITALIEN
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412 FAX +39 049 706692
E-MAIL: INFO@PROFILPAS.COM

Sockelleisten
PVC Line
8596
8598
8580
8582

Beschreibung

PVC Line 8596, 8598, 8580, 8582 sind eine Produktpalette von stoßfesten PVC-Schaum-Sockelleisten.
Sie eignen sich dank ihrer schnellen und einfachen Anbringung mit geeigneten Klebstoffen ((Typ PP/96) in erster Linie für die Selbstmontage
Die Schale und die Wandhalterung aus weichem Material ermöglichen eine perfekte Haftung auch auf nicht perfekt ebenen Untergründen.
Sie sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich.

Materialien

PVC-Schaum
Bleifreie, selbstlöschende PVC-Vinylmischung. Auf Basis von Ca-Zn-Salzen umweltfreundlich stabilisiert.

Verlegung

Verlegung mit Klebstoff vom Typ PP/96
Die Sockelleiste aus der Verpackung nehmen.
Entfernen Sie, falls vorhanden, den Schutz (Schutz- und/oder Schrumpffolie) für die Oberfläche des Produkts. Bestimmen Sie die erforderliche Länge und schneiden Sie die Sockelleiste mit einem geeigneten Werkzeug auf die gewünschte Größe zu.
Legen Sie die zugeschnittene Sockelleiste in die richtige Position und befestigen Sie sie mit einem geeigneten Kleber (Typ PP/96) an der Wand und achten Sie im Voraus darauf, dass die Fläche, auf der sie verlegt wird, tadellos sauber ist.
Üben Sie über die gesamte Länge der Sockelleiste einen gleichmäßigen Druck aus und halten Sie ihn einige Minuten lang aufrecht, um eine ordnungsgemäße Haftung auf der Verlegefläche zu gewährleisten.

Pflege und Instandhaltung

Die Pflege und Instandhaltung der Materialien zur Herstellung dieser Profile ist eng mit der Art der verwendeten Legierung und/oder Oberfläche verbunden.
Die folgenden Anweisungen beschreiben die Arbeitsschritte, denen das Profil unterzogen werden muss, um sein ursprüngliches Erscheinungsbild so weit wie möglich wiederherzustellen.
Dieses Dokuments soll alle allgemeinen Informationen zur Verfügung stellen, die als Vorschlag für die Wahl der Reinigungszeiten und -methoden dienen können, die jedoch unbedingt von Fall zu Fall überprüft werden müssen.
Es sei darauf hingewiesen, dass es in jeder Phase der Lebensdauer des Produkts bereits ab seiner Verlegung genaue spezifische Verantwortlichkeiten gibt.
PVC - Es bedarf keiner besonderen Pflege: Es kann leicht mit in Wasser verdünntem Alkohol oder normalen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADUA) ITALIEN
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412 FAX +39 049 706692
E-MAIL: INFO@PROFILPAS.COM

Brandschutzmaßnahmen

Verwenden Sie im Brandfall zum Löschen chemische Produkte, Trockensand oder feste Löschmittel.

Hinweise

Diese Profile müssen mit Vorsicht behandelt werden, wobei darauf zu achten ist, dass geeignete Handschuhe verwendet werden, um Verletzungen und/oder Schnitte an den Händen zu vermeiden.
Die in diesem Dokument enthaltenen Hinweise und Vorschriften sind, auch wenn sie unserer Erfahrung entsprechen, nur als Richtlinien zu betrachten und müssen durch umfassende praktische Anwendungen bestätigt werden.
Profilpas lehnt jede Verantwortung für etwaige Personen- oder Sachschäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.
Der Benutzer ist verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für den Gebrauch geeignet ist oder nicht und übernimmt die volle Verantwortung für eine fehlerhafte Installation des Materials.

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADUA) ITALIEN
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412 FAX +39 049 706692
E-MAIL: INFO@PROFILPAS.COM

8596 - 8598 - 8580 - 8582



8596

PRODUKTREIHE PVC

Länge = 250 cm - Verpackung 40 Stück

GESCHÄUMTES PVC

H = 60 mm

ART.	Dekore		Dekore		Dekore	
8596	518	30800	531	30812	542	30824
	524	30804	532	30814	545	30828
	525	30806	533	30816	Weiß 555	30830
	528	30808	536	30820	Lichtgrau 556	30832
	530	30810	540	30822	Schwarz 557	30834

keine Teilpackung



8598

PRODUKTREIHE PVC

Länge = 250 cm - Verpackung 40 Stück

GESCHÄUMTES PVC

H = 80 mm

ART.	Dekore	
8598	Weiß 555	30880
	Lichtgrau 556	30882
	Schwarz 557	30884

keine Teilpackung



8580

PRODUKTREIHE PVC

Länge = 250 cm - Verpackung 80 Stück

GESCHÄUMTES PVC

ART.	Dekore		Dekore	
8580	532	30764	Weiß 555	30780
	542	30774	Lichtgrau 556	30782
	545	30778	Schwarz 557	30784

keine Teilpackung



8582

PRODUKTREIHE PVC

Länge = 250 cm - Verpackung 60 Stück

GESCHÄUMTES PVC

ART.	Dekore		Dekore	
8582	532	30714	Weiß 555	30730
	542	30724	Lichtgrau 556	30732
	545	30728	Schwarz 557	30734

keine Teilpackung