Prolight, osvětlené lišty
pro každé prostředí.

Prolight, świetlne pomysły
w każdym otoczeniu.

profilpas®
you build we profile

Obvodové lišty, listely, schodové lišty.
Technogie, která prozáří.
Cokoły, listwy, profile schodowe.
Technologia która oświeca.

Technologie pro ohraničení prostoru, pro obohacení prostředí díky delikátní hře světla. Zvýrazňuje architektonické volby a ulehčuje jejich využití. Obvodové lišty, osvětlené listely a schodové hrany Prolight, z eloxovaného hliníku, dostupné ve dvou odstínech světla, teplém a neutrálním s možností využití regulace intenzity světla. Lišty využijete, pokud chcete mít ve svém prostředí stále to správné osvětlení. Vhodné pro místa relaxu, poskytování služeb i pracovní. Všechny tyto profily jsou jednoduché na instalaci a vytváří opravdu krásné scénografické efekty.

Technologia definiująca przestrzeń, wzbogacająca wnętrza, delikatną grą światła podkreślająca pomysły architektoniczne, ułatwiając użytkowanie. Cokoły, podświetlane listwy i profile schodowe Prolight, z anodowanego aluminium, są dostępne w dwóch odcieniach światła: ciepłym i neutralnym. Mogą być wyposażone w regulator natężenia, aby odpowiednio oświetlić każde wnętrze, zapewniając komfort użytkowania: od przestrzeni poświęconej rekreacji, do wnętrz usługowych czy tych dedykowanych pracy. Cokoły, podświetlane listwy i profile schodowe Prolight są proste w montażu, zapewniają spektakularny efekt: prawdziwie oświecające pomysły.



Ešení Prolight.
Rozwiązania Prolight.

1 Obvodové lišty
Iceberg Collection
2 Obvodová lišta
Prolight Metal Line
3 Listely
Prolight Prolist
4 Schodové hrany
Prolight Prostep
5 Schodové hrany
Prolight Protect

1 *Cokoły*
Iceberg Collection
2 *Cokoły*
Prolight Metal Line
3 *Listwy*
Prolight Prolist
4 *Profile schodowe*
Prolight Prostep
5 *Profile schodowe*
Prolight Protect



Obvodové lišty Iceberg Collection Lišty se světelnými body.
Cokoły Iceberg Collection, ukierunkowane punkty światła.

Světlo se stává opravdovým prvkem zařízení prostor a designu, zejména pak pro sugestivní a efektivní řešení. Vertikální světelné body definují stěny díky horizontálním světelným pásům, který svítí směrem nahoru, bez světelných ztrát. Horizontální světelné body dovolují maximálně zvýraznit lesklé plochy a rozšiřují pohyby ploch drsných a nerovných díky odrazu podlahy.

Światło staje się prawdziwym elementem designu, architektury wnętrza, dla efektownych i sugestywnych rozwiązań. Pionowe punkty światła wykańczają ściany dzięki wiązkom skierowanym do góry, bez rozproszenia. Punkty świetlne poziome pozwalają podkreślić efekt błyszczących powierzchni, czy wzmocnić, dzięki odbiciu, wrażenie ruchu posadzek nieregularnych.



Obvodové lišty Collection Iceberg jsou ideální zejména pro obytné prostory, muzea a kanceláře, ale taky pro prostory s dlouhými chodbami. Díky čistým, elegantním a definovaným linkám jsou schopné přizpůsobit se jakémukoliv prostoru a přání.

Cokoły Iceberg Collection są idealne zwłaszcza w budynkach mieszkalnych, hotelach, muzeach i biurach, także w domach z długimi korytarzami. Dzięki eleganckim i czystym liniom mogą wpasować się w każde wnętrze.



Obvodové lišty Prolight Metalline Nepřetržité osvětlení.
Cokoły Prolight Metal Line, ciągły sygnał świetlny.

Nepřetržité osvětlené linky, které vytváří nové prostorové koncepty. To jsou obvodové lišty Prolight. Metal Line v eloxovaném hliníku s horizontálním páskem LED po celé délce.

Ciągłe, podświetlone linie, które tworzą nowe koncepcje przestrzenne. To cokoły Prolight Metal Line z anodowanego aluminium, z poziomym zespołem świateł LED, na całej długości.

Elegantní a technicky evoluční, obvodové lišty Prolight Metal Line jsou vybaveny regulátorem intenzity světla pro nastavení správné stupně osvětlení a pro stylové podtrhnutí prostor i v nočních hodinách.

Eleganckie i zaawansowane technologicznie cokoły Prolight Metal Line są wyposażone w regulator natężenia, aby zapewnić odpowiedni poziom oświetlenia i wydobyć styl pomieszczenia, również w porze nocnej.



Listely Prolight Prolist
Zvýrazňovače stylu.
Listwy Prolight Prolist, podkreślające styl.

Světlo, které prostupuje napříč zdí, vertikálně i horizontálně. Pro ohraničení zrcadel a pro další využití dle vašeho přání. Listely Prolight Prolist jsou ozdobnými elementy s velkým kouzlem, které nacházejí uplatnění hlavně v prostorech jako jsou koupelny a kuchyně.

Wiązki światła na ścianach, pionowo lub poziomo. Do obramowania luster, aby wyróżnić i uwydatnić przestrzeń. Listwy Prolight Prolist to urokliwe elementy dekoracyjne. Znajdują swoje idealne zastosowanie w pomieszczeniach takich jak łazienka czy kuchnia.

Listely Prolight Prolist, ve třech verzích. Dvě se světlem přímo dopředu, jedna se světlem orientovaným vertikálně. Dají se použít pro osvětlení výklenků a poliček při dosažení světleného efektu přímo i nepřímo.

Listwy Prolight Prolist, w trzech wersjach. Dwie z bezpośrednim światłem z przodu, jedna ze światłem pionowym. Mogą być używane do oświetlania nisz, półek, aby uzyskać efekty świetlne bezpośrednie lub pośrednie.



Schodové hrany Prolight Prostep Prostor designu.
Profile schodowe Prolight Prostep, miejsce na design.

Elegantní hry světla, které dají prostoru nové perspektivy a podtrhují efekt designu. Pomocí schodové hrany z eloxovaného hliníku Prolight Prostep získávají nástupnice schodů nové dimenze. Světlo se rozprostírá jemně směrem dolů, hladí povrchy a zvýrazňují design.

Elegancka gra światła, aby pokazać nowe perspektywy i podkreślić designerski efekt. Dzięki profilom schodowym Prolight Prostep, z aluminium anodowanego, stopnie, podniesienia, nabierają nowych wymiarów. Światło rozprzestrzenia się delikatnie w dół, głaszcząc powierzchnię, uwydatniając fakturę i wzory.

Jsou vhodné pro prostory, kde je vyžadován design a montují se již během montáže schodů.

Są przeznaczone do designerskich pomieszczeń, instaluje się je wyłącznie podczas montażu schodów.



Schodové hrany Prolight Protect s vysokou viditelností.

Profile schodowe Prolight Protect, dobra widoczność.

Schodové hrany Prolight Protect jsou vhodné pro veřejné prostory jako kluby, kina, kanceláře ale taky lodě. Povrch hrany je protiskluzový, což společně s páskem LED směřovaným horizontálně zvyšuje bezpečnost prostor, současně je dělá příjemné a elegantní.

Profile schodowe Prolight Protect są idealne dla miejsc publicznych takich jak: kluby, kina, biura, również łodzie. Powierzchnia antypoślizgowa i poziome światła LED zwiększają bezpieczeństwo, jednocześnie nadają powierzchni elegancji i przytulnego charakteru.

Schodové hrany Prolight Protect jsou dostupné ve dvou verzích. V eloxovaném hliníku. Jsou jednoduché na instalaci. Instalují se na již položenou podlahu a upevňují se lepidlem nebo hmoždinkami. Osvětlení LED je regulovatelné.

Profile Prolight Protect są dostępne w dwóch wersjach, obie z anodowanego aluminium. Proste w montażu, do wykończenia zamontowanej już posadzki, do instalacji za pomocą kleju lub wkrętów i kołków rozporowych. Światła LED są z regulowanym natężeniem.



Technologie LED, inovace a energetická úspora.
Technologia LED, innowacja i oszczędność energii.

Jednoduché a účinné řešení pro osvětlení prostor.
LED se spouští okamžitě, vydrží déle než normální žárovky a garantují úsporu energie, která může dosáhnout až 90%

Najprostszy i najbardziej skuteczny sposób, aby oświetlić przestrzeń.
Światła LED zapalają się natychmiastowo, żarówki działają dłużej niż te standardowe a oszczędność energii może sięgnąć nawet 90%.

Kompletní kontrola.
Pełna kontrola.

Řada Prolight se doplňuje celou řadou volitelných doplňků: regulátor jasu, dálkové ovládání s rádio frekvencí pro zapnutí, vypnutí a ovládání jasu světelnosti.

Linię Prolight uzupełnia szereg opcjonalnych akcesoriów, na przykład: regulator oświetlenia i pilot na częstotliwości radiowe, do uruchamiania i regulacji natężenia światła.



PROLIGHT ICEBERG

Obvodová lišta - *Cokoły*

POL. / *ART.*	povrch / *wykończenie*	200 cm H 7 cm	400 cm H 7 cm
105/7	eloxovaný hliník stříbro *aluminium anodowane srebrne*	78900	78910

baleno po 10 kusech / *opakowanie 10 szt.*

baleno po jednom kuse / *pakowane pojedynczo*



105/7
105/CB

Fixační základna - *Baza do montażu*

POL. / *ART.*	povrch / *wykończenie*	200 cm H 7 cm
105/CB	Koextruzní PVC *PVC koekstrudowane*	78920

baleno po 10 kusech / *opakowanie 10 szt.*

Světelný bod - *Punkt światła*

POL. / *ART.*	povrch / *wykończenie*	H 7 cm
105/PL	eloxovaný stříbro *anodowane srebrne*	78930

baleno po 1 kusech / *opakowanie 1 szt.*

baleno po jednom kuse / *pakowane pojedynczo*


105/PL

Vnitřní roh - *Narożnik wewnętrzny*

POL. / *ART.*	povrch / *wykończenie*	H 7 cm
105/7I	metalické stříbro *srebrny metaliczny*	78932

baleno po 4 kusech / *opakowanie 4 szt.*

nebaleno / *nie opakowane*

Vnější roh - *Narożnik zewnętrzny*

POL. / *ART.*	povrch / *wykończenie*	H 7 cm
105/7E	metalické stříbro *srebrny metaliczny*	78934

baleno po 4 kusech / *opakowanie 4 szt.*

nebaleno / *nie opakowane*

Spojka - *Łącznik*

POL. / *ART.*	povrch / *wykończenie*	H 7 cm
105/7G	metalické stříbro *srebrny metaliczny*	78936
	metalická černá *czarny metaliczny*	78935
	metalická chromovaná *chromowany metaliczny*	78937

baleno po 4 kusech / *opakowanie 4 szt.*

nebaleno / *nie opakowane*

Ukončení PRAVÉ-LEVÉ - *Zaślepka Prawa - Lewa*

POL. / *ART.*	povrch / *wykończenie*	H 7 cm
105/7P	metalické stříbro *srebrny metaliczny*	78938

baleno po 4 párech / *opakowanie 4 szt.*

nebaleno / *nie opakowane*

PROLIGHT METAL LINE

Obvodová lišta - *Cokoły*

POL. / *ART.*	povrch / *wykończenie*	200 cm H 6 cm
89/6L	eloxovaný hliník stříbro *aluminium anodowane srebrne*	86000

baleno po 25 kusech / *opakowanie 25 szt.*

baleno po jednom kuse / *pakowane pojedynczo*



89/6L

Vnější roh Ukončení PRAVÉ-LEVÉ

Narożnik wewnętrzny, zewnętrzny, zaślepka prawa – lewa

POL. / *ART.*	povrch / *wykończenie*	H 6 cm
89/6EI	eloxovaný hliník stříbro *aluminium anodowane srebrne*	78506

baleno po 4 kusech / *opakowanie 4 szt.*


89/6EI

PROLIGHT PROLIST

Listela - *Listwa*

POL. / *ART.*	povrch / *wykończenie*	LxH	270 cm
LLA/20	eloxovaný hliník stříbro *aluminium anodowane srebrne*	**20x10**	84070
LLA/30	eloxovaný hliník stříbro *aluminium anodowane srebrne*	**30x10**	84080
TLA/10/C1	eloxovaný hliník stříbro *aluminium anodowane srebrne*	**20x10**	84090

baleno po 10 kusech / *opakowanie 10 szt.*



LLA/20



LLA/30

Ukončení pro LLA/20 - *Zaślepka do LLA/20*

POL. / *ART.*	povrch / *wykończenie*	
LLA/20P	eloxovaný hliník stříbro *aluminium anodowane srebrne*	84072

baleno po 10 kusech / *opakowanie 10 szt.*

Ukončení pro LLA/30 - *Zaślepka do LLA/30*

POL. / *ART.*	povrch / *wykończenie*	
LLA/30P	eloxovaný hliník stříbro *aluminium anodowane srebrne*	84082

baleno po 10 kusech / *opakowanie 10 szt.*

Ukončení pro TLA/10/C1 - *Zaślepka do TLA/10/C1*

POL. / *ART.*	povrch / *wykończenie*	
TLA/10P/C1	eloxovaný hliník stříbro *aluminium anodowane srebrne*	84092

baleno po 10 kusech / *opakowanie 10 szt.*



TLA/10/C1

PROLIGHT PROSTEP

Schodová hrana - *Profile schodowe*

POL. / *ART.*	povrch / *wykończenie*	270 cm
G/8/SF	eloxovaný hliník stříbro *aluminium anodowane srebrne*	84210

baleno po 10 kusech */opakowanie 10 szt.*

Základna pro profil G/8/SF

Baza do profila G/8/SF

POL. / *ART.*	povrch / *wykończenie*	270 cm H 10 cm
G/8B/10	přírodní hliník *aluminium naturalne*	84215

baleno po 10 kusech */opakowanie 10 szt.*



G/8/SF
G/8B

Ukončení pro profil G/8/SF - *Zaślepka do profila G/8/SF*

POL. / *ART.*	povrch / *wykończenie*	
G/8P/DX	metalické stříbro *srebrny metaliczny*	84206
G/8P/SX	metalické stříbro *srebrny metaliczny*	84204

baleno po 10 kusech */opakowanie 10 szt.*


G/8P/DX


G/8P/SX

PROLIGHT PROTECT

Schodová hrana - *Profile schodowe*

ART. / *ART.*	povrch / *wykończenie*		270 cm
G/9/F	eloxovaný hliník stříbro *aluminium anodowane srebrne*		84050
126/L/F	eloxovaný hliník stříbro *aluminium anodowane srebrne*		84060

baleno po 10 kusech / *opakowanie 10 szt.*



G/9/F



126/L/F

Ukončení pro G/9/F - *Zaślepka do G/9/F*

ART. / *ART.*	povrch / *wykończenie*	
G9P/F	eloxovaný hliník stříbro *aluminium anodowane srebrne*	84052

baleno po 10 kusech / *opakowanie 10 szt.*

Ukončení pro 126/L/F - *Zaślepka do 126/L/F*

ART. / *ART.*	povrch / *wykończenie*	
126/LP/F	eloxovaný hliník stříbro *aluminium anodowane srebrne*	84062

baleno po 10 kusech / *opakowanie 10 szt.*

DOPLŇKY ELEKTRICKÉ PRO OSVĚTLENÍ
ELEMENTY ELEKTRYCZNE DO OŚWIETLENIA

ART. / *ART.*	povrch / *wykończenie*	
L6/NW/20	pásek LED 6metrů – bílá barva neutrální - 9,6W/m - IP20 *rolka 6 mb pasek LED kolor biały neutralny - 9,6W/m - IP20*	84100
L6/WW/20	pásek LED 6metrů – bílá teplá barva - 9,6W/m - IP20 *rolka 6 mb pasek LED kolor biały ciepły - 9,6W/m - IP20*	84110
AL/60/24	adaptér IP67 - PFC aktivní - 220V/24V/60W *zasilacz IP67 - PFC aktywne - 220V/24V/60W*	84150
AL/90/24	adaptér IP67 - PFC aktivní - 220V/24V/90W *zasilacz IP67 - PFC aktywne - 220V/24V/90W*	84152
AL/120/24	adaptér IP67 - PFC aktivní - 220V/24V/120W *zasilacz IP67 – PFC aktywne – 220V/24V/150W*	84154
AL/150/24	adaptér IP67 - PFC aktivní - 220V/24V/150W *zasilacz IP67 - PFC aktywne - 220V/24V/150W*	84156
DIMM/01	regulátor jasu 24V/8 Amp – rozměr mm 44x44x25 h. pro LED světlo bílé *regulator oświetlenia 24V/8 Amp - wym. mm 44x44x25 h. dla LED światło białe*	84180
TEL/04	ovládání 4 kanály radiofrekvece *pilot - 4 kanały częstotliwości radiowej*	84182
RIC/01	přijímač ovládání radiofrekvence *odbiornik do pilota na częstotliwości radiowe*	84184
CE/5/20	*elektrický kabel sez. 0,5 mm² – baleno po 20m* *kabel elektryczny przekrój 0,5 mm² - opakowanie 20 mb*	84420
CE/10/20	*elektrický kabel sez. 1 mm² – baleno po 20m* *kabel elektryczny przekrój 1 mm² - opakowanie 20 mb*	84422
CE/10/100	*elektrický kabel sez. 1 mm² – baleno po 100m* *kabel elektryczny przekrój 1 mm² - opakowanie 100 mb*	84424
IR/C01	*spojka připojení pro pás LED bílé světlo – baleno po 100kusech* *złącze C01 szybkiego wpięcia do paska LED światło białe - opakowanie 10 szt.*	84411
IR/W3	*spojka připojení rychlá 3 dráty – baleno po 10kusech* *złącze szybkiego wpiecia 3 kable – opakowanie 10 szt.*	84410

AL/60/24

DIMM/01

TEL/04

IR/C01 - IR/W3

profilpas®

you build we profile

www.profilpas.com

CZ-PL