




**Perfiles y rodapiés para suelos
de madera y laminados.
*Perfis e rodapés para pavimentos
em madeira e laminados.***



Unisystem
Plus

Unisystem
Plus

Prestowood

Prestowood

PVC
Line

PVC
Line

Acabado y protección de suelos de madera y laminados. Acabamento e proteção dos pavimentos em madeira e laminados.

Profilpas ha diseñado una gama completa de perfiles y rodapiés para satisfacer las necesidades de quienes optan por instalar un suelo de madera o laminado.

La gama es amplia y diversa, ofreciendo soluciones profesionales, personalizables y a medida. Los productos vienen en una variedad de acabados de aluminio anodizado y decoraciones exclusivas de Alcrom® Plus. La amplia gama de productos incluye perfiles de unión para pisos del mismo nivel, perfiles de transición para pisos de diferentes niveles, perfiles perimetrales, perfiles de peldaños y rodapiés. Además de su función decorativa, los perfiles Profilpas ofrecen soluciones prácticas para el acabado y protección adecuada de superficies flotantes y encoladas en madera y laminado”.

A Profilpas criou uma gama completa de perfis e rodapés para satisfazer as necessidades de quem pretende aplicar um pavimento em madeira ou laminado.

A oferta é ampla e diversificada com o objetivo de oferecer soluções profissionais, customizáveis e sob medida. Os produtos são oferecidos em diferentes acabamentos de alumínio anodizado e nos exclusivos acabamentos Alcrom® Plus. A vasta gama de produtos inclui perfis de junta para pavimentos ao mesmo nível ou de níveis diferentes, perfis terminais, perfis para tops de degraus e rodapés. Além de desempenhar uma importante função decorativa, os produtos Profilpas oferecem soluções práticas para o acabamento e oferecem a proteção certa para superfícies em madeira ou laminados, flutuantes ou coladas




Sistema Digital Profilpas. Sin límites a la imaginación. Profilpas Digital System. A imaginação sem limites!

Gracias al innovador sistema de impresión digital Profilpas Digital System PDS, podemos reproducir cualquier decoración en film Alcrom® Plus para que coincida perfectamente con el perfil o zócalo con el suelo. Nuestra base de datos contiene más de 400 decoraciones estándar de Alcrom® Plus: una gran selección de decoraciones de madera, pero también piedra u hormigón, para satisfacer cualquier necesidad. Pero eso no es todo. Con Profilpas la posibilidad de personalización es realmente infinita: solo necesitamos recibir una muestra para poder crear cualquier decoración adicional, incluso de fantasía! Todo el proceso de producción se lleva a cabo dentro de nuestra fábrica: desde el escaneo de la muestra hasta la impresión y aplicación de la película.

Graças ao inovador sistema de impressão digital Profilpas Digital System PDS, podemos reproduzir qualquer decoração na película Alcrom® Plus para conjugar perfeitamente o perfil ou o rodapé com o pavimento.

O nosso banco de dados contém mais de 400 decorações padrão Alcrom® Plus: uma grande seleção de decorações de madeira, de pedra ou cimento, para satisfazer qualquer necessidade de decoração. Mas não é tudo!

Com a Profilpas, a possibilidade de personalização é verdadeiramente infinita: basta recebermos uma amostra para podermos reproduzir qualquer decoração, mesmo de fantasia! Todo o processo de produção ocorre dentro de nossa fábrica: da digitalização da amostra à impressão e aplicação da película.



Unisystem Plus, innovación en un clic. Unisystem Plus, a inovação com um clic.

Unisystem Plus es un sistema para la instalación de suelos de madera y laminados con espesores de 6,5 a 22,6 mm. Unisystem Plus, que consta de perfiles de union/dilatación, perfiles de transición, perfiles perimetrales y perfil para escalera, es fácil de colocar y quitar. De hecho, el sistema consta de un perfil superior, una base de aluminio y un clip de fijación: después de insertar el clip de fijación en el perfil superior, basta con aplicar una ligera presión sobre este último para fijarlo a la base.

Unisystem Plus é um sistema para instalação flutuante de pavimentos de madeira e laminados com espessuras de 6,5 a 22,6 mm. Composto por perfis para juntas de pavimentos ao mesmo nível ou de níveis diferentes, perfis terminais e perfis para tops de degraus, o sistema Unisystem Plus é fácil de colocar e simples de remover. O sistema consiste em um perfil principal, de topo, uma base de alumínio e um clipe de fixação: após inserir o clipe de fixação no perfil de topo, basta fazer uma leve pressão sobre o conjunto para fixá-lo na base.

La gama Unisystem Plus. A gama Unisystem Plus.



Fácil de instalar, fácil de quitar. Fácil de instalar, simples de remover.

para suelos de 6,5
a 22,6 mm
de espesor







las juntas
permiten la
dilatación
*as juntas
permitem as
dilatações*

límite de espesor
de los perfiles
superiores
*reduzida espessura
do perfil de topo*

**FÁCIL
COLOCACIÓN**
APLICAÇÃO FÁCIL

estabilidad
dimensional
*estabilidade
dimensional*

**FÁCIL
EXTRACCIÓN**
REMOCÃO
SIMPLES



1

2

3

4

5

fijar la base de aluminio
al suelo con tornillos
o pegamento
*fixar a base de alumínio
à betonilha com
parafusos ou cola*


acercar las partes
del pavimento
*posicionar o pavimento
de ambos os lados*

inserte los clips
en el perfil
superior
*inserir os clips
no perfil de topo*

coloque el perfil
superior en la base
*encaixar o perfil
de topo na base*

empuje el perfil
superior en la base
*pressionar o perfil
de topo na base*

Perfiles de Unisystem Plus Perfis Unisystem Plus



Z/1/SF aluminio revestido con película Alcrom® Plus Z/1/SF alumínio revestido com película Alcrom® Plus

| Art. / Art. | acabado / acabamento | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|------|------|------|------|----------------------|------|--|
| Z/1/SF - | PERFIL SUPERIOR TOP PROFILE | | | | | | | | | | | |
| | ALUMINIO - Decoraciones ALCROM® PLUS ALUMÍNIO - decorações ALCROM® PLUS | | | | | | | | | | | |
| 40 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 15 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | |
| longitud = 270 cm para pisos con espesores de 6,5 a 22,6 mm | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| comprimento = 270 cm para pavimentos com espessuras de 6,5 a 22,6 mm | 47 | 48 | 50 | 60 | 65 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
| | 94 | 95 | 351 | 363 | 372 | 374 | 490 | 560 | 580 | 590 | 665 | |
| | 670 | 716 | 848 | 866 | 884 | 912 | 951 | 975 | 1024 | 1033 | 1042 | |
| | 1078 | 1090 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | |
| | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 100 | negro 97 preto 97 | | |
| | ALUMINIO ANODIZADO ALUMÍNIO ANODIZADO | | | | | | | | | | | |
| | plata prata | oro ouro | oro arena ouro areia | bronze bronze | titano titânia | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Art. / Art. | finitura / finish | | |
|-------------|--|-------------|-------------------------|
| Z3/30/SF - | PERFIL SUPERIOR TOP PROFILE | | |
| | ALUMINIO ANODIZADO ALUMÍNIO ANODIZADO | | |
| 30 | plata prata | oro ouro | oro arena ouro areia |

longitud = 270 cm - para pisos con espesores de 6,5 a 22,6 mm
comprimento = 270 cm - para pavimentos com espessuras de 6,5 a 22,6 mm

| Art. / Art. | acabado / acabamento |
|--|--|
| TPU/ - BASE BASE | ALUMINIO ALUMÍNIO |
| | aluminio natural alumínio natural |
| longitud = 270 cm comprimento = 270 cm | Altura = 6-10-13-15-22 Altura = 6-10-13-15-22 |
| Art. / Art. | acabado / acabamento |
| TPZ/47/CV - PERFIL SUPERIOR + BASE PERFIL DE TOPO + BASE | ALUMINIO - Decoraciones ALCROM® PLUS ALUMÍNIO - decorações ALCROM® PLUS |
| 40 | |
| | 05 09 10 14 15 19 20 26 30 31 38 |
| | 39 40 42 45 48 50 60 65 70 75 77 |
| longitud = 90 cm para pisos con espesores de 6,5 a 10 mm comprimento = 90 cm para pavimentos com espessuras de 6,5 a 10 mm | 80 89 90 91 580 1201 1202 1203 1204 1205 |
| | 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 |
| | 1217 |
| Art. / Art. | acabado / acabamento |
| TPZ/410/CV - PERFIL SUPERIOR + BASE PERFIL DE TOPO + BASE | ALUMINIO ANODIZADO ALUMÍNIO ANODIZADO |
| 40 | |
| | plata prata |
| | oro ouro |
| longitud = 90 cm - para suelos con espesores de 9,6 a 12,5 mm comprimento = 90 cm - para pavimentos com espessuras de 9,6 a 12,5 mm | |
| Art. / Art. | acabado / acabamento |
| TPZ/413/CV - PERFIL SUPERIOR + BASE PERFIL DE TOPO + BASE | ALUMINIO ANODIZADO ALUMÍNIO ANODIZADO |
| 40 | |
| | plata prata |
| | oro ouro |
| longitud = 90 cm - para suelos con espesores de 12,6 a 15,5 mm comprimento = 90 cm - para pavimentos com espessuras de 12,6 a 15,5 mm | |

Unisystem Plus


Unisystem Plus



C/7/SF aluminio revestido con pelicula Alcrom® Plus C/7/SF alumínio revestido com película Alcrom® Plus

Art. / Art.

C/7/SF - PERFIL SUPERIOR PERFIL DE TOPO



acabado / acabamento

ALUMINIO - Decoraciones ALCROM® PLUS ALUMÍNIO - decorações ALCROM® PLUS




ALUMINIO ANODIZADO ALUMÍNIO ANODIZADO




Art. / Art.

C/10/SF - PERFIL SUPERIOR PERFIL DE TOPO




acabado / acabamento

ALUMINIO ALUMÍNIO




Art. / Art.

C/13/SF - PERFIL SUPERIOR PERFIL DE TOPO



acabado / acabamento

ALUMINIO ALUMÍNIO




Unisystem Plus

Unisystem Plus


Art. / Art.

C/22/SF - PERFIL SUPERIOR PERFIL DE TOPO



acabado / acabamento


ALUMINIO ALUMÍNIO



longitud = 270 cm - para pisos con espesores de 15 a 22,6 mm
comprimento = 270 cm - para pavimentos com espessuras de 15 a 22,6 mm

Art. / Art.

TPU/- BASE BASE



acabado / acabamento

ALUMINIO ALUMÍNIO



longitud = 270 cm Altura = 6-10-13-15-22
comprimento = 270 cm Altura = 6-10-13-15-22

Art. / Art.


TU/6 - CLIP CLIP



Altura = 6
Altura = 6


Art. / Art.

TPC/47/CV - PERFIL SUPERIOR + BASE PERFIL DE TOPO + BASE



acabado / acabamento

ALUMINIO - Decoraciones ALCROM® PLUS ALUMÍNIO - decorações ALCROM® PLUS




ALUMINIO ANODIZADO ALUMÍNIO ANODIZADO




Art. / Art.

TPC/410/CV - PERFIL SUPERIOR + BASE PERFIL DE TOPO + BASE



acabado / acabamento


ALUMINIO ALUMÍNIO



longitud = 90 cm - para suelos con espesores de 9,6 a 12,5 mm
comprimento = 90 cm - para pavimentos com espessuras de 9,6 a 12,5 mm


Art. / Art.

TPC/413/CV - PERFIL SUPERIOR + BASE PERFIL DE TOPO + BASE



acabado / acabamento

ALUMINIO ALUMÍNIO



longitud = 90 cm - para suelos con espesores de 12,6 a 15,5 mm
comprimento = 90 cm - para pavimentos com espessuras de 12,6 a 15,5 mm

Unisystem Plus
Unisystem Plus




S/9/SF aluminio revestido con película Alcrom® Plus S/9/SF alumínio revestido com película Alcrom® Plus

Art. / Art.

acabado / acabamento


**S/9/SF - PERFIL SUPERIOR
PERFIL DE TOPO**



longitud = 270 cm
para pisos con espesores de 6,5 a 22,6 mm

comprimento = 270 cm
para pavimentos com espessuras de 6,5 a 22,6 mm

ALUMINIO - Decoraciones ALCROM® PLUS
ALUMÍNIO - decorações ALCROM® PLUS



ALUMINIO ANODIZADO
ALUMÍNIO ANODIZADO



Art. / Art.

acabado / acabamento

**S/15/SF - PERFIL SUPERIOR
PERFIL DE TOPO**

ALUMINIO ANODIZADO
ALUMÍNIO ANODIZADO



longitud = 270 cm - para pisos con espesores de 9,6 a 22,6 mm
comprimento = 270 cm - para pavimentos com espessuras de 9,6 a 22,6 mm

Unisystem Plus
Unisystem Plus

Art. / Art.

acabado / acabamento

**TPU/ - BASE
BASE**



longitud = 270 cm Altura = 6-10-13-15-22
comprimento = 270 cm Altura = 6-10-13-15-22

**ALUMINIO
ALUMÍNIO**



aluminio natural
alumínio natural

Art. / Art.

**TU/6 - CLIP
CLIP**




Altura = 6
Altura = 6

Art. / Art.

acabado / acabamento

**TPS/47/CV - PERFIL SUPERIOR + BASE
PERFIL DE TOPO + BASE**



longitud = 90 cm
para pisos con espesores de 6,5 a 10 mm
comprimento = 90 cm
para pavimentos com espessuras de 6,5 a 10 mm

**ALUMINIO ANODIZADO
ALUMÍNIO ANODIZADO**




plata
prata

oro
ouro

Art. / Art.

acabado / acabamento

**TPS/410/CV - PERFIL SUPERIOR + BASE
PERFIL DE TOPO + BASE**



longitud = 90 cm - para suelos con espesores de 9,6 a 12,5 mm
comprimento = 90 cm - para pavimentos com espessuras de 9,6 a 12,5 mm

**ALUMINIO ANODIZADO
ALUMÍNIO ANODIZADO**




plata
prata

oro
ouro

Art. / Art.

acabado / acabamento

**TPS/413/CV - PERFIL SUPERIOR + BASE
PERFIL DE TOPO + BASE**



longitud = 90 cm - para suelos con espesores de 12,6 a 15,5 mm
comprimento = 90 cm - para pavimentos com espessuras de 12,6 a 15,5 mm

**ALUMINIO ANODIZADO
ALUMÍNIO ANODIZADO**




plata
prata

oro
ouro

Prestowood, para una instalación rápida y sencilla. Prestowood, para uma aplicação rápida e fácil.

Prestowood es una línea de perfiles adhesivos para suelos del mismo nivel, diferente nivel y peldaños de madera ya instalados. Fabricados en aluminio anodizado o recubiertos con una película de Alcrom® Plus, son particularmente fáciles y rápidos de aplicar, lo que los hace también perfectos para una instalación de bricolaje

Prestowood é uma gama de perfis com autoadesivo para pavimentos ao mesmo nível, desnivelados e para topes de degrau, que já tenham sido aplicados. Em alumínio anodizado ou revestidos com a película Alcrom® Plus, aplicam-se facilmente e com rapidez, sendo especialmente adequados para trabalhos de bricolage.



Perfiles Prestowood Perfis Prestowood



22/A aluminio revestido con película Alcrom® Plus 22/A alumínio revestido com película Alcrom® Plus

| Art. / Art. | Art. / Art. | acabado / acabamento |
|---|---|--|
| 22/A | 422/AD | ALUMINIO - Decoraciones ALCROM® PLUS ALUMÍNIO - decorações ALCROM® PLUS |
| | | 05 08 12 13 14 19 26 31 32 34 36 |
| longitud = 270 cm comprimento = 270 cm | longitud = 90 cm comprimento = 90 cm | 39 40 41 73 74 77 79 81 89 91 92 |
| | | 93 94 351 363 372 374 490 560 580 590 665 |
| | | 670 716 848 866 884 912 951 975 1024 1033 1042 |
| | | 1078 1090 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 |
| | | 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 100 negro 97 prata titânia |
| | | ALUMINIO ANODIZADO ALUMÍNIO ANODIZADO |
| | | |

Linea **Prestowood**
Linea **Prestowood**



50/A aluminio anodizado titanio *50/A alumínio anodizado titânio*

| Art. / Art. | Art. / Art. | acabado / acabamento |
|---|---|---|
| 50/A | 450/AD | ALUMINIO - Decoraciones ALCROM® PLUS ALUMÍNIO - decorações ALCROM® PLUS |
|  | | 05 08 12 13 14 19 26 31 32 34 36 |
| longitud = 270 cm comprimento = 270 cm | longitud = 90 cm comprimento = 90 cm | 39 40 41 73 74 77 79 81 89 91 92 |
| | | 93 94 351 363 372 374 490 560 580 590 665 |
| | | 670 716 848 866 884 912 951 975 1024 1033 1042 |
| | | 1078 1090 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 |
| | | 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 100 negro 97 preto 97 |

Linea **Prestowood**
Linea **Prestowood**



63/A aluminio anodizado plata

| Art. / Art. | acabado / acabamento |
|---|--|
| 63/A | ALUMINIO - Decoraciones ALCROM® PLUS ALUMÍNIO - decorações ALCROM® PLUS |
|  | 05 08 12 13 14 19 26 32 36 39 40 |
| | 41 77 89 91 93 580 1201 1202 1203 1204 1205 |
| | 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 |
| | 1217 negro 97 preto 97 |


ALUMINIO ANODIZADO
ALUMÍNIO ANODIZADO

| | |
|--------------|----------------|
| plata | titanio |
| <i>prata</i> | <i>titânio</i> |

ALUMINIO ANODIZADO
ALUMÍNIO ANODIZADO

plata titánio
prata *titânio*

Linea Prestowood
Linea Prestowood




74/A aluminio revestido con película Alcrom® Plus 74/A alumínio revestido com película Alcrom® Plus

Art. / Art.

acabado / acabamento

74/A

ALUMINIO - Decoraciones ALCROM® PLUS
ALUMÍNIO - decorações ALCROM® PLUS



longitud = 270 cm
comprimento = 270 cm



ALUMINIO ANODIZADO
ALUMÍNIO ANODIZADO



PVC Line, funcionalidad y estética en un rodapié. PVC Line, funcionalidade e estética em rodapés.

PVC Line es una línea de rodapiés en PVC expandido recubiertos con film de Alcrom® Plus. Apto tanto para profesionales como para aficionados al bricolaje, está diseñada para cubrir cualquier necesidad: el uso de PVC, caracterizado por una alta resistencia al impacto, le permite proteger eficazmente paredes y superficies.

Por otro lado, la disponibilidad de diferentes colores permite crear combinaciones de colores originales.

PVC Line é uma gama de rodapés em PVC expandido revestidos com película Alcrom® Plus. Adequados para a instalação por profissionais ou por praticantes de bricolage, são projetados para satisfazer qualquer necessidade: o uso do PVC, caracterizado pela alta resistência ao impacto, permite proteger eficazmente paredes e superfícies. A grande disponibilidade de diferentes acabamentos possibilita a criação de originais combinações de cores.




Zócalos de PVC Line Rodapés PVC Line



8605 PVC expandido recubierto con Alcrom® Plus 8605 PVC expandido revestido com película Alcrom® Plus

Art. / Art.

8605




**longitud = 250 cm
comprimento = 250 cm**

8605 se puede fijar a la pared con adhesivo PP / 96 o con clavos

O rodapé 8605 pode ser fixado à parede com cola PP / 96 ou com pregos.

acabado / acabamento

RECUBRIMIENTO DE PVC EXPANDIDO - Decoraciones ALCROM® PLUS
PVC EXPANDIDO REVESTIDO - decorações ALCROM® PLUS






8608 PVC expandido recubierto con Alcrom® Plus
8608 PVC expandido revestido com película Alcrom® Plus



8612 PVC expandido recubierto con Alcrom® Plus
8612 PVC expandido revestido com película Alcrom® Plus




8613 PVC expandido recubierto con Alcrom® Plus
8613 PVC expandido revestido com película Alcrom® Plus

Art. / Art.

acabado / acabamento

8608

RECUBRIMIENTO DE PVC EXPANDIDO - Decoraciones ALCROM® PLUS
PVC EXPANDIDO REVESTIDO - decorações ALCROM® PLUS



longitud = 250 cm
comprimento = 250 cm

8608 se puede fijar a la pared con un clip especial 8608/C, adhesivo PP/96 o clavos.



O rodapé 8608 pode ser fixado à parede com os clips 8608/C, cola PP/96 ou pregos.

Art. / Art.

acabado / acabamento

8613

RECUBRIMIENTO DE PVC EXPANDIDO - Decoraciones ALCROM® PLUS
PVC EXPANDIDO REVESTIDO - decorações ALCROM® PLUS



longitud = 250 cm
comprimento = 250 cm

8613 se puede fijar a la pared con adhesivo PP/96 o con clip 8608/C.


8613 pode ser fixado à parede com cola PP/96 ou com os clips 8608/C.

Art. / Art.

acabado / acabamento

8612


RECUBRIMIENTO DE PVC EXPANDIDO - Decoraciones ALCROM® PLUS
PVC EXPANDIDO REVESTIDO - decorações ALCROM® PLUS



longitud = 250 cm
comprimento = 250 cm

8612 se puede fijar a la pared con adhesivo PP/96

8612 pode ser fixado à parede com cola PP/96.





www.profilpas.com

CAMPIONE GRATUITO DI MODICO VALORE
NON DESTINATO ALLA VENDITA.
SAMPLE FREE OF CHARGE NOT FOR SALE.



ES PT